

BCS

VERR

H

2

Biblioteca Civica
Saluzzo

15605

Te, 07-1996



61



^{no}
Inv. 602

NOMENCLATOR
LINNÆANUS

FLORÆ PEDEMONTANÆ



LECTORI BENEVOLO

III

JOH. BRUGNONIUS

Quum celeberrimus HALLERUS agere
despicere, plurimos rei herbarie cul-
tores, tyrones potissimum, sua his-
toriam helveticarum historiam, cum
propter nimiam suam molem incom-
moda, tum propter pretium hand
facile cuius comparabilis, usum ca-
pitulos, Nomenclatorem ex eadem
plantarum indigenarum Helvetiae hi-
storia excerptum in lucem edidit (a).

(a) Bonae sumptibus societatis typog.
1769. in 8.

III

LECTORI BENEVOLO

JOH. BRUGNONUS

Quum celeberrimus HALLERUS ægre perspiceret, plurimos rei herbariæ cultores, tyrones potissimum, suæ stirpium helveticarum historiæ, cum propter nimiam suam molem incommodæ, tum propter pretium haud facile cuivis comparabilis, usu carituros, Nomenclatorem ex eadem plantarum indigenarum Helvetiæ historia excerptum in lucem edidit (a),

(a) Bernæ sumptibus societatis typographicæ 1769. in 8.^o

in stirpes beatæ patriæ suæ ex suis
per agros, sylvas, & alpes excur-
sionibus innumerato haberent. Nec
aliter se gessit ob easdem rationes
illustris Carolus LINNÆUS botanico-
rum facile princeps (a).

Quum igitur ad manus meas per-
venerit Nomenclator Linnæanus Flo-
ræ Pedemontanæ, in proprium usum,
& commodum a cl. Doctore BUNIVA
elaboratus, in nostrorum botanophilo-
rum gratiam eundem typis commit-
tere operæ pretium duxi, utque volu-
men sumptusque exigua essent, curavi.
Titulus docet clar. Auctorem ad
nominandas 2800. plantarum species,
quæ in celeberr. ALLIONI Flora Pe-
demontana, & 50., quæ in ejusdem
Auctario continentur, nomina adhi-

(a) Nomenclator botanicus, enumerans plan-
tas omnes in systemat. nat. edit. XII., spe-
cies plantarum edit. 11. & mantis. binis
descriptas. Lipsiæ 1772. in 8.

W

buisse Linnæana, eo quod, ut ego quidam arbitror, notissima, & apud omnes in usu sint. Ne vero, benevole Lector, optima ALLIONII in plantis enumerandis distributione, & methodo careres, hanc ad libri initium apponere perutile duxit; ut ope enim nomenclaturæ LINNÆI, ac methodi ALLIONII, plantarum genera ad utriusque systema facile reduci possunt. Nullam ex phrasibus exscripsit, quæ in LINNÆI systemate vegetabilium (a) legi possunt, quum illud systema præ manibus omnium esse debeat, qui vel Botanices rudimenta dignoscere cupiunt. Ordinem alphabeticum, utpote ceteris commodiorem, prætulit. Asterisco notavit nomina, quæ in LINNÆI citato libro desiderantur, & in gratiam eorum, qui

(a) Edit. XIV. curante Jo. Andrea Murray Gottingæ 1784.

VI
Floram præ manibus habent, addidit
arabicum numerum, qui speciem in
illa concomitatur.

Dum autem hunc nomenclatorem,
Floræ vices quadantenus gerere posse,
contendimus, tantum abest, ut hujus
insignis operis acquisitionem dissua-
deamus, ut contra Medicis, Chirur-
gis, & Pharmacopolis omnibus, Pe-
demontanis præsertim, utilissimum esse
sincere pronunciemus.

I. GYMNOBONONOSPERRMA

1. p. 1. Valeriana (c. 70. f. 1.)

II. GYMNOBONONOSPERRMA

A. FLORE FLANO.

4. Galium (c. 1. f. 47. f. 77. f. 1. f. 2. f. 3.)

1. 79. f. 4.)

10. Valeriana

20. Rubia

B. FLORE INFUNDIBULIFORMI.

10. Crucianella

11. Sphæridia

11. Alperula (c. 1. f. 48. f. 77. f. 3.)

III. GYMNOBONONOSPERRMA

A. DISTAMONIS.

12. Salvia (c. 1. f. 41.)

12. Rotundifolia

SYNOPSIS CLASSIUM,

ET GENERUM.

CLASSIS I.

PLANTÆ

FLORE MONOPETALO

SIMPLICI.

I. GYMNOMONOSPERMÆ.

T. 1. p. 1. Valeriana (t. 70. f. 1.)

II. GYMNODISPERMÆ.

A. FLORE PLANO.

4. Galium (t. 1. f. 47., t. 77. f. 1. 2. 4.,
t. 79. f. 4.)

10. Valantia

10. Rubia

B. FLORE INFUNDIBULIFORMI.

10 Crucianella

11 Sherardia

11 Asperula (t. 1. f. 48., t. 77. f. 3.)

III. GYMNOTETRASPERMÆ

A. DISTÆMONES.

12. Salvia (t. 1. f. 45.)

15. Rosmarinus

16. Lycopus

B. TETRASTEMONES.

1. galea plana.

a. parum fissa

16. Melittis

17. Mentha (t. 37. f. 3., t. 75. f. 2.)

19. Thymus (t. 1. f. 49., t. 37. f. 3.)

21. Origanum

22. Hyssopus

22. Satureia

24. Thymbra

b. profunde secta.

24. Lavandula

25. Glechoma

26. Sideritis

27. Marrubium

2. Galea concava.

27. Lamium (t. 1. f. 50.)

29. Galeopsis

30. Stachys (t. 2. f. 3., t. 84. f. 1.)

32. Dracocephalum

32. Leonurus

33. Phlomis

33. Molucella (t. 2. f. 2.)

34. Prunella

35. Ballota

35. Betonica

36. Nepeta (t. 2. f. 1.)

37. Melissa

39. Clinopodium

39. Scutellaria (t. 26. f. 3., t. 84. f. 2.)

3. Galea nulla, s. flore unilabiato.

41. Teucrium (t. 1. f. 52.)

45. Bugula

4. Galea nulla, s. flore femiquinquefido.

46. Verbenia

C. PENTASTEMONES

1. Squamulis in fauce.

47. Symphytum

47. Buglossum

48. Borago

49. Lycopsis

49. Cynoglossum

50. Asperugo

2. Fauce nuda.

50. Pulmonaria (t. 1. f. 55.)

51. Cerinthe

51. Onosma

52. Echium

52. Lithospermum

53. Heliotropium

54. Myosotis

IV. ANGIOSPERMÆ RINGENTES.

A. MONANGIÆ.

55. Orobanche

55. Lathræa

56. Utricularia

56. Pinguicula

57. Tozzia

57. Lindernia

57. Coris

B. DIANGIA.

1. Calyce non quinquefido.

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 58. Alectorolophus | 52. Plumbago .28 |
| 58. Melampyrum | 57. Asperula .78 |
| 59. Euphrasia | 58. Cereus .88 |
| 61. Bartia | 88. Menyanthes .88 |
| 61. Bellardia | 89. Samolus .28 |

2. Calyce quinquefido

- | | |
|--|--------------------|
| 62. Pedicularis (t. 1. f. 53. t. 3. f. 1. 28.) | 90. Androsace .09 |
| (t. 4. f. 1. 2.) | 91. Primula .12 |
| 64. Antirrhinum (t. 1. f. 54.) | 92. Corolla .12 |
| 68. Scrophularia | 94. Lysimachia .42 |
| 70. Digitalis | 97. Horrea .22 |
| 71. Gratiola | 97. Gentiana .22 |
| 72. Erinus | |

V. ANGIOSPERMÆ NON RINGENTES.

A. 1-4STEMONES.

1. Corolla quadri-vel quinquefida.

- | | |
|---|-----------------------|
| 73. Veronica (t. 1. f. 46. t. 2. f. 1. 38.) | 102. Cynanchum .102 |
| (t. 46. f. 5.) | 103. Stemonium .103 |
| 79. Montia | 103. Hystrix .103 |
| 80. Sanguisorba | 104. Verbascum .104 |
| 80. Plantago (t. 85. f. 3.) | 106. Convolvulus .106 |
| 83. Centunculus | 108. Campanula .108 |
| 83. Lilac | |
| 83. Cuscuta | |

2. Corolla sexfida.

- | | |
|---------------|-------------------|
| 84. Crocus | 116. Juncus .116 |
| 85. Gladiolus | 117. Anemone .117 |
| 85. Iris | |

B. PENTASTEMONES

1. Monangia.

85. Plumbago
87. Anagallis (t. 85. f. 4.)
88. Cressa
88. Menyanthes
89. Samolus
89. Soldanella
89. Cyclamen
90. Androsace (t. 5. f. 2. & 46. f. 1.)
91. Primula (t. 1. f. 57. & 5. f. 1. & 2. f. 3.)
93. Cortusa (t. 1. f. 56. & 5. f. 3.)
94. Lyfimachia
95. Hottonia
95. Gentiana

2. Polyangia.

101. Nerium
101. Perivincia
102. Asclepias
102. Cynanchum
103. Stramonium
103. Hyoscyamus
104. Verbascum (t. 1. f. 58.)
106. Convolvulus
108. Campanula (t. 1. f. 59. & 6. f. 1. & 7. f. 1.)
115. Phyteuma (t. 7. f. 3. & 39. f. 2.)
116. Jasione
117. Azalea

C. HEXASTEMONES.

117. Colchicum (t. 74. f. 2.)
 118. Agave
 118. Hyacinthus

D. OCTOSTEMONES.

119. Erica

E. DECASTEMONES.

120. Rhododendrum
 120. Cotyledon

VI. FRUCTU PULPOSO.

A. DISTEMONES.

121. Jasminum
 121. Olea
 121. Phillyrea
 122. Ligustrum

B. TRISTEMONES.

122. Momordica
 123. Bryonia

C. TETRASTEMONES.

123. Ilex
 124. Unifolium
 124. Vitex

D. PENTASTEMONES.

124. Atropa
 125. Solanum
 126. Physalis
 127. Lycium
 127. Lonicera
 129. Sambucus
 130. Viburnum

E. HEXASTEMONES.

130. Polygonatum (t. i. f. 60.)
Aristolochia V. T. II. p. 362.

F. OCTOSTEMONES.

131. Thymælaea
133. Diospyros
133. Vaccinium
134. Moscatellina

G. DECASTEMONES.

135. Arbutus

H. POLYSTEMONES.

136. Styrax
136. Poterium

CLASSIS II.

PLANTÆ FLORE

MONOPETALO COMPOSITO.

I. ANTHERIS DISJUNCTIS.

137. Dipfacus
138. Scabiosa (t. i. f. 61., t. 25. f. 2., t. 26. f. 1.)
141. Globularia
142. Ambrosia
142. Xanthium

II. ANTHERIS COALITIS.

A. CAPITATÆ.

143. Echinopus

144. Onopordum (t. 1. f. 8. f. 1.)
 144. Lappa
 145. Carduus (t. 1. f. 63. t. 35. 73.)
 148. Cirsium (t. 1. f. 12. 13. 34.)
 153. Acarna
 154. Carthamus
 154. Carduncellus
 154. Atractylis
 155. Cnicus (t. 50.)
 155. Carlina (t. 51.)
 157. Centaurea (t. 1. f. 64. t. 49. f. 1.)
 157. Xeranthemum (t. 1. f. 74. f. 1.)

B. DISCOIDEÆ

1. Semine non papposo.

163. Carpesium
 164. Tanacetum
 164. Santolina
 165. Anacyclus
 165. Artemisia (t. 1. f. 10. f. 3. t. 8. f. 2. 3.)
 170. Micropus
 171. Filago

2. Semine pappis coronato.

171. Gnaphalium
 174. Stæhelina
 174. Chrysocoma (t. 1. f. 62. t. 11. f. 2.)
 175. Eupatorium
 175. Conyza
 176. Tussilago
 177. Cacalia
 178. Xeranthemum

3. Semine aristis coronato. O .441

178. Bidens .441

C. RADIATA. C .741

1. Semine non papposo. C .841

a Placenta paleacea. A .321

179. Coreopsis .421

179. Buphtalmum .421

180. Achillea (t. 9. f. 2. 3. .421

184. Camamælum .221

b Placenta non paleacea. C .221

188. Calendula .221

189. Chrysanthemum (t. 11. f. 1. 2. 37. .221

f. 1. 2. B. DISCORDER .221

191. Matricaria .221

193. Bellis .221

2. Semine pappis coronato. T .441

193. Aster (t. 69. f. 2.) .441

198. Erigeron .221

199. Senecio (t. 17. f. 3. .441

203. Cineraria (t. 38. f. 2.) .221

203. Solidago .221

204. Arnica (t. 17. f. 1. 2. .221

205. Doronicum .221

D. PLANIPETALA. C .441

1. Semine non papposo. C .441

a Placenta nuda. E .221

206. Lapsana .221

207. Cichorium .221

208. Syvertia .221

b. Placenta paleacea. X .221

207. Cathananche .221

207. Scolymus

2. Semine papposo.

a *Placenta nuda.*

208. Leontodon (t. 32. f. 2.)

210. Picris (t. 14. f. 4., t. 31. f. 1., t. 70. f. 3.)

212. Hieracium (t. 14. f. 1. 2., t. 31. f. 3.)

219. Crepis (t. 30. f. 1., t. 75. f. 1.)

222. Sonchus (t. 16. f. 1. 2.)

223. Lactuca (t. 52. f. 1.)

225. Chondrilla

225. Prenanthes (t. 33. f. 2., t. 52. f. 2.)

226. Rhagadiolus

227. Scorzonera

228. Tragopogon

b. *Placenta squamis distincta.*

229. Geropogon

229. Hypochaeris (t. 14. f. 3., t. 32. f. 1.)

230. Seriola (t. 29. f. 1.)

c. *Placenta villosa.*

231. Andryala

CLASSIS III.

PLANTÆ FLORE DIPETALO,
ET TRIPETALO.

233. Circaea

233. Callitriche

234. Cneorum
 234. Alisma
 235. Hydrocharis
 235. Sagittaria
 235. Triglochin
 236. Empetrum
 Chamærops V. II. p. 336.

CLASSIS IV.

PLANTÆ FLORE TETRAPETALO CRUCIFORMI.

I. TETRASTEMONES.

237. Bufonia
 237. Sagina
 238. Epimedium
 238. Trapa
 238. Cornus
 239. Potamogeton

II. HEXASTEMONES.

A. SILICULOSE.

241. Alyssum (t. 1. f. 67., t. 18. f. 2.)
 243. Draba (t. 8. f. 1.)
 245. Lunaria (t. 54. f. 1. 3., t. 86. f. 1.)
 246. Fosselima
 246. Clypeola
 247. Biscutella
 248. Boadschia

XVIII

248. Thlaspi (t. 1. f. 68.)
 250. Iberis (t. 40. f. 34. f. 42.)
 252. Lepidium (t. 31. f. 21.)
 253. Cochlearia
 256. Coronopus
 256. Crambe
 257. Myagrum
 257. Bunias
 257. Rapistrum (t. 78.)
 B. SILIQUOSÆ.
 258. Isatis (t. 86. f. 20.)
 259. Dentaria
 260. Cardamine (t. 1. f. 60. f. 68. f. 70. f. 72. f. 74. f. 76. f. 78. f. 80. f. 82. f. 84. f. 86. f. 88. f. 90. f. 92. f. 94. f. 96. f. 98. f. 100.)
 t. 57. f. 1. 2.)
 262. Sinapis (t. 55. f. 1. , 76. f. 2.)
 265. Brassica (t. 87.)
 268. Arabis
 269. Turritis (t. 40. f. 1. 2.)
 270. Hesperis (t. 82. f. 1.)
 271. Cheiranthus (t. 20. f. 2. , t. 58. f. 2.)
 273. Erysimum
 274. Sisymbrium (t. 57. f. 3.)
 278. Brachiolobos (t. 18. f. 1. , t. 56. f. 2.)
 III. OCTOSTEMONES.
 278. Onagra
 279. Epilobium (t. 1. f. 70.)
 280. Monotropa
 280. Ruta
 281. Paris
 281. Moerhingia

282. Elatine (t. 83 f. 1. 1.) 282.
282. Myriophyllum (t. 84 f. 1. 1.) 282.

IV. POLYSTEMONES.

A. MONOSTYLÆ.

283. Euphorbia (t. 69. f. 1. 1.) 283.
290. Chelidonium 290.
290. Glaucium 290.
291. Papaver 291.
293. Capparis (t. 78. f. 1. 1.) 293.
294. Actæa (t. 79. f. 1. 1.) 294.

B. POLYSTYLÆ.

294. Philadelphus 294.
295. Tormentilla (t. 80. f. 1. 1.) 295.
295. Thalictrum (t. 81. f. 1. 1.) 295.
296. Clematis (t. 82. f. 1. 1.) 296.
297. Atragene (t. 83. f. 1. 1.) 297.

CLASSIS V.

PLANTÆ FLORE
TETRA-AUT PENTAPETALO.
PAPILIONACEO.

I. TETRAPETALÆ.

A. HEXANTHERÆ.

299. Fumaria 299.

B. OCTANTHERÆ.

300. Polygala 300.

C. (DECANTHERAE. 310)

1. Uniloculares. 310

302. Trifolium (t. 42. f. 2. 59. f. 3.)

308. Melilotus

309. Lotus (t. 10. f. 1. 59. f. 1.)

311. Dorychnium

312. Anthyllis

313. Bucas

314. Medicago

316. Ononis (t. 10. f. 2. 20. f. 3.)

319. Cytisus

321. Genista

322. Hedyfarum

323. Onobrychis (t. 10. f. 1. 59. f. 1.)

324. Vicia (t. 26. f. 2. 42. f. 9.)

327. Ervum

328. Orobus

329. Lathyrus

332. Pisum

332. Cicer

332. Lupinus

333. Colutea

333. Galega (t. 27. f. 1. 73. f. 1.)

334. Robinia

334. Coronilla

336. Ornithopodium

336. Scorpiurus

337. Hippocrepis

337. Phaca

339. Spartium

339. Pforalea (Antifona) C.
 340. Cercis Uniolares U.
 740. Anagyris (Tritolium) T.
 2. Biloculares Melilotes M.
 340. Astragalus (t. 1. f. 71. 3) Dorichium D.
 t. 80. f. 1.)
 344. Biferrula Andrylis A.
 Buceas B.

CLASSIS VI.

UMBELLIFERÆ

I. UMBELLIS SIMPLICIBUS

- T. II. p. 1. Astrantia (Vicia) V.
 1. Sanicula Eranum E.
 2. Eryngium Oropus O.
 3. Hydrocotyle Lathyrus L.
 3. Echinophora Pium P.

II. UMBELLIS COMPOSITIS

A. MARGINATÆ

1. Ala marginali, non membranacea
 3. Tordylium (t. 1. f. 73. i) Galega G.
 4. Pastinaca Robinia R.
 4. Heracleum (t. 1. f. 73. h) Coronilla C.
 5. Ferula Grunopodium G.
 5. Peucedanum Scorbinus S.

2. Ala marginali, membranacea, & pellucida.

6. Anethum Zygarrum Z.

7. Selinum (t. 1. f. 73. g.)
 9. Thapsia (t. 1. f. 73. h.)
 3. Ala (marginati, & dorsali.
 9. Angelica (t. 1. f. 73. i.)
 11. Laserpitium (t. 1. f. 73. f.)
 12. Siler (t. 1. f. 73. j.)

B. NON MARGINATAE.

Costis subalatis.

12. Ligusticum (t. 1. f. 73., t. 43., t. 60.
 f. 1. 2.)

15. Conium

2. Costis, five striis nudis.

Va fructu subrotundo.

16. Coriandrum

17. Phellandrium

17. Pimpinella

18. Æthusa

19. Apium

19. Ammi

19. Seseli (t. 1. f. 73. d.)

20. Oenanthe

21. Smyrnium (t. 72.)

b. fructu oblongo.

22. Bupleurum

25. Foeniculum

25. Carum

26. Bunium

26. Sison

26. Ægopodium

27. Crithinum

c. fructu longo subcylindrico.

27. Sium (t. 1. f. 73. n.)

28. Myrrhis (t. 1. f. 73. o.)

30. Libanotis (t. 1. f. 73. m., t. 62. n.)

3. Costis tectis villo, aut fetis.

30. Daucus (t. 61. f. 1.)

32. Caucalis (t. 1. f. 73. l.)

4. Seminibus lævibus, sive non

striatis.

33. Chærophylum

34. Danaa (t. 63.)

CLASSIS VII.

PLANTÆ FLORE PENTAPETALO, NEC GYMNODISPERMÆ.

I. STAMINIBUS CONNEXIS.

35. Geranium

39. Sida

40. Hibiscus

40. Malva (t. 1. f. 79.)

42. Alcea

42. Lavatera

43. Althæa

II. STAMINIBUS PARTIM CONNEXIS, SIVE POLYADELPHIA.

44. Hypericum (t. 1. f. 78., t. 83. f. 1.)

47. Androsæmum

47. Croton

III. STAMINIBUS OMNIBUS LIBERIS.

A. GYMNOSPERMÆ.

47. Ranunculus (t. 1. f. 77., t. 67. f. 1.
3., t. 76. f. 1.)

54. Corrigiola

54. Potentilla (t. 1. f. 76., t. 24. f. 1. 2.,
t. 71. f. 1.)

59. Sibbaldia

59. Fragaria

60. Comarum

60. Caryophyllata

B. ANGIOSPERMÆ.

1. Calyce nullo.

61. Aconitum

63. Delphinium (t. 1. f. 80., t. 25. f. 3.)

64. Aquilegia (t. 66.)

65. Nigella

65. Helleborus

67. Caltha.

2. Calyce monophyllo.

61. Saxifraga (t. 1. f. 74., t. 21. f. 1. 2.
3. 4., t. 61. f. 2.)

74. Agrimonia

74. Dianthus

77. Saponaria (t. 23. f. 1.)

78. Gypsophila

79. Velezia

79. Silene (t. 1. f. 75., t. 23. f. 2. 3.
t. 44. f. 2.)

84. Cucubalus
 85. Lychnis
 86. Agrostemma
 87. Tamariscus
 87. Aldrovanda
 88. Rorella
 88. Oxys
 89. Statice
 90. Frankenia
 90. Pyrola
 91. Reseda (t. 88. f. 3.)
 92. Spiræa
 93. Tribulus
 93. Staphylæa
 94. Tilia
 94. Acer
 95. Fraxinus
 96. Evonymus

3. Calyce polyphyllo.

96. Parnassia
 97. Viola (t. 1. f. 92., t. 9. f. 4., t. 22. f. 6., t. 24. f. 3.)
 100. Impatiens
 101. Harmala
 101. Cistus (t. 45. f. 1. 2. 3. 4.)
 106. Portulaca
 106. Dictamnus
 107. Pæonia
 107. Garidella
 107. Telephium

108. *Linum*
 110. *Alfina*
 110. *Holosteum*
 111. *Polycarpon*
 111. *Arenaria* (t. 10. f. 1., t. 44. f. 1.)
 115. *Stellaria*
 116. *Cerastium* (t. 88. f. 4.)
 118. *Spergula*
 119. *Cherleria*
 119. *Sedum* (t. 22. f. 2., t. 65. f. 2., 4., 5., 6.)
 123. *Crassula*
 123. *Rhodiola*

C. FRUCTU PULPOSO.

1. Hypocarpia.

124. *Coriaria*
 124. *Vitis*
 129. *Hedera*
 129. *Rhamnus*
 132. *Phytolacca*
 132. *Rubus*
 133. *Rhus*
 133. *Melia*
 134. *Prunus*
 136. *Amygdalus*

2. Epicarpia.

136. *Ribes*
 137. *Myrtus*
 138. *Rosa*
 140. *Punica*
 141. *Mespilus*
 143. *Pyrus*

CLASSIS VIII.

PLANTÆ

FLORE HEXAPETALO.

I. Diantheræ.

145. Orchis (t. 1. f. 82.)
 151. Cypripedium
 151. Epipactis

II. HEXASTEMONES.

A. EPICARPIÆ.

153. Hemerocallis
 153. Amaryllis
 154. Pancratium
 154. Narcissus
 155. Galanthus

B. HYPOCARPIÆ.

155. Allium (t. 1. f. 83.)
 159. Lilium
 160. Frittilaria
 171. Uvularia
 161. Erythronium
 161. Tulipa
 161. Asphodelus
 162. Scilla
 163. Ornithogalum
 164. Anthericum
 165. Narthecium
 165. Aphyllanthes

166. Veratrum

166. Berberis

166. Asparagus

167. Peplis

III. POLYSTEMONES.

167. Butomus

167. Lythrum

CLASSIS IX.

PLANTÆ FLORE

POLYPETALO.

169. Dryas

169. Adonis

170. Trollius

170. Anemone (t. r. f. 84., t. 67. f. 2.)

173. Cactus

173. Nymphæa

174. Sempervivum (t. 65. f. 1.)

CLASSIS X.

PLANTÆ APETALÆ,

EXCEPTIS GRAMINIBUS.

I. FILAMENTIS COALITIS.

177. Ephedra

177. Pinus

180. Juniperus

182. Taxus

II. FILAMENTIS DISTINCTIS.

A. JULIFERÆ.

- 183. Salix
- 186. Betula
- 187. Populus
- 188. Carpinus
- 188. Corylus
- 188. Quercus
- 190. Fagus
- 191. Humulus
- 191. Pistacia

B. NON JULIFERÆ.

1. Gymnomonosperma.

- 192. Hippuris
- 192. Salicornia
- 192. Polychnemon
- 192. Thesium
- 193. Stellera
- 193. Scleranthus
- 194. Alchemilla
- 194. Aphanes
- 195. Beta
- 195. Chenopodium (1. 38. f. 4.)
- 198. Atriplex
- 199. Urtica
- 200. Parietaria
- 201. Rumex
- 205. Polygonum (1. 68. f. 1. 2., 1. 90. f. 2.)

2. Angiospermæ.

a floribus hermaphroditis.

209. Herniaria
 210. Illecebrum
 210. Ortega
 210. Camphorosma
 211. Glaux
 211. Salsola
 211. Isnardia
 212. Crysofplenium

212. Ulmus

213. Asarum

214. Cytinus

214. Juncus

217. Acorus

b. floribus sexu distinctis.

218. Theligonum

218. Amaranthus

218. Mercurialis

219. Ceratonia

220. Lemna

221. Chara

221. Najas

222. Ceratophyllum

222. Zannichellia

222. Ruppia

222. Zostera

3. Fructu pulposo

223. Blitum

223. Ficus

224. Smilax
224. Tamus
224. Ruscus
225. Osyris
226. Hippophae.
226. Elæagnus.
226. Celtis
226. Viscum
227. Laurus
228. Arum

CLASSIS. XI.

I. GRAMINA LEGITIMA.

A. FLORIBUS HERMAPHRODITIS.

1. Diantheræ.

231. Anthoxanthum

2. Triantheræ.

a. *Locusta uniflora*, & *calyce nullo*.

231. Nardus
232. Homalocenchrus

b. *Locusta uniflora*, & *calyce biglumi*.

232. Phleum
233. Phalaris
234. Alopecurus
235. Milum
236. Agrostis
238. Rottbolla
238. Digitaria
239. Stipa

239. *Lagurus*c. *Locusta uniflora*, & calyce triglumi.240. *Panicum*d. *Locusta multiflora*, & calyce communi
monophyllo.241. *Tragus*241. *Cynosurus*242. *Lolium*e. *Locusta multiflora*, & calyce biglumi,
aut etiam multiglumi.242. *Aira*244. *Poa* (t. 91. f. 1. 2.)247. *Briza*248. *Sesleria*249. *Bromus*252. *Festuca*254. *Melica*255. *Avena*256. *Arundo*257. *Triticum*258. *Elymus*259. *Hordeum* (t. 91. f. 1. 2.)

B. FLORIBUS SEXU DISTINCTIS.

260. *Andropogon* (t. 91. f. 4.)261. *Holcus*262. *Ægilops*263. *Cenchrus*

II. GRAMINA SPURIA.

A. FLORIBUS MASCULIS, ET FEMINEIS
DISTINCTIS.

263. Coix

263. Carex (t. 99. f. 4. 5., 2. 92. f. 1.
2. 3. 4. 5.)

273. Tipta

273. Sparganium

B. FLORIBUS OMNIBUS PERFECTIS
HERMAPHRODITIS.

274. Cyperus

275. Scirpus

278. Schoenus

279. Eriophorum

CLASSIS

XII

PLANTÆ FLORE OBSCURO,
AUT INCONSPICUO
SIVE CRYPTOGRAMIA LINN.

FILICE

281. Equisetum

282. Ophioglossum

282. Osmunda

283. Struthiopteris

283. Pteris

284. Asplenium

285. Polipodium

288. Acrosticum

288. Adiantum F. N. U. F.

289. Marfilea

289. Salvinia

280. Pilularia

M U S C L

290. Lycopodium

291. Sphagnum

292. Phascum

292. Buxbaumia

291. Polytricum

293. Mnium

297. Bryum

302. Hypnum

309. Fontinalis

310. Splachnum

A L G Æ

310. Marchantia

311. Targionia

311. Jungermannia

314. Blasia

314. Riccia

314. Anthoceros

315. Lichen

327. Tremella

328. Fucus

333. Ulva

334. Conferva

336. Byffus

327. Agaricus

321. Boletus

323. Hydnum

344. Phallus

322. Clavaria

322. Elvela

327. Clavaria

328. Peziza

328. Lycoperdon

360. Mucor

F U N G I

337. Agaricus
351. Boletus
353. Hydnum
344. Phallus
355. Clathrus
355. Elvela
357. Clavaria
358. Peziza
358. Lycoperdon
360. Mucor

Adiantum 388.

Martia 389.

Salvia 389.

Pilularia 380.

M U S C I

Lycopodium 390.

Sphagnum 391.

Phacium 391.

Buxbaumia 392.

Polytrichum 392.

Mnium 393.

Bryum 397.

Hypnum 392.

Fontinalis 399.

Splachnum 310.

A L G E

Marchantia 310.

Targionia 311.

Juggermannia 311.

Blasia 314.

Riccia 314.

Anthoceros 314.

Lichen 315.


Tremella 327.

Fucus 328.

Ulva 333.

Conferva 334.

Byssus 336.



NOMENCLATOR LINNÆANUS

FLORÆ PEDEMONTANÆ

I. ACER

ACER Pseudoplatanus	.	.	1628
Platanoides	.	.	1627
Campestris	.	.	1629
Monspessulana	.	.	1630

II. ACHILLEA

ACHILLEA Ageratum	.	.	655
Tomentosa	.	.	664
Macrophylla	.	.	659
Ptarmica	.	.	657
Alpina	.	.	658
Atrata	.	.	661
Nana <i>tab. IX. fig. 2.</i>	.	.	663
Magna <i>tab. LIII. fig. I. cum descr.</i>	.	.	668
Millefolium	.	.	665
Nobilis	.	.	667
Moschata JACQ. <i>fl. austr. app. tab. 33.</i>	.	.	662
* Tanacetifolia	.	.	666

Achillea foliis pinnatis, pinnis semi-pinnatis incis, & integris HALL.
Hist. tom. I. n. 108. TOURN. inst.
p. 497.

* Herba rota <i>tab. IX. fig. 3.</i>	.	.	656.
<i>Achillea foliis cuneiformibus integris,</i>			

odoratis in apice dentatis : spec.

ped. p. 12. Tourn. inst. 497.

* *Ligustica ALLI. tab. LIII. fig. 2. 660*

*Achillea foliis pinnatis, pinnis acute
pinnato-dentatis, planis, glabris.*

MISC. TAUR. tom. 5. p. 69.

III. ACONITUM

ACONITUM *Lycoctonum* . . . 1498

Napellus . . . 1499

Anthora . . . 1501

Cammarum . . . 1500

IV. ACORUS

ACORUS *Calamus* . . . 2090

V. ACROSTICUM

ACROSTICUM *Septemtrionale* . . . 1415

Marantæ . . . 2416

VI. ACTÆA

ACTÆA *Spicata* . . . 1070

VII. ADIANTHUM

ADIANTHUM *Capillus veneris* . . . 2417

VIII. ADONIS

ADONIS *Flammea* . . . 1918

Autumnalis. Adonis miniata ALLI. 1917

IX. ADOXA

ADOXA *Moschatellina. Moschatellina*

Adoxa ALLI. . . 493

X. ÆGILOPS

ÆGILOPS *Ovata* . . . 2286

Triuncialis . . . 2287

XI. ÆGOPODIUM

ÆGOPODIUM Podagraria . . . 1365

XII. ÆTHUSA

ÆTHUSA Cynapium . . . 1333

Meum. *Ligusticum Meum* ALLI. . . 1317

XIII. AGARICUS

AGARICUS Cantharellus . . . 2674

Integer . . . 2704

Muscarius . . . 2708

Deliciosus . . . 2678

Lactifluus . . . 2719

Piperatus . . . 2743

Campestris . . . 2718

Georgii . . . 2703

Violaceus . . . 2723

Cinnamomæus . . . 2775

Viscidus . . . 2726

Equestris . . . 2685

Mammofus . . . 2691

Extinctorius . . . 2664

Crinitus . . . 2692

Fimetarius . . . 2733

Fragilis . . . 2687

Umbelliferus . . . 2670

Androsaceus . . . 2696

Clavus . . . 2711

Betulinus . . . 2742

Alneus . . . 2741

Quercinus . . . 2744

Alliaceus . . . 2698

⁴
 * Candidus 2663

Agaricus caulescens, plerumque solitarius, carnosus; pileo plano, pilose squamoso albido, centro depresso; lamellis crassis, ramosis, connexis, albidis; petiolo tereti, brevi, crasso, pleno, albido; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tab. 225. - - - GLED. fung. p. 99. n. 10. var. b. - - - BATT. fung. p. 38. tab. 17. a. - - - MICH. gen. p. 145. n. 2.

* Plicatus SCHÆFF. tab. 31. 2665

Agaricus pileo hemisphærico, petiolo tenuissimo cylindraceo. GLED. fung. p. 119. SCHÆFF. tab. 31. - - - HALL. hist. n. 2345. - - - MICH. gen. pl. 170. n. 5., & tab. 73. fig. 4. - - - LAM. fl. Franc. 1. p. 114.

* Pustulatus 2666

Agaricus caulescens, pileo convexo cinereo, verrucis, lamellisque albis: stipite basi crassiusculo. LINN. flor. suec. 2. 1236. - - - SCOP. fl. carn. edit. 2. n. 1461. - - HALL. hist. 3. n. 2397. - - GLED. fung. p. 85. &c.

* Valens 2667

Agaricus albus, tener; pileo convexo viscido; stipite cylindrico,

annulato, pleno, sæpius cespitoso.
 SCOP. flor. carn. p. 15. ed. 2. n.
 1487. - - GLED. fung. p. 130. - -
 HALL. hist. n. 2341. - - - MICH.
 gen. p. 145. n. 15., & pag. 190.
 n. 4. &c.

* Bulbosus 2668

*Agaricus caulescens, solitarius, pa-
 rum carnosus: pileo primum glo-
 bofo, demum hemisphærico, albo;
 lamellis concoloribus; petiolo te-
 reti, procero, annulato, pleno,
 concolore, basi tuberoso, volvato;
 volva evanida, velo membranaceo,
 & annulo persistente albido. SCHÆFF.
 fung. tab. 241. fig. 4. p. 61. - -
 HALL. hist. n. 2353.*

* Lacer 2669

*Agaricus caulescens, solitarius, &
 cespitosus, non carnosus; pileo
 primum conico, deinde planiusculo,
 albido, centro fastigiato, margine
 striato, sæpe revoluta, lacero; la-
 mellis concoloribus; petiolo tereti,
 striato, plano, albido, basi cras-
 siusculo, sæpe radicato; velo, &
 annulo destitutus. SCHÆFF. fung.
 tab. 257. fig. 4. p. 68. - - - -
 MICH. gen. 145. n. 5.*

* Croceus 2671

Agaricus caulescens, sæpe cespitosus,
 parum carnosus, siccus, pileo con-
 vexo, saturate croceo, lamellis
 flavis, crassis, petiolo tereti tor-
 tili, fistuloso flavo; velo filamen-
 toso, annulo nullo. SCHÆFF. fung.
 tab. 3. - - - SCOP. flor. carn. 1.
 p. 170. - - - HALL. hist. n. 2431.

* *Miniatus* 2672
 SCOP. flor. carn. ed. 2. n. 154. - -
*Fungus pileo planiori; supra mi-
 niatus, interne flavus.* HALL. enum.
 pag. 47. n. 66.

* *Cæsareus* 2673
*Agaricus amplissima volva exceptus
 aureus, pileolo hemisphærico, in
 margine striato; petiolo annulato,
 crasso, annulo latissimo cincto.*
 GLED. fung. p. 85. - - - - SCOP.
 flor. carn. ed. 2. n. 1466. - - -
 HALL. hist. n. 2430. &c.

* *Nitens* 2676
*Agaricus caulescens, solitarius, pa-
 rum carnosus; pileo convexo, de-
 mum infundibuliformi, viscido,
 flavido-albo; lamellis crassis ra-
 mosis, concoloribus; petiolo tereti,
 pleno, curvo, concolore basi cras-
 siusculo; velo, & annulo destitu-
 tus.* SCHÆFF. fung. tab. 238. - -
 MICH. gen. p. 145. n. 2.

- * *Conicus* SCOP. flor. carn. ed. 2. n.
1525. 2677
Amanita glutinosus flavus; pileo um-
bonato. HALL. hist. n. 2420. HALL.
enum. helv. p. 48. n. 67. - - - -
MICH. gen. 147. n. 64. &c.
- * *Filamentosus* 2679
SCHÆFF. fung. tab. 209. - - - fun-
gus ex luteo-rufescens, cute su-
pernae pilei partis lacera, & veluti
squamosa. MICH. gen. p. 147. n. 8. --
HALL. hist. n. 2424.
- * *Granulatus* 2680
Agaricus caulescens, plerumque so-
litaris, carnosus, pileo auran-
tino, granulis quasi adperso, me-
dio fastigiato, versus marginem
flavo, striato, carnosus, lamellis
flavis plurimis; petiolo tereti, plano,
flavo, punctato variegato, velo,
& annulo destitutus. SCHÆFF. fung.
tab. 21.
- * *Mutabilis* 2681
Agaricus luteus, pileo convexo, la-
mellis congestis, stipite nudo cy-
lindraceo pleno. SCOP. fl. carn. 1.
pag. 19. ed. 2. n. 1515. MICH.
gen. p. 197. &c.
- * *Minutulus* 2682
Agaricus caulescens, solitarius, non

carnosus; pileo campanulato, luteo; lamellis raris, flavidis: petiolo tereti, gracili, curvulo, pleno, albido; velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. fung. tom. 4. p. 72. tab. 308.

* *Floccofus* 2683

Agaricus caulescens, solitarius, & cespitosus, carnosus; pileo convexo planiusculo, flavo saturatius, piloso-squamoso, centro fastigiato, margine striato; lamellis flavidis, demum terreis; petiolo tereti, pleno flavo saturatius piloso-squamoso; velo nullo; annulo spurio. SCHAEFF. fung. tab. 61. - - - HALL. hist. n. 2412.

* *Cyathiformis* 2784

Agaricus, caulescens, solitarius, vix carnosus; pileo infundibuliformi, luteo, punctato striato, margine repando, sublobato, nonnihil subverso; lamellis pallidis, ramosis, decurrentibus, petiolo tereti, brevi, pleno, pallide luteo, velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. fung. tom. 4. p. 66. tab. 252. - - - MICH. gen. pag. 147.

* *Gilvus* 2686

Agaricus caulescens, solitarius, car-

9
 rosus; pileo convexo, planiusculo, sæpe deformi, pallide-luteo; lamellis crassis, luteo-albidis; petiolo tereti; crasso, pleno, albido, basi crassiore; velo spurio; annulo nullo. SCHAEFF. fung. tom. 4. p. 52. tab. 221. - - HALL. hist. n. 2416.

* Vaccinus 2688

Agaricus caulescens, solitarius, & cespitosus, carnosus; pileo convexo, squamoso striato, sordide rufo; lamellis pallide rufis; petiolo tereti, striato, pleno, concolore, apice dilatato; velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. fung. tom. 4. pag. 13. tab. 25.

* Rubellus 1689

Agaricus caulescens, subsolitarius, non carnosus; pileo primum subconico, demum planiusculo, cum purpura albo, centro fastigiato, margine striato; lamellis pallide purpureis, petiolo tereti, gracili, curvulo, fistuloso, pilei colore, basi crassiusculo; velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. fung. tom. 4. p. 71. tab. 303.

* Laccatus SCOP. fl. carn. ed. 2. n.

1530.

2690

Agaricus pileolo hemisphærico inte-

A 5.

gerrimo, lamellis amplissimis, petiolo nudo, & cavo. GLED. fung. p. 95. --- HALL. hist. n. 2436.

* *Griseus:* 2693

Agaricus caulescens, solitarius, non carnosus; pileo convexo, cinereo, per tempestatem spadiceo; lamellis concoloribus paucis, petiolo tereti, gracili, subtortili, fistuloso, radicato, concolore, velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. fung. tab. 228. tom. 4. p. 55.

* *Brunneus:* 2694

Agaricus caulescens, plerumque cespitosus, parum carnosus, pileo hemisphaerico, sulcato, fuscescente, vertice tumido; lamellis concoloribus; petiolo tereti, gracili, fragili, concolore, fistuloso, velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. fung. tab. 32. tom. 4. p. 16.

* *Fuscescens:* 2695

Agaricus caulescens, cespitosus, vix carnosus, hydrophorus; pileo multififormi, primum subconico, postea campanulato, tandem planiusculo, medio fastigiato, fuscescente, margine griseo, tandem lacero, revolutato; lamellis obscure cervinis, demum fuscis, petiolo tereti, cur-

vo, basi bulboso; annulo peculiari pilei inserto; velo nullo; annulo persistente, & fugaci. SCHÆFF. fung. tab. 18., & 19. -- HALL. hist. n. 2402.

* Flavidus 2699

Agaricus caulescens, plerumque cespitosus, carnosus; pileo hemisphaerico, centro sæpe fastigiato, pallide flavo; lamellis albidis; petiolo tereti, tortili, pleno, basi crassiusculo, fusco, superne pallide flavo, velo filamentoso, annulo nullo. SCHÆFF. fung. tab. 35. -- HALL. hist. n. 3682. &c.

* Lateralis 2700

Agaricus caulescens, plerumque solitarius, carnosus; pileo convexo, obscure spadiceo, lamellis decurrentibus, albidis, demum ochroleucis; petiolo crasso, brevissimo, laterali, pleno, spadiceo, basi tuberoso; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. tab. 71. tab. 4. p. 31.

* Guttatus 2701

Agaricus caulescens solitarius, carnosus; pileo primum subconico, demum planiusculo, rubello, lacero-squamoso, squamis trapeziis rufofuscis volvæ reliquiis, mar-

gine striato; lamellis albidis, alternis integris, interne latioribus, dimidiatis, versus ambitum intersectis; petiolo tereti, brevi, pleno, albido, basi tuberoso, volvato; volva inferne evanida, velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. p. 61. tab. 240.

* Excoriatus 2697

Agaricus caulescens solitarius, & cespitosus parum carnosus; pileo amplo, albide testaceo; medio subconico; margine fornicato, lacero, filamentoso; lamellis inæqualibus albidis; petiolo tereti, procero, volvato, fistuloso, albido, basi bulboso; annulo peculiari pilei inserto; velo nullo; annulo persistente, & fugaci. SCHÆFF. fung. tab. 18., & 19. -- HALL. hist. n. 2402.

* Galericulatus 2702

Agaricus pileo fusco, campanulato, lævi, stipite nudo, procero, cylindraceo, fistuloso, flavo, cespitoso. SCOP. flor. carn. 1. p. 27. ed. 2. n. 1564. -- -- HALL. hist. n. 2393. -- MICH. gen. p. 197. &c.

* Jozzolus 2705

Agaricus albus; pileo convexo viscido; lamellis ramosis; stipite

cylindraceo, nudo, procero, tandem fistuloso. SCOP. fl. carn. p. 22. ed. 2. n. 1489. - - - HALL. hist. n. 2358. - - MICH. gen. p. 145. n. 3.

* Melleus

2706

Agaricus caulescens, solitarius, & cespitosus, parum carnosus; pileo convexo, flavo, centro fastigiato truncato; margine striato, pallidiori; lamellis albidis, petiolo tereti, procero, gracili, flavescente, fistuloso; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tab. 45. - - - HALL. hist. n. 2363. &c.

* Multiformis

2707

Agaricus caulescens, plerumque solitarius carnosus; pileo terreo-fusco multiformi; lamellis sordide albis; petiolo tereti, sæpe tortili, pleno, albido, fuscescente, velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tab. 14. - - HALL. hist. n. 2381. &c.

* Olivaceus

2709

Agaricus caulescens solitarius, carnosus; carne sicca, fragili solida; pileo primum globoso, dein convexo, centro depresso, subtiliter punctato, olivaceo, margine tandem sursum reflexo; lamellis crassis,

aureis; petiolo tereti, brevi, crasso, pleno, roseo-albido; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tab. 204. - - - HALL. hist. n. 2373. var. n.

* Procerus 2710

Agaricus pileo plano papillari; stipite convergente procero, annulato, fistuloso, annulo peculiari inserto. SCOP. flor. carn. p. 6. ed. 2. n. 1465. - - - HALL. hist. add. p. 90. - - - GLED. fung. p. 114. n. 20. &c.

* Lignorum 2712.

Agaricus cespitosus, pileo campanulato, obsolete flavo, pulverulento, striato; vertice glabro tumido; lamellis demum atris, seminale pollen explodentibus; stipite subulato, procero, fistuloso. SCOP. fl. carn. 1. p. 24. n. 29. ed. 2. n. 1482. - - HALL. hist. n. 2435. &c.

* Crassipes 2713

Agaricus caulescens solitarius, & cespitosus, carnosus, pileo valde mutabili, convexo, inciso, fusco; lamellis albidis, demum fuscescentibus; petiolo mutabili, fusco, sursum crassiori, sulcato, pleno; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF.

fung. tab. 87. 88. - - - MICH.
gen. 190.

* Flabelliformis 2714

Agaricus caulescens, solitarius, & cespitosus, parum carnosus, pileo planiusculo, lacero, multiformi, cervino; lamellis anastomosantibus terreo-albidis; petiolo tereti brevi, pleno, albido, velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. pag. 20. tab. 43. & 44.

* Mollis 2715

Agaricus acaulis, solitarius, gelatinoso-membranaceus; pileo multiformi, albido cæpio, & gilvo vario; lamellis ochroleucis; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. pag. 49. tab. 43. - - - SCOP. fl. carn. ed. 2. pag. 458. n. 1574. &c.

* Prasinus 2716

Agaricus caulescens, solitarius, carnosus; pileo convexo planiusculo, luteo virescente, viscido, squamoso; lamellis numerosis luteis; petiolo tereti, crasso, pleno, flavido, basi tuberoso; velo, ac annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. p. 51. tab. 218. - - - HALL. hist. n. 2434. &c.

* Badius

2717

Agaricus caulescens, solitarius, parum carnosus; pileo primum subovato, demum late conico, badio, margine striato; lamellis integris ochroleucis; petiolo tereti, crasso, longo, valde fistuloso, albido, basi tuberoso, volvato; volva coriacea, albida, persistente, velo, ac annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. p. 63. tab. 245. - - - -
MICH. gen. 184.

* Fasciatus

2720

Agaricus caulescens, solitarius, carnosus; pileo convexo, cervino, sæpe deformi; lamellis purpurascenscentibus, petiolo tereti, sulcato, sæpe squamoso, pleno, fuscescente, basi crassiusculo, subpurpureo; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. p. 53. tab. 223. - - - -
BATT. fung. p. 44. tab. 20. b.

* Varius

2721

Agaricus caulescens, plerumque solitarius, carnosus; pileo convexo, planiusculo, vaccino, lamellis flexuosis, purpurascenscentibus, margine flavidis; petiolo tereti, crassiusculo, superne albido, pleno; basi tuberoso, rufescente; velo filamen-

tofo; annulo nullo. SCHÆFF. tom.

4. p. 20. tab. 42.

* Leoninus 2722

Agaricus caulescens, solitarius, carnosus; pileo convexo, flavo, multiformi, centro fastigiato, margine tenuissime striato; lamellis incarnatis, margine flavidis, tandem terreis; petiolo tereti, pro-cero, gracili, spiraliter striato, pleno, flavicante, basi crassiusculo; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. pag. 21. tab. 48. - - HALL. hist. n. 2454.

* Spadiceus 2724

Agaricus caulescens, solitarius, & cespitosus, non carnosus; pileo convexo, planiusculo, spadiceo; lamellis subcarneis; petiolo tereti, fistuloso, albido, basi crassiusculo; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. p. 27. tab. 60. - - HALL. hist. n. 2450.

* Spadiceo-griseus 2725

Agaricus caulescens, solitarius, & cespitosus, non carnosus; pileo primum conico, tandem planiusculo, spadiceo-griseo, striato, centro lævi, fastigiato; lamellis violaceo-umbrinis, tandem terreis;

petiolo tereti, procero, gracili,
fistuloso, basi crassiusculo, albo:
velo, & annulo destitutus. SCHÆFF.
fung. tom. 4. p. 59. tab. 237. --
HALL. hist. n. 2467. -- -- MICH.
gen p. 195.

* Sylvaticus 2727

Agaricus caulescens, solitarius, parum
carnosus; pileo primum subglobofo,
demum planiusculo, squamoso,
ochroleuco, lamellis sordide carneis;
petiolo tereti, crasso, annulato,
fistuloso, sordide albo, basi tube-
roso, sæpe curvo; velo, & annulo
persistente, membranaceis albidis.
SCHÆFF. fung. tom. 4. p. 62. tab.
242. -- -- MICH. pag. n. 2.

* Pallescens 2728

Agaricus caulescens, plerumque ces-
pitosus, non carnosus, pileo sub-
conico, striato, spadiceo-cinereo;
lamellis murinis; petiolo tereti,
gracili, longo, fistuloso, albido;
velo, & annulo destitutus. SCHÆFF.
fung. tab. 211. -- -- MICH. gen. p.
195. n. 2.

* Cervinus 2729

Agaricus caulescens, solitarius paullo
carnosus; pileo cervino primum
fastigiato, dein fere hemisphærico,

striato; lamellis pallide testaceis; petiolo solido ex albido striato, basi, tuberoso, velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. pag. 6. tab. 10.

* *Cylindricus* 2730

Agaricus caulescens, solitarius, volvatus, non carnosus; pileo squamoso striato cinereo, cylindraceo conico, tandem campanulato, lacero; lamellis umbrinis, per ætatem nigrescentibus diffluentibus; petiolo procero, fistuloso albo, basi bulboso; annulo fugaci; velo nullo; volva squamosa oblonga. SCHÆFF. fung. tab. 8.

* *Fastigiatus* 2731

Agaricus caulescens simplex, carnosus; pileo conico, longitudinaliter striato, flavo; lamellis fuscescentibus, petiolo tereti, pleno, pallide flavo; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tab. 8.

* *Degener. SCHÆFF. fung. tab. 243. 2732*

Agaricus plerumque multiplex; pileo fusco, plicato lobato; lamellis venosis, ramosis, decurrentibus, flavis, stipite compresso, brevi, pariter flavo. SCOP. fl. carn. 1. pag. 32.

- * *Cinereus*. SCHÆFF. fung. tab. 100. 2734
Amanita pileo conico striato murino,
lamellis nigris. HALL. hist. n.
 2484 - - GLED. fung. pag. 108.
 n. 17. - - MICH. gen. p. 155. &c.
- * *Margaritaceus* 2735
Agaricus caulescens plerumque solita-
rius, carne destitutus; pileo pri-
mum fusiformi, dein semiovato,
striato, purpureo-griseo, centro fu-
scescente, tandem campaniformi,
marginē lacero, revolutō; lamellis
nigricantibus, demum atris, fatiscen-
tibus; petiolo tereti, procero, sor-
dide griseo; fistuloso, basi bulboso,
velo, & annulo destitutus. SCHÆFF.
 fung. tom. 4. pag. 44. tab. 201.
- * *Rufo-candidus* 2736
Agaricus caulescens, plerumque soli-
tarius, non carnosus, pileo primum
cylindraceo, e rufo candicante,
striato, demum planiusculo, fusco,
marginē lacero, revolutō, fatiscen-
te; lamellis nigrescentibus, demum
atris, deliquescentibus; petiolo te-
reti, valde procero, albido, con-
torto, fistuloso, basi bulboso; velo,
& annulo destitutus. SCHÆFF. fung.
 tom. 4. p. 44. tab. 201.
- * *Acuminatus* 2737
Agaricus caulescens, solitarius, non

carnosus; pileo conico, pallide murino; lamellis nigrescentibus, demum atris; petiolo tereti, gracili, atro-rubente, fistuloso, basi bulboso; velo, & annulo destitutus. SCHÆFF. fung. tom. 4. pag. 44. tab. 202.

* Truncorum 2739

Agaricus cespitosus, pileo campanulato, obsolete flavo pulverulento, striato, vertice lævi tumido; lamellis demum atris diffluentibus, stipite cylindraceo, fistuloso procero, candidante. SCOP. fl. carn. ed. 2. n. 1480. - MICH. p. 195. tab. 79. f. 5. - LAM. flor. franc. tom. 1. p. 110.

* Glutinosus 2740

Agaricus caulescens, solitarius, carnosus; pileo fusco, glutinoso, primum hemisphærico, tandem infundibuliformi; lamellis sordide albis, ramosis, petiolo tereti, pleno, volvato, superne albido, basi tuberoso, fusco; velo viscoso, splendente, annulo spurio. SCHÆFF. fung. tom. 4. pag. 17. tab. 36.

* Rotula SCOP. n. 1569. auctar. fungus fimetarius, parvus cespitosus, fugax; subius lamellis raris, ad tubum quemdam coeuntibus, eidemque junctis; cui inseritur pediculus albus. MICH. gen. pl. p. 195. tab. 79. f. 7. 2670*

Agaricus caulescens solitarius, non carnosus, pileo conico, pallide murino; lamellis nigrescentibus, demum atris; petiolo tereti, gracili, atrorubente fistuloso, basi bulboso; velo, & annulo destitutus. SCHAEFF. fung. tom. 4. pag. 44. tab. 202.

* Helveolus 2738

Agaricus caulescens, solitarius, non carnosus; pileo primum conico, tandem campanulato, squamoso, sordide luteo; lamellis terreis, nigro polline infectis, demum atris; petiolo tereti, gracili, longo, fistuloso.

XIV. AGAVE

▲AGAVE Americana 435

XV. AGRIMONIA

▲AGRIMONIA Eupatoria 1542

XVI. AGROSTEMMA

▲AGROSTEMMA Githago 1593

Coronaria 1595

Flos jovis 1596

Coeli rosa 1594

XVII. AGROSTIS

▲AGROSTIS Spicaventi 2155

Miliacea 2156

Arundinacea. Arundo *Agrostis* ALLI. 2265

Calamagrostis auct. 2155

Serotina 2157

Rubra 2158

- 23
- Canina 2159
- Stolonifera
- * Var. 3. *gramen radice repente, panicula densa spicata spadiceo-viridi, locustis exiguis muticis.* } 2162
 SCHEUCHZ. gram. 130.
- Capillaris 2165
- Alba 2166
- Pumila 2167
- Minima 2168
- * Alpina SCOP. fl. carn. ed. 2. pag. 60.
 n. 86.
- Avena monantha, paniculata, foliis setaceis, gluma calycina exasperata, arista flore duplo longiori. HALL. hist. tom. 2. n. 1478.*
- * Aculeata. SCOP. fl. carn. ed. 2. n. 89.
Schoenus (aculeatus) culmo tereti ramoso, capitulis terminalibus, involucro triphyllo, brevissimo, rigido, patente. LINN. spec. p. 63. BAUH. pin. 7. Theatr. 108.
- * Pungens 2163
Agrostis panicula coarctata mutica, foliis involutis rigidis pungentibus: superioribus oblique appositis. SCHREB. gram. pag. 46. tab. 27.
- * Rupestris 2161
Avena monantha, paniculata, foliis setaceis, gluma calycina exasperata.

rata, arista flore duplo longiori.

HALL. *hist. tom. 2. n. 1478.*

XVIII. AIRA

AIRA Aquatica	.	.	.	2189
Subspicata	.	.	.	2190
Cespitosa	.	.	.	2191
Flexuosa	.	.	.	2192
Montana	.	.	.	2193
Alpina	.	.	.	2194
Canescens	.	.	.	2195
Præcox	.	.	.	2196
Caryophyllea	.	.	.	2197
* Valesiana ALLI. <i>auct.</i>	.	.	.	2187*

Festuca locustis bifloris spicatis, calycibus glabris, floribus villosis. HALL.

2. n. 1445.

XIX. AJUGA

AJUGA Pyramidalis. *Bugula pyramidalis* 156

Var. B. *Bugula sylvestris*
flore albo. TOURN. *inst.*
209.

C. *Bugula alpina maxima* TOURN. *instit.*
209.

Alpina. *Bug. alpina cum descr.* 157

Reptans. *Bug. reptans* 158

XX. ALCEA

ALCEA Rosea 1420

XXI. ALCHEMILLA

ALCHEMILLA Vulgaris 2000

Alpina	2001
Pentaphyllæa	2002

XXII. ALDROVANDA

ALDROVANDA Vesiculosa	5099
---------------------------------	------

XXIII. ALISMA

ALISMA Plantago	859
Ranunculoides	860
Parnassifolia	861

XXIV. ALLIUM

ALLIUM Rotundum	1867
Victoriale	1868
Magicum <i>auct.</i>	1868*
Roseum	1869
Arenarium	1870
Carinatum	1871
Sphærocephalum <i>cum descr.</i>	1872
Descendens	1873
Flavum	1874
Pallens	1875
Paniculatum	1876
Vineale	1877
Oleraceum	1878
Senescens <i>cum descr.</i>	1879
Angulosum	1880
Nigrum <i>tab. 25. fig. 1. cum descr.</i>	1881
Ursinum	1882
Triquetrum	1883
Schœnoprasum	1884
* Monspeffulanum <i>auctar.</i>	1881*

XXV. 'ALOPECURUS

ALOPECURUS Bulbosus	.	.	.	2144
Pratensis	.	.	.	2145
Agrestis	.	.	.	2146
Geniculatus	.	.	.	2147
Monspeliensis	.	.	.	2148
Paniceus	.	.	.	2149
* Ciliatus	.	.	.	2150

Alopecurus culmo spicato erecto, glumis ciliatis GER. flor. galloprov.

p. 74. . . . TOURN. p. 520. &c.

* Litoreus	.	.	.	2151
------------	---	---	---	------

Phalaris calyce divaricato plano ovato ciliato, gluma florali interiori bidentata. HALL. append. 2. suppl. agrost. p. 60.

XXVI. ALSINE

ALSINE Media	.	.	.	1695
Segetalis	.	.	.	1690

XXVII. ALTHÆA

ALTHÆA Officinalis	.	.	.	1426
Cannabina	.	.	.	1427
Hirsuta	.	.	.	1428

XXVIII. ALYSSUM

ALYSSUM Halimifolium. Lunaria halimifolia ALLI. tab. 54. & 87.

f. 1. cum descr.

Alpestre tab. 18. f. 2. cum descr.

Incanum

Calycinum. Clypeola calycina ALLI. 903

Montanum. Clyp. *montana* ALLI. 904

Clypeatum. *Lunaria clypeata* ALLI. 899

Utriculatum 891

----- Lunar. *argentea* tab. 54.

fig. 3. 901

Alyssum argenteo folio, flosculis lu-

teis. MONT. in ZANN. *Misc. Taur.*

tom. 5. p. 73.

XXIX. AMARANTHUS

AMARANTHUS Blitum 2092

Viridis 2093

XXX. AMARYLLIS

AMARYLLIS Lutea 1859

XXXI. AMBROSIA

AMBROSIA Maritima 520

XXXII. AMMI

AMMI Majus 1333

XXXIII. AMYGDALUS

AMYGDALUS Communis 1785

XXXIV. ANACYCLUS

ANACYCLUS Valentinus 17604

Arvensis.

XXXV. ANAGALLIS

ANAGALLIS Arvensis (phænicea ALLI.) 316

(cærulea ALLI.) 317

* Verticillata tab. 85. fig. 4. 318

Anagallis erecta, foliis caulinis ver-

ti. illatis, axillis foliorum in caule,

& ramis florigeris.

Cruciata montana minor flore cæru-

leo. BARR. icon. 574.

XXXVI. ANAGYRIS

ANAGYRIS Foetida . . . 1164

XXXVII. ANCHUSA

ANCHUSA Angustifolia. Buglossum

angustifolium 163Tinctoria. Bug. *tinctorium* 165Sempervirens. Bug. *sempervirens* 166- - - Bug. *Barrellieri* ALLI. 164

XXXVIII. ANDROGOPON

ANDROGOPON Contortum *tab. 91.**fig. 4. cum descr.* 2277

Gryllus . . . 2278

Distachyum . . . 2279

Hirtum . . . 2280

Ischoemum . . . 2281

XXXIX. ANDROSACE

ANDROSACE maxima . . . 325

Villosa . . . 330

Carnea *tab. 5. fig. 2. cum descr.* 227* Obtusifolia. ALLI. *tab. 46. fig. 1.* 326

Aretia foliis ellipticis, lanceolatis,

glabris, scapis umbellatis. HALL.

*hist. 1. n. 621. . . spec. pedem,**tab. 4. fig. 2.*

XL. ANDRYALA

ANDRYALA Integrifolia . . . 852

Sinuata . . . 853

Lanata. Hieracium tomentosum. ALLI. 791

XLI. ANEMONE

ANEMONE Hepatica . . . 1920

Sulphurea. Legatur vernalis. ALLI. *and. 1921*

Pulsatilla	1923
Pratenfis	1924
Alpina	1925

- - - - - *B. tubis caudatis, foliis omnibus duplicato-pinnatis, pin-
nulis confertis, luteo flore. HALL.
helv. p. 332. &c.*

Hortensis	1926
Sylvestris	1927
Nemorosa	1929
Ranunculoides	1930
Narcissiflora	1931
Fragifera auct.	1921*

* Halleri ALLI. tab. 80. f. 2. cum descr. 1922
*Anemone tubis caudatis, involucris
multifidis, foliis hirsutis pinnatis,
pinnis acute lobatis. HALL. hist.
tom. 2. n. 148. misc. Taur. tom.
5. p. 92. n. 133.*

XLII. ANETHUM

ANETHUM Fœniculum	.	1359
Graveolens Fœniculum Officinale	.	1248

XLIII. ANGELICA

ANGELICA Archangelica	.	1308
Sylvestris. Selinum Sylvestre	.	1300
Verticillaris	.	1311
Razulii	.	1310

XLIV. ANTHEMIS

ANTHEMIS Cota. Chamæmelum Cota	669
Maritima. Cham. - - maritimum	670

30	Tomentosa. Cham. - - -	tomentosum	671
31	Mixta. Cham. - - -	mixtum	672
32	Alpina. Cham. - - -	alpinum	675
33	Nobilis. Cham. - - -	nobile	673
34	Arvensis. Cham. - - -	arvense	674
35	Cotula. Cham. - - -	cotula	677
36	Valentina. Cham. - - -	valentinum	678
37	Tinctoria. Cham. - - -	tinctorium	679
38	- - - - *	Cham. Triumphetti ALLI.	680
39	- - - -	Anthemis Triumphetti ALLI.	
40	- - - -	Misc. Taur. JACQ. flor.	

ausstr. tab. 444.

- Cham. *discoidea* ALLI. cum descr. 681

XLV. ANTHERICUM

41	ANTHERICUM Serotinum	1902
42	Ramosum	1903
43	Liliago	1904
44	Liliastrum. HEMEROCALLIS <i>Liliastrum</i>	
45	ALLI.	1858
46	Caliculatum. NARTECIUM <i>caliculatum</i>	
47	ALLI.	1905

XLVI. ANTHOCEROS

48	ANTHOCEROS Lævis	2533
----	------------------	------

XLVII. ANTOXANTHUM

49	ANTOXANTHUM Odoratum	2128
----	----------------------	------

XLVIII. ANTHYLLIS

50	ANTHYLLIS Tetraphylla	1138
51	Vulneraria	1139
52	Montana	1140
53	Barba jovis	1141

XLIX. ANTIRRHINUM

ANTIRRHINUM Cymbalaria	232
Elatine	233
Spurium	234
Repens	235
Monspessulanum	236
Bipunctatum	238
Supinum	240
Arvense	237
Pelisserianum	239
Alpinum	241

Var. B. *Linaria quadrifolia*

supina. BAUH. pin. 213.

Clus. hist. p. 322.

Origanifolium. auct.	234*
Minus	245
Genistifolium	243
Linaria	242
Majus	246
Oruntium	244
Bellidifolium	247

L. APHANES

APHANES Arvensis	2003
------------------	------

LI. APHYLANTHES

APHYLANTHES Monspelliensis	1906
----------------------------	------

LII. APIUM

APIUM Graveolens	1334
------------------	------

LIII. AQUILEGIA

AQUILEGIA Viscosa	1507
Vulgaris	1507

Alpina tab. 66. cum descr. 1508

LIV. ARABIS

ARABIS Alpina 972

Thaliana 971

Bellidifolia. TURRITIS Bellidifolia tab.

40. f. 1. cum descr.

- - - - - Turr. . Cærulea ALLI.

tab. 40. fig. 2. 981

Halleri 976

Turrita 975

* Saxatilis. ALLI. cum descr. 973

*Arabis caule erecto, foliis amplexi-
caulibus lanceolatis, dentatis, si-
liquis longitudine racemi - - Arabis
(nova) caule erecto, foliis cauli-
nis dentato-serratis, siliquis erectis.*

VILL. prosp. p. 39.

* Scabra 974

*Leucojum foliis radicalibus subrotun-
dis, scabris, dentatis, caulinis amplexi-
caulibus, hirsutis. HALL. hist. 1.
n. 447.*

* Aspera ALLI. auct. tab. 2. f. 2. cum
descr. *Arabis caule erecto flexuoso
ramoso, foliis ovatis, asperis se-
miamplexicaulibus, siliquis tereti-
bus. ALLI. auct. n.* 973

LV. ARBUTUS

ARBUTUS Unedo 494

Alpina 495

Uva ursi

LVI. ARENARIA

ARENARIA Tetraquetra tab. 89. f. 1.

cum descr.

Biflora tab. 44. f. 1. & 64. f. 3.

Trinervia

Ciliata

Serpillifolia

Bavarica

Saxatilis

Verna

Tenuifolia cum descr.

Laricifolia

Striata tab. 26. f. 4.

Liniflora. auct.

Fasciculata

Grandiflora tab. 10. f. 1.

Rubra

Var. B. marina

Austriaca tab. 64. f. 2. cum descr.

* Capillacea tab. 86. f. 1. vid. add.

Arenaria foliis setaceis, rigidis, glabris, floribus erectis, petalis calyce majoribus. vid. addend. 365.

* Recurva. ALLI. tab. 89. f. 3. cum descr.

Arenaria foliis radicalibus congestis, recurvis, subulatis, caule simplici subtrifloro.

Alsine foliis sulcatis recurvis, radica-

libus linearibus congestis, caulibus lanceolatis. HALL. *hist. n.* 868.

* Obtusa. ALLI. *tab.* 64. *fig.* 4. *cum descr.* 1714

Alpine foliis linearibus obtusis, calycibus viscidis, HALL. *hist. tom.* 1. *n.* 863. . . . *misc. Taur. tom.* 5. *p.* 87. *n.* 121.

* Lanceolata *tab.* 26. *f.* 5. *cum descr.* 1715

Arenaria foliis, & calycibus lanceolatis trinerviis: *misc. Taur. tom.* 5. *p.* 87. *n.* 120. . . . HALL. *hist. tom.* 1. *n.* 864.

LVII. ARCTIUM

ARCTIUM Lappa. Lappa *Officinalis*

ALLI. 528

Var. B. Lappa *tomentosa* ALLI. 527

Personata: *carduus personata* *tab.* 35. 537

LVIII. ARETIA

ARETIA Helvetica. Androsace *helvetica*

ALLI. 329

Alpina. Andr. . *alpina* ALLI. . 328

Vitaliana. *Primula vitaliana* ALLI. 333

LIX. ARISTOLOCHIA

ARISTOLOCHIA Rotunda. *auct.* 481*

vid. addend. p. 362.

Longa *auct.* 481***

vid. addend. p. 362.

* Clematitis. *auct.* 481**

Vid. addend. p. 362.

LX. ARNICA

ARNICA Montana	743
Scorpioides	744

* Clusii. tab. 17. f. 1. 2. misc. Taur.
tom. 5. p. 70.

Arnica uniflora foliis alternis ovato-lanceolatis, hirsutis, integerrimis, calyce hirto. HALL. hist. n. 91. . . , JACQ. flor. austr. p. 57. tab. 92. &c.

LXI. ARTEMISIA

ARTEMISIA Abrotanum	605
Arborescens	611
Campestris	606
Glacialis. tab. 8 f. 3., & tab. 9. f. 1.	617
Rupestris	615
Pontica	612
Tanacetifolia tab. 70. f. 2., & tab. 10. f. 3. cum descr.	608
Absynthium	610
Vulgaris	609

Coerulescens

- - - - - Var. B.

Absinthium maritimum foliis superioribus in aliquot lacinias divis. BAUH. pin. 139.

* Lobelii. ALLI.	607
------------------	-----

Artemisia (camphorata) foliis petiolatis, palmato-multifidis, linearibus, supremis simplicibus angulosis, re-

ceptaculo hirsuto. VILL. prosp. p.

31. . . . LOB. icon. 869. obs.

444. . . . misc. Taur. tom. 5. p. 68.

* Vallesiaca ALLI. . . . 614

*Artemisia foliis tomentosis multifidis,
floribus erectis, longe spicatis, pene
sessilibus.* HALL. hist. tom. 1. n.
128. misc. Taur. tom. 5. p. 68.

* Boccone. ALLI. tab. 8. fig. 1. . . 616

*Artemisia foliis sericeis, radicalibus
petiolatis pinnatis incis, caulinis
semipinnatis.* HALL. hist. tom. 1.
n. 127. - spec. ped. tab. 1. fig. 2. (a)

LXII. ARUM

ARUM Dracunculus . . . 2125

Maculatum . . . 2126

B. *Arum venis albis.*

BAUH. pin. 195.

Arifarum . . . 2127

LXIII. ARUNDO

ARUNDO Donax . . . 2261

(a) Clar. ALLIONIUS in *Auctario* pag. 11.
n. 605. *Abrotanum mas angustifolium in-
canum* BAUH. pin. 136. & *Abrotanum mas
maximum.* Col. ecphr. 1. p. 54. varieta-
tem putat esse ARTEMISIÆ abrotanum, sive
Artemisiam camphorata. VILLARS.

Phragmites	2262
Epigejos	2263
Calamagrostis	2264
Arenaria	2266

LXIV. ASARUM

ASARUM Europeanum	2069
-------------------	------

LXV. ASCLEPIAS

ASCLEPIAS Vincetoxicum	371
Nigra	372

LXVI. ASPARAGUS

ASPARAGUS Officinalis	1909
Acutifolius	1910

LXVII. ASPERUGO

ASPERUGO Procumbens	173
---------------------	-----

LXVIII. ASPERULA

ASPERULA Odorata	50
Arvensis	49
Taurina	46
Cynanchica	47

* Hexaphylla ALLI. *tab. 77. fig. 3.*
cum descr. 48

*Asperula foliis senis linearibus, flori-
 ribus umbellatis, terminalibus, sub-
 sessilibus.*

LXIX. ASPHODELUS

ASPHODELUS Ramosus	1892
Fistulosus	1893

LXX. ASPLENIUM

ASPLENIUM Scolopendrium	2393
Ceterach	2394

Tricomanoïdes	2395
Ruta muraria	2396
Adiantum nigrum	2397

LXXI. ASTER

ASTER Alpinus	700
Tripolium	701
Amellus <i>tab. 69. fig. 2.</i>	702
Acris	703
Novi Belgii	704

LXXII. ASTRAGALUS

ASTRAGALUS Pilosus	1265
Austriacus	1271
Onobrychis	1270
Cicer <i>tab. 41. fig. 2.</i>	1266
Glycyphyllos	1267
Hamofus	1268
Alpinus. Phaca minima	1256
Montanus. Phaca montana	1255
Vesicarius <i>tab. 80. fig. 21. cum descr.</i>	1269
Uralensis	1273
Monspessulanus	1272

- - - - V. B. *Astragalus monspessulanus flore albo.*

TOURN. *inst. 416. - -*

BAUH. *pin. p. 351.*

Campestris	1274
Depressus <i>tab. 19. fig. 3.</i>	1277
Tragacantha. Phaca <i>Tragacantha.</i>	

Misc. Taur. tom. 5. p. 79. 1257

* Lentinus. JACQ. *auct.* 1271*

Astragalus caulescens, prostratus,
leguminibus ovatis, villosis, flo-
ribus spicatis, erectis. IACQ. Misc.

II. p. 59. fig. 37.

* *Fœtidus* 1275

Astragalus (fœtidus) *acaulis*, foliis
prostratis, viscosis, acute lineari-
bus; scapis erectis, paucifloris.

VILL. prosp. pag. 42. tab. 27.

* *Halleri* 1276

Astragalus *scapis aphyllis*, foliis
ovato-lanceolatis glabris, siliquis
inflatis, hirsutis, erectis. HALL.

hist. tom. I. n. 407.

* *Vulnerarioides* ALLI. tab. 19. fig. 2.

cum descr. 1278

Astragalus hirsutus acaulis, scapis
folio longioribus, siliquis inflatis
subglobatis, capitatis.

LXXIII. ASTRANTIA

ASTRANTIA Major 1280

Minor 1281

LXXIV. ATHAMANTA

ATHAMANTA Meum 1317

Libanotis. LIBANOTIS *montana* ALLI.

tab. 62. 1378

Cervaria. SELINUM *cervaria* ALLI. 1301

Oreoselinum. Oreoselinum. ALLI. 1302

Cretensis. LIBANOTIS *cretensis*. ALLI. 1379

LXXV. ATRACTHYLIS

ATRACTHYLIS Cancellata. ACARNA

cancellata ALLI. 561

LXXVI. ATRAGINE

ATRAGINE Alpina 1082

LXXVII. ATRIPLEX

ATRIPLEX Halimus 2022

Rosea 2021

Laciniata 2023

Hastata *auct.* 2023*

Patula 2024

LXXVIII. ATROPA

ATROPA Mandragora 460

Belladonna 459

LXXIX. AVENA

AVENA Elatior. Holcus *avenaceus*.SCOP. *flor. carn. ed. 2. n. 1239.* 2285

Pubescens 2256

Sterilis *auct.* 2255*

Flavescens 2257

Pratensis 2258

Spicata *auct.* 2259*Bromoides *auct.* 2259**

Eratua 2255

Sesquiteria 2260

* Disticophylla *auct.* 2254**Avena culmis basi ramosis, foliis**fasciculatis, distyche patentibus,**paniculae spiculis binatis trifloris.*VILL. *fl. delph. 11. p. 144.*

LXXV. 41

* Fertilis auct. 2255**

Avena panicula patente, locustis sessilibus, trifloris, fertilibus, floribus duobus aristatis.

* Sempervirens auct.

Avena paniculata calycibus trifloris hermaphroditis, basi lanatis, foliis rigidis, acutis, involutis, sempervirentibus. VILL. flor. delph. 11. p. 150.

* Aurata ALL. 2254

Avena diantha panicula sparsa erecta, floribus auratis, basi villosis HALL. hist. n. 1488. emend. 5. n. 17.

* Scheuchzeri ALLI.

Avena petiolis ramosis, locustis teretibus quinquefloris, basi pubescentibus. HALL. hist. tom. 2. n. 1500.

LXXX. AZALEA

AZALEA Procumbens . . . 452

LXXXI. BALOTA

BALOTA Nigra . . . 127

LXXXII. BARTSLA

BARTSLA Alpina . . . 129

Viscosa . . . 218

LXXXIII. BELLIS

BELLIS Perennis . . . 698

Annua . . . 699

LXXXIV. BERBERIS

BERBERIS Vulgaris . . . 1908

LXXXV. BETA

BETA Vulgaris . . . 2005

Maritima . . . 2004

LXXXVI. BETONICA

BETONICA Officinalis . . . 128

Var. B. BETONICA alba

BAUH.

Alopecuros . . . 129

Hirsuta. BETONICA *Monierii* . . . 130

LXXXVII. BETULA

BETULA Alba . . . 1973

Alnus . . . 1974

LXXXVIII. BIDENS

BIDENS Tripartita . . . 646

Bullata . . . 647

LXXXIX. BISCUTELLA

BISCUTELLA Auriculata . . . 901

Didyma . . . 906

Coronopifolia . . . 907

XC. BISERRULA

BISERRULA Pelecinus . . . 1279

XCI. BLASIA

BLASIA Pusilla . . . 2531

XCII. BLITUM

BLITUM Capitatum . . . 2112

Virgatum . . . 2115

XCIII. BOLETUS

BOLETUS Igniarius . . . 2747

Verficolor 2750

Luteus 2752

Bovinus 1754

Ramosissimus. SCOP. fl. carn. ed. 2.

n. 1598. 2757

* Fulvus

*Boletus acaulis solitarius, lignosus;
pileo superne convexo, tuberculato,
glabro, versicolore, fulvo, & pur-
purascente, inferne plano, ochro-
leuco, seu pallido, tubulis non
decidentibus, rotundiusculis, palli-
dis, seu ochroleucis. SCHAEFF. fung.
tab. 262.*

* Annulatus 2746

*Boletus acaulis solitarius, lignosus;
pileo semi-elliptico, convexo, gla-
bro, versicolore, margine acuto,
fasciis concentricis, ochroleucis,
flavis, pallide rufis, subcæruleis,
atris, tubulis angulatis, tenuissimis,
brevibus, non secedentibus, albidis,
demum fuscis SCHAEFF. fung. tab.
106.*

* Agaricum 2748

*Polyporus sessilis, convexo-planus,
annulis discoloribus fulvis, poris
ochroleucis. HALL. hist. n. 2284. . .
BAUH. pin. 375. &c.*

* Variegatus 2749

Boletus subacaulis, solitarius, lignosus; pileo semi-elliptico, convexo punctato, margine repando, lobato, vel etiam plicato, diversicolore, fasciis concentricis, pallidis, citrinis, aureis, rufis, fuscis; tubulis sordide albis, seu leucophacis, parvis, difformibus, non secedentibus, petiolo difformi, brevi, crasso, fusco, aut nullo SCHAEFF. fung. tab. 263.

* *Hepaticus* 2751

Boletus superne mollis, ac purpurascens hepatis facie POLLICH. hist. plant. palat. p. 300. n. 1178. . . .
HALL. hist. 3. n. 2315.

* *Umbilicatus*. SCOP. fl. carn. ed. 2. n. 1589. 2753

Polyporus petiolatus, pileo fusco, depresso HALL. hist. 3. n. 2299. &c.

* *Caudicinus* 2755

Boletus acaulis, pileo rugoso; lobato; tubulis tenuissimis. SCOP. fl. carn. p. 46. ed. 2. n. 1596. . . .
BATT. fung. p. 68. tab. 34. 6. &c.

* *Cupreus*. SCHAEFF. tab. 133. 2756

Polyporus carne secedente purpureus, inferne flavus. HALL. hist. 3. n. 2305. . . . MICH. gen. p. 127.

XCIV. BORRAGO

BORRAGO Officinalis . . . 167

XCV. BRASSICA

BRASSICA Orientalis . . . 964

Campestris . . . 965

Arvensis . . . 966

Alpina. *cum descr.* . . . 968

Erucastrum . . . 969

Eruca . . . 970

* Richerii *tab. 58. fig. 1. tab. 76. fig. 2. cum descr.* . . . 967

*Brassica foliis inferioribus petiolatis
subseeratis, summis lineari-lanceo-
latis integris. GERARD. fl. gallopr.
p. 367. . . . TOURN. instit. 220. &c.*

XCVI. BRIZA

BRIZA Minor . . . 2215

Virens . . . 2216

Media . . . 2217

Maxima . . . 2218

Eragrostis . . . 2219

* Monspessulana . . . 2220

*Briza spica nutante simplici; spiculis
alternis pedunculatis, subsolitariis
ovatis, calyce quinque floro GOU.
hort. p. 45. n. 1. - - Bot. mons.*

113.

XCVII. BROMUS

BROMUS Secalinus . . . 2238

Mollis . . . 2229

- | | | | | | |
|--|-------|-------------------|---|---|------|
| Squarrosus | . | . | . | . | 2230 |
| Inermis | . | . | . | . | 2231 |
| Asper. Bromus ramosus | ALLI. | | | | 2235 |
| Sterilis | . | . | . | . | 2227 |
| Rubens | . | . | . | . | 2228 |
| Arvensis | . | . | . | . | 2232 |
| Tectorum | . | . | . | . | 2226 |
| Giganteus | . | . | . | . | 2223 |
| Madritensis | . | . | . | . | 2236 |
| Pinnatus | . | . | . | . | 2234 |
| Distachyos | . | . | . | . | 2237 |
| * Ligusticus | ALLI. | . | . | . | 2222 |
| <i>Gramen bromoides, festucea, tenui-</i> | | | | | |
| <i>que panicula, minus. BARR. ic.</i> | | | | | |
| <i>76. f. 2. SCHEUCH. Agrost. p. 296.</i> | | | | | |
| <i>n. 3. tab. 6. fig. 13.</i> | | | | | |
| * Agrestis. | ALLI. | . | . | . | 2224 |
| <i>Bromus hirsutus angustifolius, locustis</i> | | | | | |
| <i>quinquefloris, aristis folliculo bre-</i> | | | | | |
| <i>vioribus. HALL. hist. tom. 2. n.</i> | | | | | |
| <i>1507. - - - SCHEUCH. Agrost. p.</i> | | | | | |
| <i>255. tab. 5. fig. 13.</i> | | | | | |
| * Dertonensis | ALLI. | . | . | . | 2225 |
| <i>Gramen bromoides, panicula hete-</i> | | | | | |
| <i>romalla, longioribus aristis donata.</i> | | | | | |
| <i>SCHEUCH. Agr. p. 290. n. 9. tab. 6.</i> | | | | | |
| <i>fig. 10.</i> | | | | | |
| * Plukenetii. | ALLI. | <i>cum descr.</i> | | | 2233 |
| <i>Bromus foliis convolutis pungentibus,</i> | | | | | |
| <i>locustis binis terminalibus.</i> | | | | | |

Gramen spica Brizæ minus. FLUKEN.
phytogr. tab. 33. fig. 1. quoad
iconem, non vero - - - BAUH.
prod. p. 19.

* *Dumosus.* VILL. *auct.* . . . 2234

Bromus spica nutante, spiculis ova-
to-oblongis subhirsutis, & aristatis.
 VILL. *fl. Delph. 1. 2. p. 119. &c.*

XCVIII. BRYONIA

BRYONIA Alba . . . 455

XCIX. BRYUM

BRYUM Apocarpum	.	.	.	2449
Striatum	.	.	.	2450
Pomiforme	.	.	.	2451
Pyriforme	.	.	.	2452
Extinctorium	.	.	.	2453
Subulatum	.	.	.	2454
Rurale	.	.	.	2455
Murale	.	.	.	2456
Scoparium	.	.	.	2457
Undulatum	.	.	.	2458
Glaucum	.	.	.	2459
Pellucidum	.	.	.	2460
Flexuosum	.	.	.	2452
Heteromallum	.	.	.	2463
Tortuosum	.	.	.	2464
Trunculatum	.	.	.	2465
Viridulum	.	.	.	2467
Paludosum	.	.	.	2468
Hypnoides	.	.	.	2469

Trichodes	2470
Argenteum	2475
Pulvinatum	2476
Cespititium	2471
Carneum	2472
Capillare	2473
Simplex	2474
* Tenue VVEB. <i>spicil. n. 175.</i>					
<i>Bryum foliis lanceolatis, laxe imbricatis, capsulis subcylindricis aristatis.</i>					
HALL. <i>hist. tom. 3. n. 1817. &c.</i>					
* Montanum LAM. <i>fl. Franc. tom. 1. p. 48.</i>	2466
<i>Bryum alpinum capillaceis foliis, cauli adpressis.</i>					
HALL. <i>iter helv. n. 7. tab. 4. fig. 1. hist. n. 1806.</i>					
C. BUBON					
BUBON Macedonicum auct.	1379*
CI. BUFONIA					
BUFONIA Tenuifolia	867,
CII. BUNIAS					
BUNIAS Erucago	939
CIII. BUNIUM					
BUNIUM Bulbocastanum	1362
Minus	1363
CIV. BUPHTHALMUM					
BUPHTHALMUM Spinosum	650
Aquaticum	651
Maritimum	652
Salicifolium	653

Grandiflorum . . . 654

CV. BUPLEURUM

BUPLEURUM Rotundifolium . . . 2342

Stellatum . . . 1351

Petroleum *auct. cum descr.* . . . 1351*

Angulosum . . . 1353

Longifolium . . . 1350

Falcatum . . . 1349

Odontites . . . 1354

Semicompositum *cum descr.* . . . 1355

Ranunculoides . . . 1352

Tenuissimum . . . 1358

Gerardi . . . 1356

Junceum . . . 1357

CVI. BUTOMUS

BUTOMUS Umbellatus . . . 1912

CVII. BUXBAUMIA

BUXBAUMIA Aphylla . . . 2432

CVIII. BUXUS

BUXUS Sempervirens . . . 2097

CIX. BYSSUS

BYSSUS Flos aquæ . . . 2658

Phosphorea *auct.* . . . 2658*

Velutina . . . 2659

Aurea . . . 2660

Antiquitatis *auct.* . . . 2660*

Saxatilis . . . 2661

Candellaris . . . 2662

* Candida *auct.* . . . 2662*

Byssus filamentis ramosissimis, ramis

fasciculatis albidis. HUDSON. p. 48.
n. 8. &c.

CX. CACALIA

CACALIA Alpina . . . 644

* *B. Varietas hirsuta*

*Cacalia foliis reniformibus
hastatis, caulinis stipula
dilatata insidentibus, ca-
lycibus 3. 6. floris. Cacalia incano
folio.* CLUS. hist. 115.

C. varietas tomentosa

*Cacalia foliis reniformibus
candidissimis, calycibus hir-
sutis subvigintifloris.* VILL.
prosp. p. 31. - - - HALL.
hist. tom. 1. n. 141. &c.

CXI. CACHRIS

CACHRIS Morisoni ALLI. auct. cum
descr. 1294*

*Cachris foliolis linearibus, extremis
binis, aut ternis; fructibus semio-
vatis lævibus, utrinque rotundatis.*

Cachris MORIS. umb. tab. 3. fig. 1.

CXII. CACTUS

CACTUS Opuntia . . . 1932

CXIII. CALENDULA

CALENDULA Arvensis . . . 682

CXIV. CALLITRICHE

CALLITRICHE Verna . . . 856

Autumnalis . . . 857

CXV. CALTHA

CALTHA Palustris . . . 1515

CXVI. CAMPANULA

CAMPANULA Cenisia *tab. 6. fig. 2.* 395

Rotundifolia *tab. 47. fig. 2.* . 398

* *B. Campanula minor rotundifolia alpina. BAUH. pin. cum icone.*

* *C. Campanula alpina linifolia BAUH. pin. 93.*

Patula	401
Rapunculus	402
Persicifolia	403
Pyramidalis	404
Romboidalis	405
Latifolia	407
Rapunculoides	408
Bononiensis	409
Trachelium	410
Glomerata. <i>tab. 39. fig. 1.</i> .	411
Cervicaria <i>cum descr.</i> . . .	412
Thyrsoides	415
Petrea	413
Medium	416
Barbata	417
Spicata <i>tab. 46. fig. 2. & tab. 47. fig. 1. cum descr.</i> . . .	414
Sibirica	419
Speculum	420
Hybrida	421

- 52
Elatines tab. 7. fig. 2. cum descr. 422
Erinus 423
* *Cespitosa* 399
*Campanula caule angulato, foliis
 imis ovatis serratis glabris, germi-
 nibus decagonis.* SCOP. flor. carn.
 n. 225. tab. 4. --- VILL. prosp.
 p. 22.
Var. Campanula Bellardi --
 396. vid. auct.
* *Valdensis* tab. 6. fig. 1. 400
*Campanula hirsuta foliis elliptico-lan-
 ceolatis raro denticulatis, caule
 unifloro.* spec. pedem. p. 39. tab. 6.
 fig. 2. --- VILL. prosp. p. 22.
* *Urticifolia* cum descr. 406
*Campanula caule teretiusculo simplici,
 foliis superioribus sessilibus, spica
 secunda, pedunculis unifloris, ca-
 lycibus glabris.* TURRA prod. fl.
 ital. p. 64. n. 9. --- BAUH. hist.
 III. p. 804.
 Ad latifoliam LINNÆI hæc pertinere
 videtur. ALLI. auct. 406
* *Alpestris* tab. 6. fig. 3. 418
*Campanula foliis hispidis, caule uni-
 floro.* HALL. helv. 493. --- spec.
 pedem. p. 36. tab. 6. fig. 3. Misc.
 Taur. tom. 5. p. 63.
* *Vesula* ALLI. tab. 7. fig. 1. cum
 descr. 397

Campanula uniflora foliis glabris ovalibus dentatis, caute subnudo, calyce glabro.

CXVII. CAMPHOROSMA

CAMPHOROSMA Monspeliaca 2062

CXVIII. CAPPARIS

CAPPARIS Spinosa 1069

CXIX. CARDAMINE

CARDAMINE Bellidifolia *tab. 18. f. 3.* 429

Afarifolia 948

Resedifolia *tab. 57. fig. 2.* . . . 950

Impatiens 956

Parviflora 952

Hirsuta 955

Pratenfis 953

Amara *tab. 56. fig. 1. cum descr.* 954

* Thalictroides *tab. 57. fig. 1. cum descr.* 951

Cardamine (PLUMIERII) *foliis ternatis, & pinnatis, simplicibusque, foliolis oblique lobatis, subrotundis, petalis calyce triplo longioribus. VILL. prosp. p. 38. - GMEL. sibir. p. 111. p. 272. tab. 65.*

* Granulosa ALLI. *auct. cum descr.* 953*

Cardamine *foliis radicalibus subrotundis integris, caulinis pinnatis.*

Nasturtium pratense odoratum, radice granulata tuberosa. BAUH. pin. 104.

CXX. CARDUUS

CARDUUS leucographus *tab. 73. cum descr.*

Lanceolatus. CIRSIIUM lanceolatum 529

ALLI. 540

Nutans 530

Crispus 532

Palustris. Cirsium palustre ALLI. 541

Picnocephalus 533

Canus. CIRSIIUM canum ALLI. 552

Defloratus 534

Monspessulanus. CIRSIIUM monspessulanum 556

Tuberosus - - Cir. - - tuberosum 551

Stellatus - - - Cir. - - stellatum 560

Marianus 535

Eriophorus - - Cir. - - Eriophorum 539

Heterophyllus - Cir. - Heterophyllum

tab. 34. 554

Helenoides - - Cir. - Helenoides

tab. 13. cum descr. 553

Serratuloides - - Cir. - Serratuloides 555

Tartaricus - - - Cir. - Tartaricum

cum descr. 550

Acaulis. Cir. - - - acaule 558

* Acanthoides *cum descr.* 531

Carduus alis caulinis latissimis, foliis semipinnatis, pinnis angulosis spinosis, floribus longis fasciculatis
HALL. *hist. tom. 1. n. 166. - -*
JACQ. *fl. austr. tab. 249. &c.*

- 55
- * *Carlinoides* 536
- - - - - * *Cirsium medium*. tab. 49.
fig. 2. 542
- Cirsium foliis spinosis decur-*
rentibus dentatis, floribus
erectis, aggregatis, caly-
cibus inermibus. SCOP. fl.
carn. p. 336. n. 3. - HALL.
hist. tom. 1. n. 170. &c.
- - - - - * *Cirsium Carniolicum*. SCOP.
fl. carn. tab. 2. p. 128.
n. 1005. tab. 54. 543
- Carduus rivularis*. JACQ. flor.
austr. tab. 91. excludatur
synonymum SCOPOLI, lega-
turque Cirsium rivulare ALLI.
auct. 543
- - - - - * *Cirsium rivulare*. auct.
tab. 12. (a) 549
- - - - - * *Cirsium purpureum* ALLI.
tab. 36. cum descr. 548
- Cirsium caule simplici folioso,*
floribus congestis terminato,
foliis subtus incanis
- Habendum non est pro nova specie,

(a) Deleatur in *Flora* ad hunc n. 549.
Cyrsium pyrenaicum, quod ad aliam omnino
plantam spectat.

sed singularis, & monstrosa va-
rietas est cardui rivularis. JACQ.
flor. austr. tab. 91. - sic ALLI.
auct. 548.

- - - - * *Cirsium ambiguum* ALLI.
auct.

553*

Cirsium foliis non decurren-
tibus, caulinis inferiori-
bus pennatifidis petiolatis,
reliquis amplexicaulibus,
subtus tomentosis, ciliato-
spinosi, floribus sessilibus
terminalibus.

CXXI. CAREX

CAREX Dioica	.	.	.	2290
Capitata	.	.	.	2294
Pulicaris	.	.	.	2291
Arenaria	.	.	.	2999
Uliginosa	.	.	.	2300
Leporina	.	.	.	2303
Vulpina	.	.	.	2304
Brizoides	.	.	.	2305
Muricata	.	.	.	2306
Remota	.	.	.	2307
Elongata	.	.	.	2308
Canescens. auct.	.	.	.	2308*
Paniculata	.	.	.	2302
Flava	.	.	.	2343
Pedata	.	.	.	2330
Digitata	.	.	.	2331

- Montana 2316
 Tomentosa 2317
 Filiformis 2319
 Pilulifera 2318
 Saxatilis 2332
 Atrata 2309
 Limosa 2335
 Capillaris 2339
 Pallescens 2336
 Panicea 2338
 Pseudocyperus 2342
 Cespitosa 2327
 Distans 2326
 Acuta 2347
 Vesicaria 2345
 Hirta 2346
 * Curvula ALLI. tab. 92. fig. 3. 2295
 Carex culmo, foliisque duris, curvulis, spica unica, glumis aristatis.
 HALL. hist. n. 1353. emend. 3.
 n. 155.
 * Juncifolia ALLI. tab. 92. fig. 4. 2295
 Carex spica unica subrotunda, glumis ovatis, brevissime aristatis. HALL.
 hist. n. 1354. - MICH. p. 68. n. 6.
 * Foetida 2297
 Carex foetidus, spica fusca conglomerata. HALL. hist. n. 1355. &c.
 * Tripartita ALLI. tab. 92. fig. 5. 2298
 Carex spica terminali tripartita. HALL.
 hist. n. 1356.

- * Prostrata. ALLI. 2 2
Carex spica mare unica, fœmininis adpressis, calycinis glumis maximis; caule senescente prostrato
 HALL. hist. n. 1370. - SCHEUCH. p. 408. tab. 10. fig. 2. &c.
- * Maxima 2341
Carex culmo triquetro, spicis longissimis, fœmineis pendulis androgynis: capsulis confertis, acutis.
 SCOP. fl. carn. ed. 2. n. 1166. - HUDS. angl. p. 352. n. 23. &c.
- * Approximata ALLI. 2313
Carex spicis sessilibus approximatis ovatis HALL. hist. n. 1371. - SCHEUCH. p. 421. tab. 10. fig. 10.
- * Patula 2340
Carex culmo triquetro, spica mascula albicante triquetra, fœmineis pedunculis pendulis; capsulis acutis glabris. SCOP. fl. carn. ed. 2. p. 226. n. 1160. - HALL. hist. n. 1395. &c.
- * Conglobata ALLI. 2314
Carex foliis caryophyllæis, spicis sessilibus approximatis paucifloris, capsulis ovatis hirsutis. HALL. hist. n. 1372. - SCHEUCH. p. 419. tab. 10. fig. 8. 9.
- * Mucronata 2318
Carex spicis sessilibus approximatis

brevissimis, glumis lanceolatis, mucronatis. HALL. *hist. n.* 1374. - MICH. *gen. p.* 64. *n.* 69. *tab.* 32. *fig.* 3.

* Alba 2322

Carex culmo tereti nudo, spicis pendunculatis erectis albidis, fœminea supra marem elata: capsulis lævibus SCOP. *fl. carn. p.* 212. *n.* 3. - HALL. *hist. n.* 1377.

* Fusca ALLI. 2323

Carex spicis fœmininis tribus erectis, capsulis ovatis breviter mucronatis petiolatis, folio insidentibus. HALL. *hist. n.* 1378. - SCHEUCH. *iter* 6. *p.* 458.

* Pilosa 2332

Carex culmo triquetro, spicis erectis remotis, fœmineis linearibus, folio proprio longioribus. SCOP. *fl. carn. n.* 1162. - MICH. *gen. pl. p.* 62. *n.* 46. *tab.* 32. *fig.* 5.

* Foliosa ALLI. 2328

Carex spicis fœmininis sessilibus, ima petiolata, glumis perangustis. HALL. *hist. n.* 1384. - SCHEUCH. *agrost. p.* 435.

* Alpestris. ALLI. 2329

Carex spica fœminina infima radicali, capsulis triquetris elongatis. HALL.

hist. n. 1385. - *Carex gynobasis*.
VILL. flor. Delph. 11. p. 206. vid.
auct. n. 2329.

* Obesa. ALLI. 2330

Carex spicis foemininis sessilibus ternis ; capsulis ovato-triquetris. HALL.
hist. tom. 2. n. 1387. &c.

* Strigosa. ALLI. 2331

Carex foliis cespitosis brevibus ; spicis foemininis paucifloris , suprema sessili. HALL. hist. tom. 2. n. 1388. -
SCHEUCH p. 416.

* Ferruginea SCOP. fl. carn. n. 1159. 2333

Cyperoides angustifolium alpinum , spica spadicea tenuiore. SCHEUCH.
p. 413. tab. 10. fig. 6. HALL. hist.
n. 1390.

* Præcox. JACQ. flor. austr. tab. 446. 2337

Carex foliis cespitosis brevibus , spicis confertis , petiolis erectis brevibus , capsulis ovato-triquetris
HALL. hist. n. 1381. - MICH. p.
64. n. 70.

* Frigida ALLI. 2344

Carex spicis foemininis ternis , quaternisque dystichis , capsulis longe mucronatis. HALL. hist. n. 1391.
emend. 3. n. 149.

* Elata ALLI. 2344

Carex spicis masculis duabus ; foemi-

minis sessilibus, capsulis ovatis,
brevissime macronatis. HALL. hist.
tom. 2. n. 1400. - RAJ. syn. 3.
p. 418.

* Bellardi. ALLI. tab. 92. fig. 2. cum desc. 2293
Carex spica unica androgyna strigosa,
culmo tereti foliis capillaribus.

* Bipartita ALLI. tab. 89. fig. 5. cum
descr. 2308

Carex culmo tereti nudo, spicis binis
terminalibus, suprema composita.

* Nigra ALLI. cum desc. 1310

Carex culmo triquetro folioso, spicis
androgynis nigris erectis ternis ter-
minalibus.

* Bicolor. ALL. 2311

Carex culmo tereti nudo, spicis an-
drogynis sessilibus ternis termina-
libus, capsulis glumas superantibus.

* Trigona ALLI. tab. 89. fig. 4. cum
descr. 2325

Carex spica mascula pedunculata,
foemineis sessilibus remotis trigonis.

CXXII. CARLINA

CARLINA Acaulis 667

* B. *Carlina caulescens ma-*
gno flore BAUH. pin. 380.

Lanata 568

Corymbosa 569

Vulgaris 570

- * *Acanthifolia* ALLI. *tab.* 51. 571
Carlina acaulis foliis tomentosis semipinnatis plicatis, pinnis semibilibus pungentibus. Misc. Taur. tom. 5. p. 67. n. 55. - - VILL. prosp. p. 27.

CXXIII. CARPESIMUM

- CARPESIMUM Cernuum 600

CXXIV. CARPINUS

- CARPINUS Betulus 1978

CXXV. CARTHAMUS

- CARTHAMUS Tinctorius 562

- Lanatus. *Atractylis lanata* ALLI. 564

- Carduncellus. *Carduncellus Monspeliensis* ALLI. 563

CXXVI. CARUM

- CARUM Carvi 1361

- Bunias 1360

CXXVII. CATONANCHE

- CATONANCHE Cœrulea 753

- Lutea 754

CXXVIII. CAUCALIS

- CAUCALIS Grandiflora 1383

- Latifolia 1384

- Leptophylla 1385

- * Maritima ALLI. 1386

Caucalis umbella bifida, umbellulis dyspermis, involucris semine brevioribus linearibus. GOU. hort. p. 135. n. 1. - - BAUH. pin. 153.

CXXIX. CELSIA

CELSIA Orientalis. VERBASCUM *Orientalis* ALLI. 387

CXXX. CENCHRUS

CENCHRUS Racemosus. TRAGUS *Racemosus* ALLI. 2181

Capitatus 2288

CXXXI. CENTAUREA

CENTAUREA Crupina 572

Alpina 573

Centaureum 574

Phrygia 575

Uniflora 576

Pectinata *auct.* 575*

Nigra 577

Montana 578

* *B. Cyanus montanus longiore, & angustiore folio belgicus. H. R. par.*

Cyanus 580

Paniculata 581

* *Var. eadem flore albo* ALLI.

Cineraria 582

Scabiosa 583

Iacea 584

Amara 585

Splendens 586

Rhapuntica 587

Conifera 588

Sonchifolia 589

Seridis	• • • • •	590
Isnardi	• • • • •	591
Aspera	• • • • •	692
Calcitrapa	• • • • •	595

* *B. Carduus stellatus, five
Calcitrapa flore albo H.
R. par.*

Solstitialis	• • • • •	596
Collina	• • • • •	597
Galactites	• • • • •	598
* Triumphetti ALLI. cum descr.	• • • • •	579
<i>Cyanus alpinus major foliis incis.</i>		
TRIUMF. obs. p. 26. Misc. Taur.		
tom. 5. p. 68.		

* Hybrida ALLI. cum descr. • 593

Niceænsis ALLI. tab. 74. cum descr. 594

*Centaurea calycibus ciliato-spinosis,
foliis viridibus asperis ovatis, ra-
di alibus petiolatis dentatis, cau-
linis amplex. caulibus decurrentibus.*

CXXXII. CENTUNCULUS

CENTUNCULUS Minimus • 306

CXXXIII. CERASTIUM

CERASTIUM Vulgatum • 1723

Viscosum • • • • • 1724

Semidecandrum • • • • • 1725

Arvense • • • • • 1726

Alpinum • • • • • 1727

Repens • • • • • 1723

Strictum cum descr. • • • • • 1729

	65
Aquaticum	1729
Latifolium	1732
Manticum	1731
* Refractum ALLI. <i>cum descr.</i>	1728
<i>Myosotis foliis glabris lanceolatis, petiolis infractis. HALL. hist. tom. I. n. 890.</i>	

* Lineare ALLI. <i>tab. 88. fig. 4. add.</i> 1729*	
<i>Cerastium foliis linearibus flaccidis aristatis, pedunculis subunifloris tomentosis, capsulis oblongis.</i>	

CXXXIV. CERATOMA

CERATOMA Siliqua	2096
----------------------------	------

CXXXV. CEROPHYLLON.

CEROPHYLLON Demersum	2107
--------------------------------	------

CXXXVI. CERCIS

CERCIS Siliquastrum	176
-------------------------------	-----

CXXXVII. CERINTHE

CERINTHE Major	175
Minor	177
Maculata	178

CXXXVIII. CHEROPHYLLUM

CHEROPHYLLUM Sylvestre	1334
Bulbosum. MYRRHIS <i>bulbosa</i> ALLI.	1374
Temulum. Myr. - <i>temula</i> ALLI.	1375
Hirsutum. Myr. - <i>hirsuta</i> ALLI.	1372
Aureum. Myr. - <i>aurea</i> ALLI.	1373

CXXXIX. CHAMÆEROPS

CHAMÆEROPS Humilis <i>addend.</i>	866*
---	------

CXL. CHARA

CHARA Vulgaris	2104
Tomentosa	2102
Hispida	2103
Flexilis <i>auct.</i>	2102*

CXLI. CHEIRANTHUS

CHEIRANTHUS Alpinus *tab.* 20.

<i>fig.</i> 2.	986
Cheiri	987
Maritimus	989
Incanus <i>auct.</i>	987*
Littoreus	990
Tristis <i>cum descr.</i>	991
Tricuspidatus <i>auct.</i>	992*
Sinuatus	992

* Boccone ALLI. *tab.* 58. *fig.* 2. *cum descr.* 958

*Hesperis foliis linearibus lanceolatis
rariter d. ntatis, siliquis erectis te-
tragonis* HALL. *hist.* tom. I. n.
450. - - BOCCONE. *Mus.* p. 148.
tab. III.

CXLII. CHELIDONIUM

CHELIDONIUM Majus	1061
Glaucium. GLAUCIUM <i>flavum</i> ALLI.	1062
Corniculatum. <i>Glau.</i> - <i>phæniceum</i>	
ALLI.	1063

CXLIII. CHENOPODIUM

CHENOPODIUM Bonus henricus	2006
Urbicum	2007

	67
Rubrum	2008
Serotinum	2009
Album	2010
Viride	2011
Hybridum	2012
Botrys	2016
Glaucum	2013
Vulvaria	2014
Polypermum	2015
Scoparia	2017
Maritimum	2018

CXLIV. CHERLERIA

CHERLERIA Sedoides	1736
------------------------------	------

CXLV. CHLORA

CHLORA Perfoliata. GENTIANA <i>perfo-</i> <i>liata</i> ALLI.	366
---	-----

CXLVI. CHONDRILLA

CHONDRILLA Juncea	825
-----------------------------	-----

CXLVII. CHRYSANTHEMUM

CHRYSANTHEMUM Atratum	684
Alpinum	685
Leucanthemum	683
Montanum. <i>tab. 37. fig. 2.</i>	689
Corymbosum	691

* *B. Matricaria tanacetifo-*
lia, flore minore; semine
umbilicato. TOURN. inst.
493.

Segetum	692
Myconis	693

Italicum	690
Coronarium	694
* Ceratophylloides ALLI. <i>tab. 37. fig.</i>	
1. <i>cum descr.</i>	686

*Chrysanthemum caule unifloro, pin-
nis foliorum profunde sectis.*

CXLVIII. CHRYSOCOMA

CHRYSOCOMA Linosyris <i>tab. 2. fig.</i>	
2. <i>cum descr.</i>	634

CXLIX. CHRYSOSPLENIUM

CHRYSOSPLENIUM Alternifolium	2067
Oppositifolium <i>auct.</i>	2067*

CL. CICER

CICER Arietinum	1232
---------------------------	------

CLI. CICHORIUM

CICHORIUM Intybus	752
-----------------------------	-----

CLII. CINERARIA

CINERARIA Maritima	737
Alpina. <i>tab. 38. fig. 2.</i>	738
Cordifolia GOUAN	739
Longifolia JACQ. <i>fl. austr. tab. 181.</i>	740

CLIII. CIRCAEA

CIRCAEA Lutetiana	854
Alpina	855

CLIV. CISTUS

CISTUS Laurifolius	1655
Monspeliensis	1654
Salvifolius	1655
Incanus	1656
Albidus	1658

Crispus	1659
Lævipes	1660
Calycinus	1662
Fumaria	1661

Canus *tab. 45. fig. 3.*

* Var. *Helianthemum foliis myrti minoris subtus incanis.* TOURN. *inst.* 249.
GARID. *aix.* 223. &c.

Italicus	1665
Tuberaria	1666
Guttatus	1667
Ledifolius	1668
Salicifolius	1669
Serpyllifolius	1670
Glutinosus	1677
Thymifolius	1671

C. *Chamæcistus luteus thymifolius polyanthos, seu major.*

BARR. *ic.* 448. *obs.* 517. - -

TOURN. *inst.* p. 249. &c.

Pilosus	<i>tab. 45. fig. 1. & 2.</i>	1672
Helianthemum	.	1673

* Var. *Helianthemum vulgare flore albo.* TOURN. *inst.* 248.

Hirtus.	Cham. - <i>rosmarinifolius</i>	1676
Roseus	<i>tab. 45. fig. 4.</i>	1675
* Medius	POURR.	1657

- Cistus fæmina folio salviæ, flore ochræ colore.* TOURN. inst. 260.
- * *Grandiflorus.* SCOP. fl. carn. ed. 2. n. 648. tab. 25. . . . 1674
- Helianthemum alpinum vulgari simile, foliis latioribus.* SEGU. veron. suppl. p. 193. tab. 6. fig. 1.
- * *Alpestris* 1663
- Cistus suffruticosus procumbens exstipulatus, foliis oppositis ciliatis, calycibus lævibus.* CRANTZ fasc. 2. ed. 2. p. 103. tab. 6. fig. 1. &c.
- * *Lunulatus.* ALLI. auct. tab. 2. fig. 3. cum descr. . . . 1663*
- Cistus exstipulatus suffruticosus, floribus subumbellatis, petalis lunula crocea notatis, foliis ovalibus.*
- Cistus oleæfolio villosus, flore aureo italicus.* BARR. ic. 365.

CLV. CLATHRUS

CLATHRUS Cancellatus . . . 2766

CLVI. CLAVARIA

CLAVARIA Pistillaris . . . 2776

Ophioglossoides . . . 2777

Digitata . . . 2778

Hypoxillon . . . 2779

Coralloides . . . 2781

Muscoides . . . 2782

* *Palmata* . . .

Clavaria ramosa, ramis compressis.

SCOP. *fl. carn. p. 60. ed. 2. n.*

1624. - - HALL. *hist. 3. n. 2200.*

CLVII. CLEMATIS

CLEMATIS Vitalba	1079
Flammula	1080
Erecta	1078

CLVIII. CLINOPODIUM

CLINOPODIUM Vulgare	141
---------------------	-----

CLIX. CLYPEOLA

CLYPEOLA Maritima. ALYSSUM <i>maritimum</i> ALLI.	890
Jonthlaspi. Fosselinia SCOP. <i>introd. n. 1457.</i> TOURN. <i>tab. 99.</i> ALLI.	902

CLX. CNEORUM

CNEORUM Tricoccum	858
-------------------	-----

CLXI. CNICUS

CNICUS Oleraceus. CIRSIIUM <i>oleraceum</i>	544
Erisithales. Cir - <i>Erisithales</i>	545
Ferox <i>tab. 50. cum descr.</i>	565
Acarna	566
Spinosissimus. CIRSIIUM <i>spinosissimum</i>	547
- - - - * Cir - Ochroleucum ALLI. <i>cum descr.</i>	546
<i>Cirsium foliis pinnatis, pinnis ciliatis, squamis calycinis recurvis.</i> HALL. <i>hist. 1. n. 174.</i>	

CLXII. COCHLEARIA

COCHLEARIA Officinalis	931
Armoracea	932

Draba *cum descr.* 933

Coronopus. CORONOPUS *Ruellii*: HALL.

hist. 1. n. 502. 934

CLXIII. COIX

COIX Lacryma Jobi. 2289

CLXIV. COLCHICUM

COLCHICUM Autumnale 433

Montanum. *tab.* 74. *fig.* 2. *cum descr.* 434

CLXV. COLUTEA

COLUTEA Arborescens 1234

CLXVI. COMARUM

COMARUM Palustre 1453

CLXVII. CONFERVA

CONFERVA Rivularis 2641

Fontinalis 2642

Bullosa 2643

Canalicularis 2646

Amphybia 2647

Littoralis 2648

Æruginosa 2649

Scoparia 2650

Reticulata 2651

Gelatinosa 2652

Corallina 2653

Polymorpha 2654

Rupestres 2655

* Fœniculacea 2644

Conferva filamentis æqualibus ramo-
sissimis, ramis, ramulisque longis-
simis sparsis. HUDS. *fl. angl. p.*

479. - - DILL, musc. 16. tab. 2.
fig. 8.

* Tomentosa 2645

*Conserva filamentis æqualibus ramo-
sissimis, ramis simplicibus confer-
tis, fuscis.* HUDS. fl. angl p. 480. -
RAJ. syn. 59. &c.

* Elongata 2656

*Conserva filamentis geniculatis ramo-
sissimis, ramulis longissimis, distan-
tibus acutis.* HUDS. fl. angl. p. 484 -
DILL. hist. musc. 35. tab. 6. f. 38.

* Fusca 2657

*Conserva filamentis geniculatis ramo-
sissimis, ramulis alternis simplicibus.*
HUDS. fl. angl. p. 486.

* Sericea HUDS. auct. 2653*

*Conserva filamentis geniculatis ra-
mosis, ramis fasciculatis confertis
viridibus.* HUDS. p. 485. n. 30. -
DILL. musc. p. 31. tab. 5. fig. 33.

CLXVIII. CONIUM

CONIUM Maculatum 1325

CLXIX. CONVALLARIA

CONVALLARIA Majalis. POLYGONA-
TUM majale ALLI. 478

Verticillata. POLY - verticillatum ALLI. 479

Polygonatum. POLY - officinale ALLI. 480

Multiflora. POLY - multiflorum ALLI. 481

74
Bifolia - - UNIFORM quadrifidum V.

ALLI. 457

CLXX. CONVOLVULUS

CONVOLVULUS Arvensis 388

Sepium 389

Althæoides 390

Lineatus 391

Cleorum 392

Cantabrica 393

Soldanella 394

CLXXI. CONIZA

CONIZA Squarrosa 636

Sordida 638

Saxatilis 637

CLXXII. COROOPSIS

COROOPSIS Bidens 648

Leucantha 649

CLXXIII. CORIANDRUM

CORIANDRUM Sativum 1326

Testiculatum 1327

CLXXIV. CORIARIA

CORIARIA Myrtifolia 1758

CLXXV. CORIS

CORIS Monspelliensis 204

CLXXVI. CORNUS

CORNUS Mascula 873

Sanguinea 874

CLXXVII. CORONILLA

CORONILLA Emerus 1237

Jorcea 1238

Valentina 1239

Glauca 1242

Coronata 1240

Minima 1241

Securilaca 1244

Varia 1243

CLXXVIII. CORIGIOLA

CORIGIOLA Littoralis 1470

CLXXIX. CORTUSA

CORTUSA Mathioli *tab. 5. fig. 3.* 1349

CLXXX. CORYLUS

CORYLUS Avellana 1974

CLXXXI. COTULA

COTULA Grandis. CHRYSANTHEMUM

discoideum ALL. *tab. 11. fig. 1.* 637

CLXXXII. COTYLEDON

COTYLEDON Umbilicus veneris 446

CLXXXIII. CRAMBE

CRAMBE Maritima 936

* Corvini ALLI. 937

Thlaspi anglicum flore albido Cor-

vini. BARR. *ic. 894. n. 2.*

VAILL. *paris. p. 171. &c.*

CLXXXIV. CRASSULA

CRASSULA Rubens *cum descr.* 1756

CLXXXV. CRATÆGUS

CRATÆGUS Aira. MESPILUS Aira

ALLI. 1805

Terminalis. Mes. - *terminalis* ALLI. 1806

Oxyacantha. Mes. - *oxyacantha* ALLI. 1807

Azarolus. Mes. - azarolus ALLI. 1804

800 - - - * Mes. - monogyna ALLI.

Mespilus sylvestris foliis

trifidis splendidibus.

VAILL. bot. p. 121.

CLXXXVI CREPIS

CREPIS Pygmaea. HIERACIUM prunella-
folium tab. 15. fig. 2. cum desc. 784

34 Bursifolia silotifluga A. A. 798

44 Barbata. SYVERTIA barbata ALLI. 757

34 Alpina . . . 799

Rubra . . . 801

28 Foetida . . . 802

28 Tectorum . . . 803

Biennis . . . 804

Virens . . . 805

Dioscoridis . . . 806

Pulchra . . . 807

* Albida tab. 32. fig. 3. cum desc. 800

Crepis foliis runcinato-dentatis in-

canis, squamis calycis simplicis

membranaceis, flore albido. VILL.

prosp. p. 37. tab. 12. fig. 1.

* * Leontodontoides ALLI. auct. cum

descr. 805*

Crepis glabra, foliis runcinatis ha-

statis, caule subnudo, calycibus

cylindricis non reflexis.

CLXXXVII. CRESSA

CRESSA Cretica . . . 319

CLXXXVIII. CRITHMUM

CRITHMUM Maritimum . . . 366

CLXXXIX. CROCUS

CROCUS Sativus . . . 310

Vernus . . . 309

CXC. CROTON

CROTON Tinctorium . . . 441

CXCI. CRUCIANELLA

CRUCIANELLA Angustifolia . . . 42

Latifolia . . . 44

Monspeliaca . . . 43

CXCI. CUCUBALUS

CUCUBALUS Bacciferus . . . 585

Behen . . . 586

* Var. *Lychnis alpina repens**saxatilis*, quæ Behen al-*bum* vulgo, folio latiusculo,

& breviori. PON. comp.

128. spec. pedem. p. 33.

tab. 5. fig. 3.

Italicus . . . 587

Otites . . . 588

* Alpestris ALLI. tab. 1. fig. 3. auct.

cum descr. . . 588*

Cucubalus dichotomus, foliis linea-

ribus, calycibus pelvi-formibus in-

flatis, striatis, petalis bipartitis.

CXCI. CUSCUTA

CUSCUTA Europæa . . . 308

CXCI. CYCLAMEN

CYCLAMEN Europæum . . . 324

CXCIV. CYNANCHUM

CYNANCHUM Monspeliacum 373

CXCVI. CYNOGLOSSUM

CYNOGLOSSUM Officinale 170

Cheirifolium 171

Omphalodes 172

* Creticum auct. 170*

*Cynoglossus foliis incanis, obtusis, obliquis, corollis striatis. VILL. fl.**Delph. 11. p. 457. &c.*

CXC VII. CYNOSURUS

CYNOSURUS Cristatus 2182

Echinatus 2183

Durus. Poa dura scor. fl. carn. ed. 2.

n. 201. 2211

Coeruleus. Sesleria caerulea scor. fl.

carn. n. 40. 2221

Aureus 2184

CXCVIII. CYPERUS

Longus 2353

Glomeratus 2352

Glaber 2353

Compressus 2357

Flavesceus 2354

Fuscus 2355

Monti 2356

* Dystachios ALLI. tab. 2. fig. 5. auct.

cum descr. 2355*

*Cyperus culmo triquetro nudo, spicis**sessilibus lateralibus, radice perenni.*

* Globosus ALLI. auct. cum descr. 2358*

*Cyperus radice perenni, cespitosus,
planifolius, culmo triquetro, foliis
breviore, capitulo globoso termi-
nali, involucro tetraphyllo.*

CXCIX. CYPRIPEDIUM

CYPRIPEDIUM Calceolus 1847

CC. CYTINUS

CYTINUS Hypocistis 2070

CCI. CYTISUS

CYTISUS Laburnum 1174

Nigricans 1175

Sessilifolius 1176

Hirsutus 1177

Supinus 1178

Argenteus 1180

Græcus 1179

CCII. DACTYLIS

DACTYLIS Glomerata. Festuca glome-

rata ALLI. 2239

CCIII. DANAA ALLI.

* Aquilegifolia tab. 63. cum descr. 1392

CCIV. DAPHNE

DAPHNE Mezereum. THYMÆLEA me-

zereum ALLI. 482

Tarten-raira. Thy - - - Tartenraria

ALLI. 486

Alpina. Thy - - - alpina ALLI. 483

Laureola. Thy - - - laureola ALLI. 484

Cneorum. Thy - - - cneorum ALLI. 487

- 01 *Guidium. Thy - - - Gnidium* ALLI. 483
 12 *Thymælea. Thy - - Sanabunda* ALLI. 485
 13 *Dioica. Thy - - dioica* ALLI. *auct.* 485*

CCV. DATURA

DATURA Stramonium. STRAMONTIUM

011 *fœtidum* ALLI. 374

CCVI. DAUCUS

DAUCUS Carota 1380

*0 *Mauritanicus cum descr. fig. 1.* 1381*1 *Hispanicus cum descr.* 1382

*Daucus seminitus aculeatis, centrali
 sterili nullo, caule nitido. GOU. il-
 lustr. p. 9.*

Daucus gammifer ALLI. *Misc. Taur.*
tom. 5. p. 36. n. 104. &c.

CCVII. DELPHINIUM

DELPHINIUM Confusda 1502

07 *Peregrinum tab. 25. fig. 3.* 1503

Elatum 1504

01 *Staphysagria* 1505

CCVIII. DENTARIA

DENTARIA Enneaphyllos 945

00 *Bulbifera* 94000 *Pentaphyllos* 947

CCIX. DIANTHUS

DIANTHUS Cartusianorum *cum descr.* 1544

Barbatus 1543

00 *Armeria* 154610 *Prolifer* 154720 *Caryophyllus* 1548

Glaucus	1550
Monspeliacus	1551
Plumarius	1552
Superbus	1553
Arenarius	1554
Alpinus	1556
Virgineus	1549
Saxifragus	1554
Deltoides auct.	1550*
* Atrorubens ALLI.	1545

Dianthus floribus aggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubo brevioribus, foliis connatis striatis.

Caryophyllus sylvestris flore rubro plurimo, de summo caule prodeunte.
 SEGU. veron. p. 434 tab. 7. fig. 2.

CCX. DICTAMNUS

DICTAMNUS Albus	1572
-----------------	------

CCXI. DIGITALIS

DIGITALIS Thapsi	259
Lutea. DIGITALIS parviflora ALLI.	257
Ambigua. Dig - grandiflora ALLI.	253
Ferruginea	260

CCXII. DIOSPYRUS

DIOSPYRUS Lotus	489
-----------------	-----

CCXIII. DIPSACUS

DIPSACUS Fullonum. DIPSACUS sylvestris ALLI.	500
Laciniatus	501
Pilosus	502

CCXIV. DORONICUM

DORONICUM Pardaliance . 747

Bellidastrium. ARNICA Bellidastrium ALLI. 746

* Austriacum. JACQ. fl. austr. tab.

7501130. auct. . 747*

Doronicum maximum foliis caulem

amplexantibus BAUH. pin. 185.

CCXV. DRABA

DRABA Aisoides . 893

Verna . 893

Pirenaica tab. 8. fig. 1. 894

Muralis B. DRABA nemorosa ALLI. 897

Hirta . . . 898

CCXVI. DRACOCEPHALUM

DRACOCEPHALUM Ruyfchiana 17

CCXVII. DROSER A

DROSER A Rotundifolia. RORELLA 70-

tundifolia ALLI. . 1601

Longifolia. Ror - longifolia 1600

CCXVIII. DRYAS

DRYAS Octopetala . 1616

CCXIX. ECHINOPHORA

ECHINOPHORA Spinosa . 1287

CCXX. ECHINOPS

ECHINOPS Sphærocephalus . 523

Ritro . . . 524

CCXXI. ECHIUM

ECHIUM Plantagineum . 183

Italicum . 180

Vulgare . 181

Lusitanicum 182

CCXXII. ELÆAGNUS

ELÆAGNUS Angustifolia 2121

CCXXIII. ELATINE

ELATINE Alcinastrum 1027

CCXXIV. ELVELA

ELVELA Mitra 2767

CCXXV. ELYMUS

ELYMUS Arenarius 171

Caninus. TRITICUM *caninum* ALLI. 271

Europæus. HORDEUM *europeum* ALLI. 276

CCXXVI. EMPETRUM

EMPETRUM Nigrum 866

CCXXVII. EPHEDRA

EPHEDRA Dystachia 241

CCXXVIII. EPILOBIUM

EPILOBIUM Angustifolium 1015

Gesneri ALLI. 1015

Hirsutum - *Epi - grandiflorum* 1018

ALLI. 1018

Hirsutum B. *Epi - hirsutum* ALLI. 1017

Montanum 1019

Tetragonum 1020

Palustre. EPILOBIUM *Dodonæi* VILLI. 1018

prosp. p. 45 1018

Alpinum 1021

CCXXIX. EPIMEDIUM

EPIMEDIUM Alpinum 871

CCXXX. EQUISETUM

EQUISETUM Sylvaticum 2380

Arvense CCXXXVI. ERYNGIUM 2381

Palustre CCXXXVII. ERYNGIUM 2382

Fluviatile CCXXXVIII. ERYNGIUM 2383

Limosum CCXXXIX. ERYNGIUM 2384

Hyemale CCXXXVII. ERYNGIUM 2385

CCXXXI. ERICA MUMISYRE

ERICA Vulgaris CCXXXII. ERICA 440

Scoparia CCXXXIII. ERICA 442

Arborea CCXXXIV. ERICA 443

Cinerea CCXXXV. ERICA 444

Herbacea CCXXXVI. ERICA 444

CCXXXII. ERIGERON

ERIGERON multiflorum CCXXXVII. ERIGERON 717

Graveolens CCXXXVIII. ERIGERON 718

Canadense CCXXXIX. ERIGERON 719

Acre CCXXXI. ERIGERON 720

Alpinum CCXXXII. ERIGERON 721

Uniflorum CCXXXIII. ERIGERON 722

CCXXXIII. ERINUS

ERINUS Alpinus CCXXXIV. ERINUS 262

CCXXXIV. ERIOPHORUM

ERIOPHORUM Polystachion CCXXXV. ERIOPHORUM 2377

Vaginatatum CCXXXVI. ERIOPHORUM 2378

Alpinum CCXXXVII. ERIOPHORUM 2379

CCXXXV. ERVUM

ERVUM Tetraspermum CCXXXVI. ERVUM 1208

Hirsutum CCXXXVII. ERVUM 1209

Monanthos CCXXXVIII. ERVUM 1210

Ervilia CCXXXIX. ERVUM 1211

CCXXXI. ERVUM

CCXXXVI. ERYNGIUM
 ERYNGIUM Maritimum . . .
 Campestre . . .
 Alpinum . . .

CCXXXVII. ERYSIMUM
 ERYSIMUM Officinale . . .
 Officinale ALLI . . .
 Barbarea . . .
 Alliaria . . .
 Repandum . . .
 Cheiranthoides . . .
 Hieracifolium . . .

CCXXXVIII. ERITHRONIUM
 ERITHRONIUM Dens canis . . .

CCXXXIX. EUPATORIUM
 EUPATORIUM Cannabinum . . .

CCXL. EUPHORBIA
 EUPHORBIA Canescens . . .
 Chamæfide . . .
 Peplis . . .
 Peplus . . .
 Falcata . . .
 Exigua . . .
 Lathyris . . .
 Spinosa . . .
 Epitymoides . . .
 Dulcis . . .
 Pithiufa . . .
 Paralias . . .
 Pinea . . .

- Segetalis 1045
 Helioscopia 1047
 Serrata 1049
 Verrucosa 1050
 Pilosa 1051
 Platiphyllus 1052
 Esula 1053
 Cyparissias 1055
 Myrsinites 1056
 Palustris 1057
 Dendroides 1058
 Amygdaloides 1059
 Sylvatica 1043
 Caracias 1060
 Carniolica. *JACQ. fl. austr. append.*
tab. 4. 1048
 * Peploides 1032
Euphorbia cymosa foliis integerrimis
oblique cordatis acuminatis, flori-
bus axillaribus solitariis, germi-
nibus ovatis acutis. GOU. fl. p.
174. n. 3. - TOURN. inst. p. 87.
 * Seguierii 1054
Tithymalus Seguierii. SCOP. fl. carn.
tom. n. 574. tab. 20.
Tithymalus foliis brevibus aculeatis.
SEGUIER. veron. tab. 1. p. 154.
tab. 3. fig. 1.
 * Niceænsis *ALLI. tab. 69. fig. 1. cum*
id. scr. 1039

Euphorbia glabra caule subsimplici,
umbella quinquesida bifida, foliis
ovatis, capsulis levibus non sulcatis.
 * *Taurinensis ALLI. tab. 83. fig. 12.*
cum descr.

Euphorbia umbella quinquesida bifida,
caule ramoso, foliis lineari-lanceo-
latis, involucro universaliter na-
phyllo propendente.

CCXLI. EUPHRASIA
EUPHRASIA Latifolia
Officinalis

* *B. Euphrasia minor ramo-*
sa, flore ex cœruleo-pur-
purascente H. Eyst.

* *C. Euphrasia alpina parva*
luteis floribus. Tourn.
 174. &c.

Tricuspidata

Odontites

Lutea

Viscosa

CCXLII. EVONIMUS
EVONIMUS Europæus

Latifolius

CCXLIII. FAGUS
FAGUS Castanea

Sylvatica

CCXLIV. FERULA
FERULA Communis

Nodiflora

CCXLV. FESTUCA

FESTUCA Ovina

Rubra

Amethystina

Duriuscula

Myurus

Phænicoides

Decumbens

Elatior

Fluitans

* Halleri ALLL

*Festuca foliis perangustis, panicula
stricta, locustis teretibus hirsutis
longius aristatis. HALL. hist. n. 1441.*

* Heterophylla VILL. auct.

*Festuca foliis radicalibus setaceis, cau-
linis planis, panicula erecta, glu-
mis subhirsutis margine scariosis
subaristatis. VILL. fl. delph. II.*

P. 100. &c.

* Phleoides. VILL. auct.

*Festuca paniculata spicata, calycibus
subtrifloris dorso ciliatis, corollis
sub apice aristatis. VILL. fl. delph.
II. tab. 2. n. 7. &c.*

* Altissima ALLI auct. cum descr.

*Festuca foliis planis trilinearibus,
albo nervo divisis; panicula con-*

tracta, pedunculis communibus geminatis, locustis trifloris.

CCXLVI. FICUS

FICUS Carica 2114

CCXLVII. FILAGO

FILAGO Acaulis 620

Germanica. GNAPHALIUM *germanicum*

ALLI. 630

Gallica. *Gna.* - - - gallicum ALLI. 632

Arvensis. *Gna.* - - - arvense ALLI. 631

Leontopodium. *Gna.* - - - Leontopodium ALLI. 627

CCXLVIII. FONTINALIS

FONTINALIS Antipyretica 2511

Minor 2512

Pennata 2513

CCXLIX. FRAGARIA

FRAGARIA Vesca 1491

Sterilis 1492

CCL. FRANKENIA

FRANKENIA Pulverulenta 1609

CCLI. FRAXINUS

FRAXINUS Excelsior 1631

Ornus 1632

CCLII. FRITILLARIA

FRITILLARIA Meleagris 1888

Involucrata. ALLI. *cum descr. auct.* 1888*

Fritillaria foliis oppositis, summis ternis.

ECLIL FUCUS

- FUCUS Natans 2611
 Acinarius 2612
 Serratus 2603
 8 Volubilis 2631
 Vesiculofus 2604
 Ceranoides 2616
 Spiralis 2632
 Canaliculatus 2615
 Nodosus 2606
 6 Siliquofus 2607
 Foeniculaceus 2609
 Selaginoides 2608
 Fastigiatus 2614
 Palmatus 2633
 Dentatus 2617
 Cartilagineus 2630
 Plumosus 2628
 4 Confervoides 2627
 Muscoides 2620
 * Abrotanoides 2610
*Fucus fronde ramosa capillari multi-
 fida fasciculata, vesiculis globosis.*
 NEKER. meth. musc. p. 24. &c.
 * Linearis 2613
*Fucus dichotomus planus linearis acu-
 tus, vesiculis ovatis sparsis. HUDS.*
fl. angl. p. 467. n. 6. - fucus
elongatus. GMEL. fuc. p. 103. &c.
 * Rotundus 2615

- Fucus teres subdichotomus uniformis,*
ramis obtusis, verrucosis. HUDS.
fl. angl. p. 471. n. 24. GMEL. A
fuc. p. 110. tab. 6. fig. 3 &c.
- * *Pseudoceranoïdes* . . . 2618
- * *Fucus parvus cauliculis teretibus,*
summitatibus membranaceis dilatatis,
& laceris. HUDS. fl. angl. p. 466.
n. 3. B. GMEL. fuc. p. 119. tab. 7.
fig. 4. &c.
- * *Tamariscifolius* . . . 2619
- Fucus caule tereti ramosissimo, foliis*
alternis, subulatis, vesiculis rotundis,
imbricatis, sessilibus, axillaribus.
HUDS. fl. angl. p. 469. n. 13. - -
NEKER. meth. amuss. p. 28.
- * *Helminthocorton. DE LA TOURR. diff.*
helminth. p. 18. . . 2604
- Conferva Helminthocortos, dichotoma,*
uncialis, rufescens, ramis horizontalibus.
SCUVEND. Helminth. hist. dissert. med. Argent. p. 90.
BARR. obs. p. 120. &c.
- * *Verrucosus* . . . 2622
- Fucus filiformis teres ramosus, ramis*
simplicibus, vesiculis rotundis lateralibus.
HUDS. fl. angl. p. 470. n. 21. GMEL. fuc. p. 136. tab. 14.
fig. 1. &c.

* Longissimus 2623

Fucus teres, rubens, minus ramosus,

in longum protensus RAJ. syn. p.

51. n. 53. GMEL. fuc. p. 134.

tab. 13. &c.

* Purpureus 2624

Fucus filiformis teres ramosissimus,

ramis alternis, ramulis confertis

fructiferis, fructibus globosis. HUDS.

fl. angl. p. 471. n. 22. GMEL.

fuc. p. 139. &c.

* Plicatus 2625

Fucus capillaris uniformis ramosissi-

mus implicatus, subdiaphanus. HUDS.

fl. angl. p. 470. n. 19. GMEL.

fuc. p. 142. tab. 14. fig. 3. - -

MORIS. 648. §. 8. n. 2.

* Corneus 2626

Fucus cartilagineus, caule teretius-

culo compresso, ramosissimo, ramis

subpinnatis, laciniis acutis fru-

ctiferis. HUDS. fl. angl. p. 474.

n. 38. GMEL. fuc. p. 144. tab.

14. fig. 3. &c.

* Pinnatifidus 2628

Fucus frondibus planis ramosis, ra-

mis dentato-pinnatifidis, margi-

nibus callosis. HUDS. fl. angl. p.

437. n. 32. GMEL. fuc. p. 156.

tab. fig. 3.

CCLIV. FUMARIA

FUMARIA Bulbosa 1083

Capnoides 1084

Officinalis 1085

Capreolata auct. 1086*

Spicata 1086

CCLV. GALANTHUS

GALANTHUS Nivalis 1866

CCLVI. GALEGA

GALEGA Officinalis 1235

CCLVII. GALEOPSIS

GALEOPSIS Ladanum 106

Tetrahid 107

* B. *Flore albo* ALII.* C. *Flore magno varicolore.**Cannabis spuria flore ma-**jore. RIV. tab. 32.*

Galeobdolon. LEONURUS Galeobdolon *

ALLI.

CCLVIII. GALIUM

GALIUM Palustre 15

Uliginosum 16

Spurium 18

Saxatile 17

Verum 25

Mollugo 27

Sylvaticum 26

Aristatum 28

Glaucum cum descr. 29

Purpureum 14

- Rubrum 20
 Boreale 30
 Maritimum 37
 Aparine 38
 Rotundifolium 31
 Parisiense 36
 * Tenuifolium ALLI. 23
Galium foliis senis subrigidis, diffuse ramosum, floribus albis e summo caule prodeuntibus. enum. nic. p. 5. Misc. Taur. tom. 5. pag. 58. n. 15. &c.
 * Boccone ALLI. 24
Galium caule anguloso, foliis senis subasperis aristatis HALL. hist. tom. 1. n. 715. - BARR. ic. 57. bene. &c.
 * Austriacum. JACQ. fl. austr. tab. 80. auct. 28
Galium argenteum caulitus glabris filiformibus erectis; foliis senis linearibus, ramulis erectis trifloris, aphyllis. VILL. fl. delph. 11. p. 316.
 * Lucidum ALLI. tab. 77. fig. 2. 21
Galium foliis senis rigidis obscure-virentibus, floribus e summo caule prodeuntibus. enum. nic. 4. Misc. Taur. tom. 5. p. 57. n. 3. &c.
 * Cinereum ALLI. tab. 77. fig. 4. cum descript. 22
Galium caule sublignoso, foliis senis

longe ellipticis, rigidis, serratis
aculeatis, fructibus ovatis laevibus
albescens. Misc. Taurinom. 15. M.
p. 57.

* Megalospermum ALLI. tab. 79. fig. 4. cum descr. 35

Descr. cespitem facit, & cauliculis
sex se erigit, ad summum digitalis
longitudinis, alterne ramosis. Folia
quina elliptica, acuminata in ambitu
serrulata viridia. Rami ex ultimo
verticillo pedunculos bifloros pro-
ferunt. Flores pallide lutei. Fructus
magni, rugosi, sordide albicantes.

* Tricophyllum ALLI. auct. cum descr. 18*
Galium caulibus tetragonis erectis
ramosis, foliis octonis laevibus
subulatis. - - VILL. fl. delph. II.
p. 323. n. 112. &c.

* Pedemontanum ALLI. auct. cum descr. 32*
Galium foliis quaternis ovalibus,
radice annua, pedunculis nudis
brevibus paucifloris.

Valantia pedemontana. BELLARDI.

CCLIX. GARIDELLA

GARIDELLA Nigellastrum 1681

CCLX. GENISTA

GENISTA Candicans 1186

Sagittalis 1181

Tinctoria 1182

Pilosa	1183
Germanica	1184
Sibirica. <i>addend.</i>	1182*
Hispanica	1185

CCLXI. GENTIANA

GENTIANA Lutea	365
Purpurea	348
Punctata	349
Asclepiadea	350
Pneumonanthe	352
Acaulis	351

* B. *Gentiana alpina angustifolia*, magno flore. BAUH. pin.
187.

Gentiana grandiflora. LAM. fl.
Franc. tom. 2. p. 296.

Verna	356
Pumila	357
Bavarica	358
Nivalis	359
Utriculosa	361
Centaurium	363
Spicata	364
Amarella	353
Campestris	354
Ciliata	355
Cruciata	362
* Nana. <i>SVVERTIA Carinthiaca</i> JACQ.	
<i>Misc.</i> 11. p. 53. tab. 6. auct.	360
* Ramosissima VILL. auct.	363

*Gentiana caule ramoso: foliis acutis
enerviis, lævibus. VILL. fl. delph.*

II. p. 530. - - - GER. gallo-pr.

p. 311.

CCLXII. GERANIUM

GERANIUM Cicutarium	1394
Moscatum	1395
Malacoides	1396
Maritimum	1397
Ciconium	1393
Pyrenaicum	1408
Macrorhizon	1398
Phacum	1399
Nodosum	1401
Sylvaticum	1402
Palustre	1400
Pratenfe	1403
Robertianum	1404
Lucidum	1405
Molle	1406
Columbinum	1407
Dissectum	1409
Pusillum	1410
Sanguineum	1411

CCLXIII. GEROPOGON

GEROPOGON Glabrum	845
Hirsutum	846

CCLXIV. GEUM

GEUM Urbanum. CARYOPHYLLATA ut- bana ALLI.	1424
---	------

Rivale *Caryo. - rivalis* ALLI. 1495

Montanum *Caryo. - montana* ALLI. 1496

Reptans *Caryo. - reptans* ALLI. 1497

CCLXV. GLADIOLUS

GLADIOLUS Communis . . . 311

CCLXVI. GLAUX

GLAUX Maritima . . . 2063

CCLXVII. GLECHOMA

GLECHOMA Hederacea . . . 93

CCLXVIII. GLOBULARIA

GLOBULARIA Alyssum . . . 519

Vulgaris . . . 517

Cordifolia . . . 518

Nudicaulis . . . 516

CCLXIX. GNAPHALIUM

GNAPHALIUM Stæchas . . . 621

Luteo-album . . . 623

Margaritaceum . . . 622

Dioicum . . . 624

Alpinum . . . 626

Sylvaticum . . . 629

Supinum . . . 625

Uliginosum . . . 628

CCLXX. GRATIOLA

GRATIOLA Officinalis . . . 261

CCLXXI. GYPSOPHILA

GYPSOPHILA Prostrata . . . 1561

Muralis . . . 1562

CCLXXII. HEDERA

HEDERA Helix . . . 1760

CCLXXIII. HEDYSARUM

HEDYSARUM Alpinum 1187

Coronarium 1188

Onobrychis. ONOBRYCHIS *viciaefolia*

ALLI. 1190

Saxatile. Ono. - - *saxatilis*. ALLI.

tab. 19. fig. 1. 1191

Caput galli. Ono. - - *caput galli*.

ALLI. 1192

Crista galli. *auct.* 1189

CCLXXIV. HELIOTROPIMUM

HELIOTROPIMUM Europæum 1187

CCLXXV. HELLEBORUS

HELLEBORUS Hyemalis. 1511

Niger 1512

Viridis 1513

Fœtidus 1514

CCLXXVI. HEMEROCALIS

HEMEROCALIS Flava *auct.* 1185 8*

CCLXXX. HERACLEUM

HERACLEUM Sphondilium. HERA-

CLEUM *Branca. ursina* ALLI. 1291B. *Heracleum (panaces)* DO-DON. *pempt.* 305.

Elegans 1292

Heracleum angustifolium. JACQ *fl.**austr. tab. 175. hort. vind. p. 127.**tab. 2. fig. 1. &c.*

CCLXXXI. HERNIARIA

HERNIARIA Glabra 1205 6

Hirsuta

* Alpina *auct.*

2057

2058

CCLXXXII. HESPERIS

HESPERIS Matronalis

982

Verna

984

* Sylvestris

983

Hesperis caule subhispido erecto, val-
*vis latitudine siliquæ CRANTZ fasc.*1. p. 32. - CLUS. *hist.* 1. p. 296. &c.* Laciniata. ALLI. *tab.* 82. *fig.* 1. *cum*
descr.

925

Hesperis caule ramoso, foliis inæqua-
liter laciniatis, flore sulphureo.

CCLXXXIII. HYBISCUS

HYBISCUS Trionum

1413

CCLXXXIV. HIERACIUM

HIERACIUM Alpinum *tab.* 14. *fig.* 2.

771

Taraxaci. PICRIS *Taraxaci.* ALLI. *tab.*31. *fig.* 1.

769

Pilosella

772

Dubium

773

Auricula

774

Cymosum

776

Præmorsum

777

Aurantiacum *tab.* 14. *fig.* 1.

778

Pontanum. montanum. ALLI.

770

Sanctum. CREPIS *nemausensis.* *tab.*75. *fig.* 1.

809

Chondrilloides

783

Porrifolium

780



Murorum. *tab. 28. fig. 1.* 785

* B. *Hieracium murorum laciniatum, minus, pilosum.*

BAUH. p. 129.

Paludosum. *tab. 28. & 31. fig. 2.* 788

Cerinthoides 789

Amplexicaule 792

Austriacum. *CREPIS austriaca ALLI.*

tab. 30. fig. 1. 809

Villosum 790

Sprengerianum. *CREPIS sprengeriana*

ALLI. cum descr. 810

Sabaudum. *tab. 27. fig. 2.* 796

Umbellatum 797

Molle. JACQ. *fl. austr. tab. 116.* 787

* Florentinum *ALLI.* 775

Hieracium caule brachiato paucifloro,

foliis lanceolatis, longe pilosis,

calycibus glabris. HALL. hist. tom.

1. n. 54.

* Capillaceum. *tab. 31. fig. 3. cum descr.* 779

Hieracium caule subnudo unifloro, fo-

liis nervosis gramineis integerrimis.

* Glaucum *ALLI. tab. 28. fig. 3. & 81.*

fig. 1. 781

Hieracium foliis lanceolatis glaucis,

caule brachiato multifloro. HALL.

emend. 2. n. 96. cat. n. 973. Misc.

Taur. tom. 5. p. 71. n. 70. &c.

* Staticifolium. *ALLI. tab. 81. fig. 1.* 782

- * *Hieracium caule ramoso, foliis radicalibus linearibus subdenticulatis, caulinis minimis.* GERARD. p. 167.
n. 5. Misc. Taur. tom. 5. p. 71.
n. 71. - &c.

* *Succisæfolium*

- Hieracium foliis lævibus integerrimis, radicalibus longe petiolatis ellipticis, caulinis amplexicaulibus, hamis obtusis.* HALL. hist. tom. 1.
n. 47. &c. 786

- * *Intybaceum.* JACQ. flor. austr. app. tab. 43. cum descr. 793

- Hieracium (albidum) foliis eroso-ligulatis hispidis, caule subdichotomo paucifloro.* VILL. prosp. p. 36. tab. XIII. fig. 2. &c.

- * *Grandiflorum.* tab. 29. fig. 2. 3. cum descr. 794

- * *Hieracium (pappoleucon) foliis lyrate-spatulatis retrorsum dentatis, caulinis auritis amplexicaulibus, caule sulcato, apice viscoso paucifloro.* VILL. prosp. p. 30. tab. 10. fig. 2.

- * *Spicatum.* tab. 27. fig. 1. & 3. cum descr. 795

- * *Hieracium caule multifloro, foliis amplexicaulibus pilosis rariter dentatis.* HALL. hist. p. 43. &c.

* Rupestre ALLI. tab. 1. fig. 2. cum
descript. auct. 785*

*Hieracium foliis ovatis pilosis den-
tato-laciniatis, caule subunifloro
non folioso, calycibus subincanis.*

CCLXXXV. HIPPOCREPIS

HIPPOCREPIS Unifiliquosa 1250

Multifiliquosa 1251

Comosa 1252

CCLXXXVI. HIPPOPHAE

HIPPOPHAE Rhamnoides 2120

CCLXXXVII. HIPPURIS

HIPPURIS Vulgaris 1892

CCLXXXVIII. HOLCUS

HOLCUS Salepensis. ANDROPOGON
arundinaceum. SCOP. fl. carn. tom.

2. n. 1236. 2282

Lanatus 2283

Mollis 2284

* Arenarius ALLI. auct. cum descr. 2285*

*Holcus spica conica tomentosa lucida,
glumis bifloris, hermaphrodito ses-
sili, masculo pedunculato.*

CCLXXXIX. HOLOSTEUM

HOLOSTEUM Umbellatum 1697

CCXC. HORDEUM

HORDEUM Murinum 2273

* Geniculatum tab. 91. fig. 3. cum descr. 2274

*Hordeum culmo decumbente foliis
obtecto, summo spathaceo spicae*

subjecto, supremo nodo incurva-
to - - &c.

* Secalinum 2275
Hordeum flosculis lateralibus mascu-
lis aristatis, involucris setaceis
scabris. SCHREIB. spic. p. 148.
REICH. fl. n. 939. - HALL. hist.
n. 1538.

CCXCI. HOTTONIA

HOTTONIA Palustris 347

CCXCII. HUMULUS

HUMULUS Lupulus 1289

CCXCIII. HYACINTHUS

HYACINTHUS Non scriptus 436

Serotinus 47

Comosus 438

Racemosus. auct. 439

CCXCIV. HYDNUM

HYDNUM Imbricatum 2758

Repandum 2759

Auriscalpium 2762

Gelatinosum 2760

* Coralloides SCOP. fl. carn. n. 1602. 2761

Clavaria ramosa, extremis ramulis
teretibus, subulatis, recta deorsum
descendentibus. SCOP. fl. carn. p.
61. n. 5.

* Cyathiforme 2763

Hydnum caulescens, solitarium, ces-
pitosum, coriaceum; pileo infun-

1805
dibuliformi striato, piloso, fusco,
circulis concentricis, alternis, pal-
lidioribus, & saturatioribus, al-
bidis; petiolo inverse conico, fusco,
basi radicato. SCHÆFF. fung. tom.

4. p. 93 tab. 139. &c.

CCXCV. HYDROCHARIS

HYDROCHARIS Morfus ranæ 862

CCXCVI. HYDROCOTYLE

HYDROCOTYLE Vulgaris 1286

CCXCVII. HYOSCYAMUS

HYOSCYAMUS Niger 375

Albus 376

Aureus 377

B. *Hyoscyamus creticus luteus*

minor. BAUH. pin. 169.

CCXCVIII. HYOSERIS

HYOSERIS Fœtida. LAPSANA fœtida ALLI. 749

Radiata. RHAGADIOLUS radiatus ALLI. 835

Scabra. RHA. - - scaber ALLI. 833

Minima. LAPSANA minima ALLI. 751

Hedypnois. RHAGADIOLUS hedypnois

ALLI. 831

Cretica. Rha. - - creticus ALLI. 832

- - - * Rha. - - taraxacoides ALLI. 836

Hyoseris (taraxacoides) foliis

sinuato-dentatis, seminum

centralium pappis plumosis,

pilis foliorum furcatis.

E s

radice fibrosa. VILL. prosp. p. 33. tab. 26. fig. 33. &c. T

CCXCIX. HYPERICUM

HYPERICUM Androsæmum. ANDRO-

SÆMUM officinale ALLI. 1440

Quadrangulare 1431

Perforatum 1429

Humifusum 1436

Crispum 1437

Barbatum 1435

Montanum 1430

Hirsutum 1432

Tomentosum 1434

Nummularium 1438

Coris 1439

* Maculatum tab. 83. fig. 1. &c. cum

descr. 1433

Hypericum (maculatum) calyce, flori-

bus, foliis, caule maculatis. CRANTZ.

stirp. austr. fasc. 2. p. 98.

VILL. prosp. p. 44.

CCC. HYPNUM

HYPNUM Taxifolium 2477

Denticulatum 2478

Bryoides 2479

Adianthoides 2480

Campanulatum 2481

Lucens ad. tend. 2482*

Rugosum 2482

Undulatum 2483

Crispum	2484
Triquetrum	2485
Rutabulum	2486
Filicinum	2487
Proliferum	2488
Prælongum	2489
Crista Castrensis	2490
Abietinum	2491
Cupressiforme	2492
Aduncum	2493
Scorpioides	2494
Viticulosum	2495
Palustre	2496
Loreum	2497
Dendroides	2498
Curtipendulum	2499
Purum	2501
Illecebrum	2500
Riparium <i>addend.</i>	2500*
Cuspidatum	2502
Sericeum	2505
Velutinum	2506
Sciuroides	2509
Lucens <i>addend.</i>	2482
Myosuroides	2508
Clavellatum	2510
Nitens. <i>vveb. spic. n.</i>	2503
* <i>Tricodes</i>	2504
<i>Hypnum furculo erecto, ramoso, fo-</i>	
<i>liis subulatis, rectis parentibus,</i>	

* *setis praelongis, capsula subcylindrica, incurviuscula. POLLICH hist. pl. n. 1047. HALL. hist. n. 1784.*

* *Myrum. Hypnum surculo multistoro, superne*

* *p. æprimis ramoso, ramis recurvis, rigidiusculis, foliis ovatis acuminatis, capsulis lanceolatis erectis. POLLICH hist. pl. n. 1054. Ec.*

CCCI. HYPOCHÆERIS

HYPOCHÆERIS Maculata tab. 14. f. 3. 849
Radicata 847
Glabra 848
Uniflora tab. 32. fig. 1. 850

CCCII. HYSSOPUS

HYSSOPUS Officinalis

CCCIII. JASIONE

JASIONE Montana

CCCIV. JASMINUM

JASMINUM Fruticans 447

Officinale 448

CCCIV. IBERIS

IBERIS Sempervirens 919

Saxatilis cum descr. 921

Rotundifolia. LEPIDUM rotundifolium

ALLI. tab. 55. fig. 2. 925

Umbellata 922

Amara 923

Linifolia aut. 921*

Pinnata ALLI. tab. 140. fig. 3. v. 8. 924

* Garrethiana ALLI. tab. 140. fig. 3. v. 8. 920
tab. 154. fig. 12. cum descr. a. 19

Iberis perennis foliis linearibus obtu-

sis integerrimis. Misc. Taur. tom. 5. M. *

p. 73. n. 77.

* Ciliata ALLI. auct. cum descr. 919*

Iberis foliis lingulatis, spatulatis,

acutis, ciliatis, fructibus corym-

bosis.

* Nana ALLI. tab. 2. fig. 1. auct. cum

descr. 920*

Iberis herbacea, foliis petiolatis, sub-

rotundis, dentatis, floribus uni-

bellatis.

CCCCVII ILEX

ILEX Aquifolium

CCCVII ILLECEBRUM

ILLECEBRUM Paronychia

Capitatum

CCCVIII. IMPATIENS

IMPATIENS Noli tangere

CCCIX. IMPERATORIA

IMPERATORIA Ostrutium

Imperatoria ALLI. cum descr. 1299

CCCX. INULA

INULA Helenium. ASTER officinalis

ALLI. 705

Montana. AST. - - montanus 706

Hirta. AST. - - squarrosus cum descr. 707

Salicina.	AST. - -	salicinus	709
Dysenterica	AST. - -	dysentericus	711
Britannica.	AST. - -	britannicus cum	
descr.			712
Odorus.	AST. - -	odorus	713
Bifrons.	AST. - -	bifrons	714
Pulicaria.	AST. - -	pulicarius	715
Ensisolia.	AST. - -	ensifolius	716
	*AST. - -	Vaillantii cum desc.	710
		Aster caule ramosissimo,	
		foliis ovato-lanceolatis,	
		subtus incanis, floribus	
		umbellatis. HALL. hist.	
		tom. 1. n. 73. tab. 2. &c.	
		CCCXI. IRIS	
IRIS Germanica			313
Pseudoacarus			312
Graminea			314
Sibirica auct.			314*
		CCCXII. ISATIS	
ISATIS Tinctoria			943
* Alpina	tab. 86 fig. 2. cum desc.		944
Isatis pumila	dense foliosa subhirsuta,		
siliculis	latefcentibus. VILL. prosp.		
p. 38.			
		CCCXIII. ISNARDIA	
ISNARDIA Palustris			2066
		CCCXIV. JUNCUS	
JUNCUS Acutus			2071
Conglomeratus			2072

Effusus	2073
Inflexus	2074
Filiformis	2075
Trifidus	2076
Squarrosus	2077
Articulatus	2087
A - - - JUNCUS aquaticus	
B - - - JUNCUS sylvaticus	2088
Bulbosus	2078
Bufonius	2079
Jacquini	2081
Triglumis	2080
Pilosus	2082
Niveus	2084
Campestris	2086
Spicatus	2087
* Spadiceus	2083

Juncus planifolius panicula laxa,
petalis mollibus, breviter aristatis.
HALL. hist. n. 326. &c.

* Luteus ALLI. 2085

Juncus planifolius glaber panicula
nitente, floribus obtusis. HALL.
hist. tom. 2. p. 173. n. 1329.
SCHEUCH. Agrost. p. 314.

* *Juncus pediformis* VILL. auct. 2087*

Juncus foliis plano-carinatis pilosis,
floribus oblongis in spica lobata
nutantibus. VILL. fl. delph. II.
p. 238. tab. 6.

* *Alpinus. VILL. fl. delph. II. p. 233.*
auct. 2089

*Juncus foliis sessilibus articulatis, pa-
 nicula simplici, glumis aristatis.*

HALL. nomencl. & hist. II n. 1321.

CCCXV. JUNGERMANNIA

JUNGERMANNIA Asplenioides 2520

Viticulosa 2521

Lanceolata 2522

Bidentata 2523

Bicuspidata 2524

Nemorosa 2525

Albicans 2526

Complanata 2527

Dilatata 2528

Tamarisci 2529

Platiphylla 2530

Epiphylla *auct.* 2530*

CCCXVI. JUNIPERUS

JUNIPERUS Sabina 1948

Communis 1949

Oxycedrus 1950

Phoenicea 1952

Lycea 1951

CCCXVII. LACTUCA

LACTUCA Scariola 820

Virosa 821

Saligna 822

Perennis 824

* *Augustana ALLI. tab. 51. fig. 1. cum
 descr.* 823

*Lactuca foliis integris dentatis, acute
hamatis, costa laevi. Misc. Taur.*

tom. 5. p. 72. n. 74. &c.

CCCXVIII. LAGURUS

LAGURUS Ovatus

2174

Cylindricus

2175

CCCXIX. LAMIUM

LAMIUM Orvala. cum descr.

99

Lævigatum

101

Garganicum

100

Maculatum

102

Album

103

* B. *Lamium album non fa-
tens, folio oblongo. BAUH.
pin. 231.*

Purpureum

104

Amplexicaule

105

CCCXX. LAPSANA

LAPSANA Communis

748

Stellata

750

Zacintha. RHAGADIOLUS *zacintha* ALLI.

834

CCCXXI. LASERPITIUM

LASERPITIUM Latifolium

1312

Gallicum

1313

Rutenicum. LASERPITIUM *selinoides*

ALLI.

1314

Siler - - - SILER *montanum* ALLI.

1316

Chironium. PASTINACA *opoponax*

ALLI.

1282

Simplex - LIGUSTICUM *simplex*. ALLI.

tab. 71. fig. 12

1324

* Halleri. cum descr. VXXCCO 1315

Laserpitium foliis triplicato-pinnatis,
lobulis lanceolatis. HALL. hist. tom.

I. p. 353. n. 795. tab. 19. CRANTZ
class. umbell. p. 67. &c.

CCCXXII. LATRÆA

LATRÆA Squamaria 196

CCCXXIII. LATHYRUS

LATHYRUS Aphaca 1216

Nifolia 1217

Cicera 1218

Sativus 1219

Setifolius 1220

Angulatus 1221

Hirsutus 1223

Tuberosus 1224

Pratenfis 1225

Sylvestris 1226

Latifolius 1227

Heterophyllus 1228

Palustris 1229

* Coccineus ALLI. 1222

Lathyrus foliis angustis, floribus
singularibus coccineis. SEGU. ver.

II. p. 82. n. 4. &c.

CCCXXIV. LAVANDULA

LAVANDULA Spica 91

* B. *Lavandula angustifolia* BAUH. pin.

216. GARID. aix t. 60.

Stæchas 94

CCCXXV. LAVATERA

LAVATERA Arborea	1421
Olbia	1422
Thuringiaca	1423
Trimestris	1424
* Maritima	1425

Lavatera caule fruticoso lanato, foliis cordato-orbiculatis quinquelobis obtusis crenatis, pedunculis unifloris, stipulis setaceis deciduis GOU. III. p. 46. tab. 21. fig. 2. JACQ. hort. vindob. tab. 74.

* Punctata ALLI. cum descr. 1424*

Lavatera caule herbaceo; foliis subrotundis quinquangularibus; deinde hastatis; pedunculis unifloris axillaribus, floribus campanulatis.

CCCXXX. LAURUS

LAURUS Nobilis	2124
----------------	------

CCCXXXI. LEMNA

LEMNA Trisulca	2098
Minor	2099
Gibba	2100
Polyrrhiza	2101

CCCXXXII. LEONTODON

LEONTODON Taraxacum	758
Bulbosum	759
Aureum	760
Tuberosum. PICRIS tuberosa ALLI.	763
Autumnale. Pic. - autumnalis ALLI.	767

* *Hispidum. Pic. - hispida ALLI.* 764

* *Hirtum. Pic. - hirta ALLI.* 765

* *Livens. ALLI. tab. 32. fig. 2. cum descr.* 761

* *- - - Pic. - saxatilis tab. 14. fig. 4.* 766

Leontodon (pyrenaicum)

scapo lævi, pedunculis tumidis

squamosis, calycibus villosis, foliis

ovato-lanceolatis, petiolis subin-

tegerrimis. GOU. Illustr. p. 55.

tab. 22. fig. 1. 2. &c.

- - - Pic. - Danubialis tab. 70.

fig. 3. cum descr. 768

Leontodon (danubiale) calyce toto

erecto, lævi, foliis dentatis, lævi-

bus, scapo unifloro subnudo. JACQ.

fl. austr. p. 270. obs. 69. &c.

CCCXXXIII. LEONURUS

LEONURUS Cardiaca 118

Marrubialtrum 119

CCCXXXIV. LEPIDIUM

LEPIDIUM Procumbens 926

Alpinum 927

Petreum 928

Latifolium 929

Ruderales. THLASPI ruderales ALLI. 917

Iberis 930

CCCXXXV. LEUCOJUM

LEUCOJUM Vernal. GALANTHUS ver-

nus ALLI. 1865

Autumnale. GAL. - - - autumnalis

ALLI. auct.

1865*

CCCXXXVI. LICHEN

LICHEN Scriptus

2535

Geographicus

2536

Byssoides auct.

2536*

Pertusus addend.

2537*

Rugosus

2538

Calcarius auct.

2538*

Cinereus

2534

Fagineus

2541

Carpineus

2542

Ericetorum

2543

Candelarius

2544

Tartareus

2545

Pallefcens

2546

Subfuscus

2547

Centrifugus

2548

Saxatilis

2549

Olivaceus

2551

Parietinus

2552

Phyfodes

2553

Stellaris

2555

Ciliaris

2556

Islandicus

2557

Nivalis

2558

Pulmonarius

2559

Furfuraceus

2560

Calicaris

2562

Fraxineus

2563

1	Prunastri	2564
2	Caperatus	2565
3	Glaucus	2566
4	Fascicularis <i>auct.</i>	2566*
5	Venofus <i>auct.</i>	2567*
6	Aphtosus	2568
7	Caninus	2567
*8	Saccatus	2569
9	Miniatus	2570
10	Velleus <i>auct.</i>	2570*
11	Pustulatus	2571
12	Probofideus	2572
13	Deustus	2573*
14	Polyrrhizos	2574
15	Cocciferus	2575
16	Cornucopioides	2576
17	Pyxidatus	2577
18	Fimbriatus	2578
19	Gracilis	2579
20	Digitatus	2580
21	Cornutus	2581
22	Deformis	2582
23	Rangiferinus	2583
24	Sylvaticus	2584
25	Uncialis	2585
26	Ceranoides	2586
27	Subulatus	2587
28	Paschalis	2588
29	Roccella	2589
30	Plicatus	2590

- Barbatus 2591
 Divaricatus 2592
 Jubatus 2593
 Lanatus 2594
 Hirtus 2595
 Vulpinus 2596
 Floridus 2597
 Tristis auct. 2588*
 * Cruentus VVEB. spicil. n. 232. 2537
 Lichen crustaceus, tartareus, glau-
 cus, scutis difformibus, planis,
 ruberrimis. HALL. hist. tom. 3. n.
 2050. &c. 2070
 * Cinereo-fuscus. VVEB. spicil. n. 244. 2539
 Lichen crusta tenuissima cinerea, scu-
 tellis fuscis. HALL. hist. tom. 3.
 n. 2070. &c. 2070
 * Elveloides VVEB. spicil. n. 243. 2540
 Lichen crusta tartarea, verrucosa,
 cinerea, scutellis carneis, planis-
 simis. HALL. hist. tom. 3. n. 2044.
 MICH. gen. p. 98. n. 38.
 * Tenellus 2554
 Lichen fronde profunde laciniata,
 semitubulosa ciliata. HALL. hist.
 n. 2019. &c.
 * Diffusus auct. 2575*
 Lichen infundibulis explanatis fun-
 giferis. HALL. hist. III. n. 1934.

Coralloides scyphiforme, foliis alfiniformibus cartililaginosi. DILL.

p. 87. tab. 14. fig. 12. - &c.

CCCXXXIII. LIGUSTICUM

LIGUSTICUM Levisticum. ANGELICA
levisticum ALLI.

Peloponesiacum 1309

Austriacum. tab. 43. 1322

* Ferulaceum. ALLI. tab. 60. fig. 1. cum

descr. 1319

Iaserpitium dauricum. JACQ. hort.
vindob. cent. 3. tab. 38.

* Pyrenæum 1320

*Ligusticum foliis quadruplicato-pin-
natis, foliolis aristatis integris,
multifidisve.* COU. illustr. p. 14.
tab. 10. fig. 2. &c.

CCCXXXIV. LIGUSTRUM

LIGUSTRUM Vulgare 453

CCCXXXV. LILIUM

LILIUM Bulbiferum 1885

* B. purpureo-croceum minus
BAUH. pin. 77.

Martagon 1886

Pomponium 1887

CCCXXXVI. LINDERNIA

LINDERNIA Pyxidaria 203

CCCXXXVII. LINUM

LINUM Perenne 1683

Hirsutum 1684

Narbonense	1685
Tenuifolium	1686
Gallicum	1687
Maritimum	1692
Alpinum	1688
Flavum	1691
Strictum	1689
Campanulatum	1690
Catharticum	1693
Radiola	1694

CCCXXXVIII. LITHOSPERMUM

LITHOSPERMUM Officinale	184
Arvense	185
Purpureo-cœruleum	186

CCCXXXIX. LOLIUM

LOLIUM Perenne	2185
Tenue	2186
Temulentum	2187

CCCXL. LONICERA

LONICERA Caprifolium	465
Periclymenum	466
Nigra	467
Xylosteum	468
Pyrenaica	469
Alpigena	470
Cœrulea	471

CCCXLI. LOTUS

LOTUS Maritimus	1125
Siliquosus	1126
Tetragonolobus	1127

- Edulis *CCCXIV. LUNARIA* 1128
 88 Angustissimus *CCCXV. LUNARIA* 1129
 87 Ornithopodioides *CCCXVI. LUNARIA* 1130
 86 Hirsutus *CCCXVII. LUNARIA* 1132
 85 Rectus *CCCXVIII. LUNARIA* 1133
 84 Corniculatus *CCCXIX. LUNARIA* 1134
 * *B. Lotus pentaphyllos frutescens, tenuissimis glabris foliis* BAUH. pin.

333 *CCCXX. LUNARIA*

- 83 Cytisoides. *tab. 20. fig. 1. cum descr.* 1136
 Dorycnium. *Dorycnium monspeliacum.* 1137
 82 * Dioscoridis. *ALLI. tab. 59. fig. 1. cum descr.* 1131

- 81 Lotus caule erecto ramoso, pedunculis subbifloris, leguminibus teretibus, ovatis, torosis
 * Major. *scop. fl. carn. n. 936* 1135
 Lotus floribus umbellatis, siliquis pendulis; caule erecto. *HALL. enum.*

P. 571. n. 2. &c.

CCCXXII. LUNARIA

- LUNARIA Rediviva *898*
 Argentea *ALLI. tab. 54. fig. 3.* 901
Alyssum argenteo folio, flosculis luteis.

MONTI in zann. Misc. Taur. tom. V. p. 73.

CCCXXIII. LUPINUS

- LUPINUS Varius. *LUPINUS sylvestris*
ALLI. 1233

CCCXLIV. LYCHNIS

- LYCHNIS Flos cuculi 2789
 Quadridentata. SILENE quadridentata ALL. 279
 Viscaria 2790
 Alpina 2791
 Dioica 2792
 * B. *Lychnis sylvestris, alba, simplex* BAUH. pin. 204.

CCCXLV. LYCIUM

- LYCIUM Europæum 2786

CCCXLVI. LYCOPERDON

- LYCOPERDON Tuber 2786
 Cervinum 2787
 Bovista 2788
 Aurantium 2789
 Stellatum 2790
 Pedunculatum 2791
 Variolosum 2793
 * Excipuliforme 2792
Lycoperdon turbinatum, candidum, asperum, basi oblonga crassissima, crispa. scor. fl. carn. ed. 2. n. 1631. var. 4. - HALL. Hist. n. 2172. var. A. B. I. & B. I.

CCCXLVII. LYCOPODION

- LYCOPODION Clavatum 2421
 Selaginoides 2422
 Selago 2423
 Annotinum 2424
 Alpinum 2425

Complanatum

Helveticum

CCCXVIII. LYCOPSIS

LYCOPSIS Variegata

Arvensis

CCCXLIX. LYCOPUS

LYCOPUS Europæus

CCCL. LYSIMACHIA

LYSIMACHIA Vulgaris

Punctata

Linum stellatum

Nemorum

Nummularia

Tenella

CCCLI. LYTHRUM

LYTHRUM Salicaria

Hyssopifolia

Thymifolia

CCCLII. MALVA

MALVA Parviflora

Rotundifolia

Sylvestris

Alcæa

Moscata

* Niceænsis ALLI. cum descr.

Malva caule piloso decumbente her-
baceo, foliis subcordatis quinque-
lobis, lobis acutis, pedunculis
erectis.

CCCLIII. MARCHANTIA

MARCHANTIA Polymorpha	2515
Hemisphaerica	2516
Conica	2517
Androgyna	2518

CCCLIV. MARRUBIUM

MARRUBIUM Vulgare	98
-------------------	----

CCCLV. MARSILEA

MARSILEA Natans. SALVINIA natans	
ALLI.	2417
Quadrifolia	2418

CCCLVI. MATRICARIA

MATRICARIA Parthenium	695
Chamomilla	696
Inodora cum descr.	697

CCCLVII. MEDICAGO

MEDICAGO Radiata	1148
Circinnata auct.	1148*
Sativa	1146
Falcata	1147
Lupulina	1149
Marina	1160
Polymorpha	
a. Orbicularis	1150
b. Scutellata	1151
c. Turbinata	1155
d. Intertexta	1152
e. Arabica	1153
f. Ciliaris	1154
g. Hirsuta	1156

212. Rigidula	7
213. Muricata	8
214. Laciniata	9

CCCLVIII. MELAMPYRUM

MELAMPYRUM Cristatum	207
215. Arvense	208
216. Nemorosum	209
217. Pratense	210
218. Sylvaticum	211

CCCLIX. MELIA

MELIA Azedarach	277
-----------------	-----

CCCLX. MELICA

MELICA Ciliata	250
219. Nutans	251
220. Minuta	252

Cerulea 253

* *Bauhini. All. i. auct. cum deser. sil.* 250*

Melica spica ramosa unilateralis, fertilis, floris petalo subciliato.

* *Gramen avenaceum lanuginosum, spicis rarioribus. PAUL. Theatr.*

* *Lobelii. v. LL. auct.* 251*

Melica panicula ramosa, foliorum

vagina acuminata oppositifolia,

radice repente, VILL. flor. delph.

p. 89. &c.

CCCLXI. MELISSA

MELISSA Officinalis	236
Grandiflora	237
Calamintha	238

Nepeta	•	•	•	Rigida	139
Cretica	•	•	•	Municiata	140

CCCLXII. MELITTIS

MELITTIS Melissophyllum 64

CCCLXIII. MENTHA

MENTHA Viridis 66

Sylvestris 165

or *Rotundifolia*. 915151967

Crispa 269

Aquatica ALLEM. XLCCC. 70

Gentilis. desichosa A. 11374

Arvensis ADIEM XIX. 72

01 Exigua 18410 AD 1174
Delegium 18410 AD 1174

1. *Polegium* 20610/179
* *Hierba* 20610/179

Mentha floribunda *acutata* *oleosa*

f. liis ovatis serratis. Stamina

corolla brevioribus. Huds. p. 113. 36

n. 10. &c.

* *Austriaca* tab. 75. fig. 2. cum deser. 72

Menkia austriaca. JACQ. flor. aust.

123 lab. 430. Fund. 11 v. 11501 *

CCCLXIV MENYANTHES

CCCLXIV MENYANTHES

MENYANTHES Nymphoides 320

Trifoliata 108 324

CCCLXV. MERCURIALIS

MERCURIALIS Annua 1000. 2095

Perennis . . . A221.2695

CCCLXVI. MESPIUS

MESPILUS Germanica . . . 1812

118

Pyracantha

1813

Amelanchier

1814

Chamaepilus

1815

Cotoneaster

1816

CCCLXVII. MICROPUS

MICROPUS Supinus

618

Erectus

619

CCCLXVIII. MILIUM

MILIUM Lendigerum

2152

Effusum

2153

Paradoxum

2154

CCCLXIX. MNIMUM

MNIMUM Pellucidum

2436

Purpureum

2440

Androgynum

2439

Hygrometricum

2441

Fontanum

2437

Palustre

2438

Hormium

2443

Crudum

2445

Cirrhatum

2443

Pyriforme

2444

Polytrichoides

2446

Serpillifolium

2447

Triquetrum

2448

CCCLXX. MOERINGIA

MOERINGIA Muscosa

1026

CCCLXXI. MOLUCELLA

MOLUCELLA Frutescens tab. 2. fig.

2. cum descr.

1222

CCCLXXII. MOMORDICA

MOMORDICA Elateriani

454

CCCLXXIII. MONOTROPA

MONOTROPA Hypopithis

1022

CCCLXXIV. MONTIA

MONTIA Fontana

290

CCCLXXV. MUCOR

MUCOR Sphaerocephalus

2794

Embolus

2795

Mucedo

2796

Glaucus

2797

Crustaceus

2798

Cespitosus

2799

Septicus

2800

CCCLXXVI. MYAGRUM

MYAGRUM Perenne. RAPISTRUM pe-

renne ALLI.

241

Rugosum Rapi. - rugosum ALLI. tab.

78. cum descr.

Perfoliatum

240

Sativum. ALYSSUM sativum ALLI.

238

Paniculatum. CRAMBE paniculata ALLI.

232

Saxatile. ALYSSUM miagrades ALLI.

235

CCCLXXVII. MYOSOTIS

MYOSOTIS Scorpioides

190

a. Arvensis

β. Palustris

188

γ. Nana ALL. auct. 189.

189

Lapula

Appula

191

192

CCCLXXVIII. MYRIOPHYLLUM
MYRIOPHYLLUM. *ispicatum* 1028

Verticillatum

CCCLXXIX. MYRTUS

MYRTUS *Communis*

B. Myrtus foliis minimis

& mucronatis. BAUH. pin. 16

MUSEUM VIXXXI

C. *Myrtus minor vulgaris*

BAUH. pin. p. 469. GARID.

aix. tab. 67.

CCCLXXX. NAJAS

* Major ALLIUM. VIXXXI 2105

Fluvialis latifolia, fructu minus

acutuso monospermo. MICH. gen. 181

tab. 18. fig. 2. Misc. Taur. tom.

5. p. 55. &c.

* Minor ALLI.

Fluvialis minor, foliis angustissimis

denticulatis, deorsum reflexis, fructu

acuto, tenuiori, monospermo MICH.

nov. ph. gen. p. 11. tab. 8. fig.

3. Misc. Taur. tom. 5. p. 55.

CCCLXXXI. NARCISSUS

NARCISSUS *Poeticus* 1861

Pseudonarcissus 1862

Bicolor 1863

Tazzetta 1864

CCCLXXXII. NARDUS

NARDUS *Strictus* 2129

Aristatus *MYRIOPHYLLUM* *CCCLXXXIII* 130

CCCLXXXIII. MYRIOPHYLLUM

NEPETA Cataria . . . 131

Pannonica *MYRIOPHYLLUM* *CCCLXXXIII* 132

Violacea . . . 133

Nepetella *tab. 1. fig. 2. cum descr.* 134

Nuda . . . 135

CCCLXXXIV. NERIUM

NERIUM Oleander *MYRIOPHYLLUM* *CCCLXXXIV* 136

CCCLXXXV. NIGELLA

NIGELLA Damascena *tab. 1. fig. 1.* 137

Arvensis *MYRIOPHYLLUM* *CCCLXXXV* 138

CCCLXXXVI. NYMPHEA

NYMPHEA Lutea *tab. 1. fig. 1.* 139

Alba *MYRIOPHYLLUM* *CCCLXXXVI* 140

CCCLXXXVII. ENANTHE

ENANTHE Fistulosa *tab. 1. fig. 1.* 141

Crocata . . . 142

Globulosa *tab. 1. fig. 1.* 143

Pimpinelloides *tab. 1. fig. 1.* 144

* Peucedanifolia *POLLICH* *tab. 1. fig. 1.* 145

*Enanthe foliis omnibus linearibus,
radicalibus, bipinnatis, caulinis
pinnatis, involucrio universali nullo,
radicum napulis ovatis sessilibus.*

POLLICH palat. 1. p. 289. &c.

CCCLXXXVIII. ENOTHERA

ENOTHERA Biennis ONAGRA *tab. 1. fig. 1.*

ALLI. MYRIOPHYLLUM *CCCLXXXVIII* 146

MYRIOPHYLLUM *CCCLXXXVIII*

CCCCXXXIX OLEA

OLEA Europaea

Echiodes 44

CCCCXXXIX ONONIS

ONONIS Antiquorum

Arvensis

162

Reptans

Minutissima

165

Censura tab. 1. fig. 2.

Cherleri

167

Viscosa

Pinguis

Natrix

Fruticosa

Rotundifolia

Hircina ONONIS - fœrens. tab. 4. fig. 1.

2. cum descr.

Columna tab. 20. fig. 3.

Ononis floribus sessilibus et foliis

omnibus ternatis, stipulis lanceo-

latis, dentatis. ALLI. Ononis lutea

sylvestris minima COL. ecphr.

p. 304. tab. 301. Misc. Taur.

tom. 5. p. 77. &c.

CCCXCI. ONOPORDUM

ONOPORDUM Acanthium

* Rotundifolium. ALLI. tab. 38. fig. 1.

cum descr.

Berardia subacaulis foliis crassis, to-

mentosis, subrotundis, caule nudo

floro. VILL. prosp. p. 38. &c.

CCCCXII. ONOSMA

ONOSMA Echioides 1849

CCCCXIII. OPHYOGLOSSUM

OPHYOGLOSSUM Vulgarium 186

CCCCXCIV. OPHRYS

OPHRYS Nidus avis. EPIACTIS Nidus avis ALLI. 1849

Coraliorhizza. CORALLORHIZZA tia auct. ALLI. 1857

Spiralis. EPIACTIS. spiralis ALLI. 1852

Ovata. Epi. - - ovata ALLI. 1850

Cordata. Epi. - - cordata ALLI. 1851

Monorchis. ORCHIS monorchis ALLI. 1832

Alpina. Or. - - alpina ALLI. 1857

Antropophora. Or. - - antropophora ALLI. 1835

Myodes Or. - - muscaria ALLI. 1830

Arachnites Or. - - arachnites ALLI. 1831

CCCCXCV. ORCHIS

ORCHIS Bifolia 1820

Globosa 1821

Pyramidalis 1822

Coriophora 1823

Morio 1825

Mascula 1826

*8 B. Orchis morio foliis non maculatis, flore roseo. SEQU.

125. tab. 19. fig. 6.

Ustulata 1817

Militaris 1834

Fusca 1836

Pallens 1839

Incarnata 1841

Rubra *auct.* 1826*

Sambucina 1840

Maculata 1842

Odoratissima 1844

Conopsea 1843

Abortiva. *EPIPACTIS abortiva* ALLI. 1848

* Variegata ALLI. 1828

*Orchis radicibus subrotundis, spica**brevissima, labello breviter qua-**drifido, circumferrato, punctato.*HALL. *hist.* tom. 2. n. 1275.* Ensisolia *VILL. auct.* 1825**Orchis radicibus subrotundis, petalis**reflexis, nectario labio bilobo ere-**nato, foliis ensiformibus. VILL. fl.**delph. 11. p. 29. &c.*

CCCXCVI. ORIGANUM

ORIGANUM Vulgare 182

CCCXCVII. ORNITHOGALUM

ORNITHOGALUM Luteum 1898

Pyrenaicum 1899

Narbonense 1900

Umbellatum 1901

CCCXCVIII. ORNITHOPUS

ORNITHOPUS Compressus. ORNITHO-

PODIUM compressum ALLI. 1245

Scorpioides. Orni. - scorpioides ALLI. 1246

CCCXCIX. OROBANCHE
OROBANCHE Major 193

Ramosa 194

Lævis. Orob. - - purpurea ALLI. 195

CCCC. OROBUS

OROBUS Luteus 1212

Vernus 1213

* B. Galegæ nemorensi verna

similis, flore albo. DAUH.

hist. II. p. 344.

Tuberosus 1214

Niger 1215

CCCCI. ORTEGIA

ORTEGIA Dichotoma 261

CCCCII. OSMUNDA

OSMUNDA Limaria 2388

Regalis 2387

Struthiopteris STRUTHIOPTERIS fil-

castum ALLI. 2389

Spicant - - STRU. - - Spicant ALLI. 2390

Crispa. - - PTERIS crispa ALLI. 2392

CCCCCIII. OSYRIS

OSYRIS Alba 2119

CCCCIV. OXALIS

OXALIS Acetofella. oxys Acetofella

ALLI. 1602

Corniculata. O. - - Corniculata ALLI. 1603

Stricta. O. - - Stricta ALLI. 1604

CCCCV. PAEONIA

PAEONIA Officinalis

1680

CCCCVI. PANCERATIUM

PANCERATIUM Maritimum

1860

CCCCVII. PANICUM

PANICUM Verticillatum

2176

Glaucum

2177

Viride

2178

Crus galli

2179

Hirtellum

2180

Sanguinale. DIGITARIA sanguinalis

ALLI.

2171

Dactylon. Digit. - Dactylon ALLI.

2170

CCCCVIII. PAPAVER

PAPAVER Hybridum

1064

Argemone

1066

Alpinum

1067

Rhoeas

1068

- - - B. Papaver erraticum majus,

flore albo. BAUH.

Dubium

1065

CCCCIX. PARIETARIA

PARIETARIA Officinalis

2028

CCCCX. PARIS

PARIS Quadrifolia

1025

CCCCXI. PARNASSIA

PARNASSIA Palustris

1635

CCCCXII. PASTINACA

PASTINACA Sativa

1290

CCCCXIII. PEDICULARIS

PEDICULARIS Palustris 221

Sylvatica 222

Rostrata 223

Verticillata 224

Recutita 225

Flammea 226

Hirsuta tab. 3. fig. 1. 227

Incarnata. tab. 3. & 4. fig. 2. 228

Comosa. tab. 4. fig. 1. 229

Foliofa 230

Tuberosa. *Pedicularis gyroflexa* VILL. 231

ALLI. arct. 1231

CCCCXIV. PEGANUM

PEGANUM Harinala. HARMALA mul- 1632

tisida ALLI. 1632

CCCCXV. PELTARIA

PELTARIA Alliacea. BOATSCHIA allia- 908

cea ALLI. 908

CCCCXVI. PEPLIS

PEPLIS Portula 1911

CCCCXVII. VINCA

VINCA Minor. PERVINCA minor ALLI. 369

Major. PERVINCA major ALLI. 370

CCCCXVIII. PEUCEDANUM

PEUCEDANUM Officinale 1205

Minus 1297

Silaus. LIGUSTICUM Silaus ALLI. 1324

Allaticum 1296

CCCCXIX. PEZIZA

PEZIZA Lentifera 2783

Auricula. ELVELA sambucina ALLI. 2769

Acetabulum 2768

Cornucopioides 2765

* Crucibuliformis. SCOP. fl. carn. ed.

2. n. 1630. 2784

Peziza sessilis campanulata exigua

aurea, & glabra. GLED. fung. p.

138. n. 1. v. b. &c. 2770

* Elv. - Ochracea

Elvela acaulis, solitaria, & cesp-

pitosa, cartilaginea, fragilis, pileo

concavo plicato, multiformi, ochra-

ceo. SCHAEFF. fung. tab. 155. &c.

* Elv. - Flammica 2771

Elvela sessilis, auriformis, gelatinosa,

rubra. SCOP. flor. carn. ed. 2. n. 1613.

Peziza gelatinosa coccinea, scyphis

conicis simplicibus, & gregariis.

HALL. hist. n. 222. 2772

* Elv. - Albida

Elvela acaulis solitaria, & cespitosa

coriacea; pileo concavo hemis-

phaerico, intus e caeruleo albido,

glabro, extus subfusco, hirsuto,

marginem inaequali piloso, inferne

radicato. SCHAEFF. fung. tab. 151.

* Elv. - Coccinea 2773

Elvela pileo cyathiformi, intus coc-
cineo, extus albo; stipite pariter
albo SCOP. fl. carn. p. 53. ed. 2.
 n. 1615. - HALL. hist. n. 2240.

* *Elv. - - Ciliata.* 2774

Elvela sessilis, disco coccineo, plano;
oris ciliatis. SCOP. flor. carn. p. 54.
 ed. 2. n. 1620. &c.

* *Elv. - - Lentiformis.* 2775

Elvela sessilis, disco flavo, plano;
glabro SCOP. fl. carn. p. 55. n. 1621.
 ed. 2. n. 1621.

CCCCXX. PHACA

PHACA Alpina 1253

Australis 1254

CCCCXXI. PHALARIS

PHALARIS Canariensis 2139

Phlaoides 2140

Utriculata 2141

Parodoxa 2142

Arundinacea 2143

Oryzoides. Homoranchus oryzoides 2131

CCCCXXII. PHALLUS

PHALLUS Esculentus 2764

Impudicus 2765

CCCCXXIII. PHASCUM

PHASCUM Acaulon 2430

Subulatum 2431

CCCCXXIV. PHELLANDRIUM

PHELLANDRIUM Aquaticum 1328

Mutellina. *LIGUSTICUM* *Mutellina*

ALLI. *tab. 60. fig. 2. cum descr.* 1318

* CCCCXXIV. PHYLADELPHUS

PHYLADELPHUS Coronarius 1071

CCCCXXV. PHILLYREA

PHILLYREA Media 450

Angustifolia 451

Latifolia 452

CCCCXXVI. PHLEUM

PHLEUM Pratense 2132

Alpinum 2134

Nodosum 2135

Arenarium 2136

Schoenoides 2137

* Viride *Bellardi* ALLI. 2133

Phleum spica cylindrica lævi, culmo erecto.

* *Michellii*. ALLI. *tab. 7. fig. 3.* 2138

Phleum spicis paniculatis hirsutis, calycibus lanceolatis. HALL. *hist.*

n. 1532. - Barr. ic 21. n. 2. &c.

CCCCXXVII. PHLOMIS

PHLOMIS *Lychnitis* 121

CCCCXXVIII. PHYSALIS

PHYSALIS *Akekengi* 463

CCCCXXIX. PHYTHEUMA

PHYTHEUMA *Pauciflora* 424

Hemisphærica 425

Orbicularis 426

Spicata 429

141
427

* Michellii ALLI. tab. 7. fig. 3.
*Rapunculus alpinus cæruleus, angusto,
raro, & subinde dentato folio MICH.
hort. pis. & florent. p. 80. &
Ferd. Bassii comment. Bonon. tom.
4. 289. tab. 1. fig. 2.*

428

* Scheuchzer. tab. 39. fig. 2.
*Rapunculus foliis imis longe petio
latis, caulinis linearibus integris,
bracteis linearibus duabus, imis
longissimis. HALL. hist. tom. 1. n.
682. Misc. Taur. tom. 5. p. 63.*

430

* Halleri
*Rapunculus foliis radicalibus cordi-
formibus, acute incis, tubis lon-
gissimis hirsutis, emarginatis. HALL.
hist. tom. 1. n. 683.*

428

* Carmeli VILL.
*Phytheuma foliis radicalibus cordatis
subdentatis, caulinis linearibus in-
tegerrimis VILL. fl. delph. tom. 2.
p. 516.*

CCCCXXX. PHYTOLACA

PHYTOLACA Decandra 1770

CCCCXXXI. PICRIS

PICRIS Echioides. crepis *echioides* ALLI. 811
Hieracioides 762

CCCCXXXII. PILULARIA

PILULARIA Globulifera 2420

CCCCXXXIII. PIMPINELLA		
PIMPINELLA Saxifraga		1329
Magna		1330
Pumila		1331
Peregrina		1332

CCCCXXXIV. PINGUICULA		
PINGUICULA Lusitanica		198
Vulgaris		199
Alpina		200
Villosa		201

CCCCXXXV. PINUS		
PINUS Sylvestris		1942
Pinea		1943
Cembra		1945
Larix		1944
Abies		1947

CCCCXXXVI. PISTACIA		
PISTACIA Therebinthus		1890
Lentiscus		1891

CCCCXXXVII. PISUM		
PISUM Maritimum		1230
Ochrus		1231

CCCCXXXVIII. PLANTAGO		
PLANTAGO Major		293
Media		295
Lanceolata		294
Altissima		297
Lagopus		298
Albicans		299
Alpina		296

Maritima	CCCCXXIII.	301
Coronopus	CCCCXXII.	303
Psyllium	CCCCXXI.	304
Cynops	CCCCXX.	305
* Bellardi. ALLI. tab. 85. fig. 3.	cum descr.	300
Plantago pubescens foliis sublinearibus planis, petiolatis, scapo teretifoliorum longitudine, spicis cylindricis.		
* Serpentina ALLI. auct.	CCCCXX.	302
Plantago gramineo folio	major	
TOURN. inst. 127. Misc. Taur.		
tom. 5. p. 60. n. 25. tom.		
p. 178.		
CCCCXXXIX. PLUMBAGO		
PLUMBAGO Europæa	CCCCXXX.	315
CCCCXL. POA		
POA Aquatica		2113
Alpina	CCCCXXXVII.	2209
Trivialis	CCCCXXXVI.	2203
Angustifolia	CCCCXXXV.	2204
Pratensis	CCCCXXXIV.	2206
Annua	CCCCXXXIII.	2202
Eragrostis	CCCCXXXII.	2214
Rigida	CCCCXXXI.	2212
Compressa	CCCCXXX.	2210
Nemoralis	CCCCXXIX.	2198
Bulbosa	CCCCXXVIII.	2205
Cristata. Aira cristata ALLI.		2188

- * *Montana* ALLI. 2199
Poa panicula stricta, locustis bifloris,
folliculis basi villosis. HALL. hist.
tom. 2. p. 244. n. 1468.
- * *Sabauda* ALLI. 2200
Poa panicula laxa, locustis bifloris,
floribus calyce duplo longioribus
glaberrimis. HALL. hist. tom. 2.
n. 1470.
- * *Gerardi*. ALLI. 2201
Poa culmo recto, locustis trifloris
glaberrimis, calycibus aristatis.
HALL. hist. tom. 2. n. 1463. &c.
- * *Cilianensis*. tab. 91. fig. 2. cum descr. 2207
Poa panicula longissima ramosa,
ramis erectis flexuosis, spiculis
distychis quadrifloris.
- * *Distycha. Poa seslerioides.* ALLI. tab.
 91. fig. 1. cum descr. 2208
Poa spica ovata, locustis subsessilibus
sexfloris obtusis.
- * *Sylvatica* VILL. auct. 2207*
Poa foliis planis obtusis, culmo
obliquo compresso, paniculae dif-
fusae spiculis ovatis subquinqueflo-
ris laevibus. VILL. fl. delph. 2. p.
128. tab. 3.
- * *Cenisia* ALLI. auct. cum descr. 2209*
Poa culmo inferius compresso, pe-
dunculis geminatis, locustis septem-
floris, corollis villosis.

CCCCXLI. POLYCARPON		145
POLYCARPON	Tetraphyllum	1698
CCCCXLII. POLYCNEMUM		
POLYCNEMUM	Arvense	1894
CCCCXLIII. POLYGALA		
POLYGALA	Vulgaris	1088
	Amara	1087
	Monspeliaca	1089
	Chamæbuxus	1090
CCCCXLIV. POLYGONUM		
POLYGONUM	Bistorta	2045
- - - - B.	<i>Radice minus intorta</i>	
	BAUH. pin. 192.	
	Viviparum	2046
	Amphibium	2047
	Hydropiper	2050
	Perficaria	2048
	Maritimum	2054
	Aviculare	2053
- - - - B.	<i>Polygonum brevi, angu-</i>	
	<i>stoque folio.</i> BAUH. pin. 281.	
	Convolvulus	2055
* Alpinum	tab. 68. fig. 1.	2049
<i>Polygonum caule erecto, foliis ova-</i>		
<i>to-lanceolatis, subhirsutis; spicis</i>		
<i>paniculatis.</i> HALL. hist. tom. 2.		
n. 1564. Misc. Taur. tom. 3.		
p. 94. &c.		
* Strictum.	ALLI. tab. 67. fig. 1. cum	
	descr.	2051

Polygonum spicis interruptis rarissimis, foliis ex lineari lanceolatis, seminibus obtuse triangulis GMEL. *sibir.* 3. p. 49.

Polygonum foliis ovato-lanceolatis glabris, spicis strigosis, vaginis ciliatis. HALL. *hist.* tom. 2. n. 1555.

Misc. Taur. tom. 5. p. 94.

* *Bellardi.* ALLI. *tab.* 90. *fig.* 2. 2052

Polygonum erectum floribus axillaribus octandris trigynis, foliis elliptico-lanceolatis, vaginis ciliatis.

Non erit fortasse distinguendum a polygono aviculari, atque habendum pro varietate, licet foliis angustis, & caule erecto aliam plantam exhibeat. ALLI. *auct.* 2052.

CCCCXLV. POLYPODIUM

POLYPODIUM Vulgare 2398

Lonchitis 2399

Fontanum 2413

Phegopteris 2401

Cristatum 2403

Filix mas 2404

- - - fœmina 2407

Thelypteris 2424

Aculeatum 2400

Rhæticum 2408

Fragile 2411

Regium 2412

- 147
- Dryopteris 2402
- * Pontederæ ALLI. 2405
- Polypodium pinnis paucis, semipinnatis, brevissimis, acute serratis.*
HALL. hist. n. 1702.
- * Alpinum. LAM. fl. franc. tom. 1, p. 22. 2409.
- Polypodium pinnis pinnarum pinnatis, laxissime divisis, lobulis obtusis, dentatis.* HALL. hist. n. 1709.
- * Molle ALLI. 2406
- Polypodium pinnis pinnatis, pinnulis ovatis, obtusis, dentatis, dentibus imis bifidis.* HALL. hist. n. 1733. &c.
- * Montanum. LAM. fl. franc. tom. 1, p. 25. 2410
- Polypodium triplicato-pinnatum: pinnulis tertiis semipinnatis, lobulis bifidis.* HALL. hist. tom. 3. n. 1710.
- * Limbospermum ALLI. auct. 2404*
- Polypodium fronde pinnata, pinnis ad nervum pinnatifidis, pinnulis lanceolatis integris; fructibus marginalibus.*

CCCCXLVI. POLYTRICHUM

POLYTRICHUM Commune 2433

Alpinum 2434

Urnigerum 2435

CCCCXLVII. POPULUS - - -

POPULUS Alba	1975
Tremula	1976
Nigra	1977

CCCCXLVIII. PORTULACA

PORTULACA Oleracea	1678
--------------------	------

CCCCXLIX. POTAMOGETONA

POTAMOGETON Natans	876
--------------------	-----

Perfoliatum	875
-------------	-----

Densum	880
--------	-----

Lucens	878
--------	-----

Crispum	879
---------	-----

Serratum	874
----------	-----

Compressum	881
------------	-----

Pectinatum	883
------------	-----

Setaceum	884
----------	-----

Gramineum	882
-----------	-----

Marinum	885
---------	-----

Puillum	886
---------	-----

CCCCCLI. POTENTILLA

POTENTILLA Fruticosa	1471
----------------------	------

Anserina	1472
----------	------

Multifida	1473
-----------	------

Rupestris	1474
-----------	------

Supina	1475
--------	------

Recta	1476
-------	------

Argentea	1477
----------	------

Hirta. <i>tab. 71. fig. 1. cum deser.</i>	1478
---	------

Opaca	1480
-------	------

Verna. <i>tab. 24. fig. 2.</i>	1481
--------------------------------	------

- - - B. *Potentilla* (incerta) folio-
lis ternatis, & quinatis,
serratis, hirsutis, petalis
ovatis, vix calyce majo-
ribus VILL. prosp. p. 46. &c.

- 85 Aurea 479
Alba 1483
87 Caulescens 482
Nitida 487
88 Valderia. tab. 24. fig. 1. cum descr. 484
87 Reptans 485
97 Norvegica 488
47 Grandiflora 489
*8 Rubens cum descr. 486
88 *Fragaria* (rubens) foliis quinatis,
angustis, cuneiformibus, & cuneatis
formiter serratis, pilosis, caulibus
filiformibus rubentibus. CRANTZ. M
88 fasc. 2. p. 75.

CCCCIII. POTERIUM

POTERIUM Sanguiforbis 498

57 Spinosum 499

CCCCII. PRENANTHES

PRENANTHES Tenuifolia tab. 33. fig. 2. 5828

77 Viminea. tab. 52. fig. 2. 5829

87 Purpurea 5827

77 Muralis 5826

*8 Ramosissima tab. 53. fig. 1. cum descr. 5830

88 *Lactuca ramosissima* pene lignosa,
foliis radicalibus pinnatifidis, cau-
linis lanceolatis. Enum. nic. p. 87.

CCCCCLIII. PRIMULA

PRIMULA Veris

Acaulis. *primula acaulis* 331

Farinosa 334

Auricula *cum descr.* 336* B. *Auricula ursi flore luteo*

CAM. hort. p. 25.

Longiflora ALLI. tab. 39. fig. 3. 335

Integrifolia 339

* Hirsuta ALLI. *cum descr.* 337** *Primula foliis subhirsutis dentatis,**scapo paucifloro.* HALL. nomencl.

n. 613. Misc. Taur. tom. 5. p. 62.

* Viscosa ALLI. tab. 5. fig. 1. *cum**descr.* 338*Primula foliis viscosis odoratis, lin-**guiformibus, sinuatis, integerrimis.*

* Glutinosa. ALLI. auct. 338

*Primula (viscosa) foliis serratis glu-**tinosis, calycum laciniis capsula**longioribus.* VILL. fl. delph. II. p. 467.

CCCCCLIV. PRUNELLA

PRUNELLA Vulgaris 123

A. *Brunella grandiflora* 124

Laciniata 125

* B. *Brunella verbenulae folio,**flore caeruleo* VAIL. bot. p.

22. tab. 5. fig. 1.

Hyssopi-folia 126

Vulgaris varietas est ALLI. auct. n. 112.

CCCCCLV. PRUNUS

PRUNUS Padus	1778
Maleb	1779
Cerasus	1780
Avium	1781
Armeniaca	1784*
Domestica	1782
Insititia	1784
Spinosa	1783
* Brigantiaca vill. fl. delph. i. p. 380. auct.	1784**

CCCCCLVI. PSORALEA

PSORALEA Bituminosa	1262
---------------------	------

CCCCCLVII. PTERIS

PTERIS Aquilina	2391
-----------------	------

CCCCCLVIII. PULMONARIA

PULMONARIA Officinalis	174
Angustifolia	175

CCCCCLIX. PUNICA

PUNICA Granatum	1804
-----------------	------

CCCCCLX. PYROLA

PYROLA Rotundifolia	1610
Minor	1611
Secunda	1612
Uniflora	1613

CCCCCLXI. PYRUS

PYRUS Communis	1817
Malus	1818
Cydonia	1819

CCCCCLXII. QUERCUS

QUERCUS Ilex

Suber

Coccifera

Esculus

Robur

Aegylops

Cerris

CCCCCLXIII. RANUNCULUS

RANUNCULUS Flammula

Reptans

Lingua

Pyrenæus. Ranunculus plantagineus

ALLI. tab. 76. fig. I.

Ficaria

Thora

Auricomus

Sceleratus

Aconitifolius

Rutæfolius. tab. 67. fig. I. cum descr.

Glacialis

Nivalis

Alpestris

Bulbosus

Repens

Polyanthemos

Acris

Lanuginosus

* B. Ranunculus, montanus,
subhirsutus, latifolius. BAUM.
prodr. 96.

153
1463

Arvensis
Muricatus

1464

Parviflorus

1465

Hederaceus

1467

Aquatilis

1468

* Polymorphus ALLI. tab. 82. fig. 2. 1449

An varietas auricomi? ALLI. auct. 1449

* Columnæ. ALLI. tab. 67. fig. 3. 4. cum descr. 1453

Ranunculus (Seguierii) foliis orbiculatis multifidis; caule prostrato ad genicula nodoso. VILL. prosp. p. 50. tab. 32.

* Peucedanifolius ALLI. 1469

Ranunculus caule fluitante, petiolis unifloris, foliis capillaceis longissimis, laciniis paralellis. hist. tom. 2. n. 1161.

* Breynius. 1456

Ranunculus alpinus receptaculo lanuginoso. CRANTZ. stirp. austr. fasc. 2. p. 115. tab. 4. fig. 2.

* Agrarius ALLI. auct. cum descr. 1457*

Ranunculus radice fibrosa, annua, foliis hirsutis, semitrilobis, petiolatis, acute serratis, calycibus hirsutis, retroflexis.

CCCCCLXIV. RAPHANUS

RAPHANUS Raphanistrum. RAPISTRUM arvense ALLI.

942

CCCCCLXV. RESEDA

RESEDA Luteola	1614
Sesamoides <i>tab. 88. fig. 3. cum descr.</i>	1618
Alba	1616
Lutea	1615
Phytheuma	1617

CCCCCLXVI. RHAMNUS

RHAMNUS Catharticus	1761
Infectorius	1762
Lycioides	1764
Alpinus	1767
Pumilus	1768
Frangula	1769
Alaternus	1763
Palyurus	1765
Zizyphus	1766

CCCCCLXVII. RHINANTHUS

RHINANTHUS (Alectorolophus <i>hirsutus</i>)	
Crista galli (<i>tus ALLI.</i>)	205
(<i>Alect. - glaber ALLI.</i>)	
Trixa o. Bellardia <i>trixago cum descr.</i>	220

CCCCCLXVIII. RHODODENDRON

RHODODENDRON Ferrugineum	445
--------------------------	-----

CCCCCLXIX. RHUS

RHUS Coriaria	1775
Cotinus	1776

CCCCCLXX. RIBES

RIBES Rubrum	1787
Alpinum	2786
Nigrum	1788

Grossularia . . . 155
1789

Uva crispa . . . 1790

CCCCCLXXI. RICCIA

RICCIA Fluitans . . . 2532

Glauc. *auct.* . . . 2532*

CCCCCLXXII. ROBINIA

ROBINIA I feudoacacia . . . 1236

CCCCCLXXIII. ROSA

ROSA Rubiginosa . . . 1803

Cinnamomea . . . 1793

Arvensis . . . 1796

Spinosissima . . . 1794

Villosa . . . 1795

Gallica . . . 1797

Pumila. JACQ. *fl. austr. tab. 198.* 1802

Alpina . . . 1798

Canina . . . 1799

Collina. JACQ. *fl. austr. tab. 197.* 1801

Alba . . . 1800

* Foetida . . . 1792

Rosa calycis foliolis semipinnatis,

pomo globofo inermin, foliorum

dentibus dentatis. HERM. diff. de

ros. p. 18. n. 13

CCCCCLXXIV. ROSMARINUS

ROSMARINUS Officinalis . . . 62

CCCCCLXXV. ROTBOLLA

ROTBOLLA Incurvata . . . 2169

CCCCCLXXVI. RUBIA

RUBIA Tinctorum . . . 41

- * *B. Rubia quadrifolia, asper-*
rima, lucida, peregrina.
 HERM. Lugd. Bat. 523.
 Enum. nic. p. 10.

CCCCCLXXVII. RUBUS

RUBUS Idæus

Castus

Fruticosus

Saxatilis

CCCCCLXXVIII. RUMEX

RUMEX Patientia

Crispus

Maritimus

Acutus

Obtusifolius

Pulcher

Bucephalophorus

Aquaticus

Scutatus

Digynus

Alpinus

Tuberosus

Multifidus

Acetosa

- * *B. Oxalis sylvatica ma-*
xima BAUH. hist. 2. p. 890.

* *Artifolius* ALLI. cum descr. 2040

Lapathum sexubus separatis, foliis
sagittatis, hamis brevissimis, recta,
divergentibus. HALL. hist. tom. 2.
 n. 1598. Misc. Taur. tom. 5. p. 94.

CCCCCLXXIX. RUPPIA		1571
RUPPIA	Maritima	2019
CCCCCLXXX. RUSCUS		
RUSCUS	Aculeatus	2117
	Hypoglossum	2118
CCCCCLXXXI. RUTA		
RUTA	Graveolens	1024
	Legitima cum descr.	1023
CCCCCLXXXII. SAGINA		
SAGINA	Procumbens	868
	Erecta	869
	Apetala	870
CCCCCLXXXIII. SAGITTARIA		
SAGITTARIA	Sagittifolia	867
CCCCCLXXXIV. SALICORNIA		
SALICORNIA	Herbacea	1891
CCCCCLXXXV. SALIX		
SALIX	Triandra	1954
	Pentandra	1956
	Silicifolia	1957
	Vitellina	1960
	Amygdalina	1961
	Hastata	1962
	Fragilis	1963
	Helix	1964
	Myrsinites	1965
	Arbuscula	1966
	Herbacea	1967
	Retusa	1968
	Reticulata	1969

Myrtiloides. <i>auct.</i>	1970*
Lapponum	1971
Arenaria	1972
Caprea	1955
Viminalis	1959
Alba	2064
Lanata	1970*

CCCCCLXXXVI. SALSOLA

SALSOLA Kali	2064
Fruticosa. CHENOPODIUM <i>fruticosum</i>	
ALLI.	2019
Soda	2065
Prostrata. CHENOPODIUM <i>augustanum</i>	
ALLI. <i>tab. 38. fig. 4.</i>	2020

CCCCCLXXXVII. SALVIA

SALVIA <i>Officinalis</i>	51
Viridis <i>cum descr.</i>	53
Horminum	52
Sylvestris	54
Pratensis	55
Verbenaca	56
<i>Salvia clandestina differt a verbenaca</i>	
<i>foliis pinnato-dentatis, asperis,</i>	
<i>rugosissimis, spica obusa. ALLI.</i>	
<i>auct. 56.</i>	
Hispanica	58
Verticillata	57
Glutinosa	59
Sclaraea	60
Aethyopis	61

CCCCCLXXXVIII. SAMBUCUS

SAMBUCUS Nigra 1472

Ebulus 1473

Racemosa 1474

CCCCCLXXXIX. SAMOLUS

SAMOLUS Valerandi 1322

CCCCXC. SANGUISORBA

SANGUISORBA Officinalis. SCOP. fl.

carn. ed. 2. n. 167. 1291

* Auriculata 1292

*Pimpinella major rigida, præalta,**auriculata, sabauda. BOCCON. mus.**2. p. 19. tab. 7.*

CCCCXCI. SANICULA

SANICULA Europæa 1282

CCCCXCII. SANTOLINA

SANTOLINA Chamæciparissus 1603

CCCCXCIII. SAPONARIA

SAPONARIA Officinalis 1557

Vaccaria 1558

Ocymoides 1559

Lutea. tab. 23. fig. 1. 1560

CCCCXCIV. SATUREJA

SATUREJA Juliana 84

Thymbra 85

Græca 86

Montana 87

Hortensis 88

CCCCXCV. SATYRIUM

SATYRIUM Hircinum. ORCHIS *hir-**cina ALLI.*

1824

Viride. - Or. - viridis ALLI. 1846

Nigrum. Or. - nigra ALLI. 1847

Albidum. Or. - albida ALLI. 1838

Epipogium. ERIFACTIS Epipogium
ALLI. auct. 1853*

Repens. - Epi. - repens ALLI. 1853

CCCCXCVI. SAXIFRAGA

SAXIFRAGA Mutata 1518

Alzoon. JACO. fl. austr. tab. 438. 1516

Androsacea 1519

Cælia 1522

Bryoides 1523

Stellaris 1521

Cuneifolia 1520

Oppositifolia. tab. 21. fig. 3. 1529

Aspera 1524

Hirculus 1527

Aizoides 1526

Muscoides ALLI. tab. 61. fig. 2. 1552

Autumnalis 1525

Rotundifolia 1532

Granulata 1533

Bulbifera 1534

Tridactylites 1535

Ascendens tab. 22. fig. 3. 1537

Cespitosa 1541

Hypnoides tab. 21. fig. 4. 1538

* Cotyledon ALLI. 1517

Saxifraga foliorum ora cartilaginea

rarissime dentata, petalis maculo.

- fis. HALL. hist. tom. 1. n. 272
 tab. 16. & SEGU. tom. 3. p. 122
 * Biflora tab. 21. fig. 2. cum descr.
Saxifraga foliis imbricatis, ovalis,
caulibus reptantibus bifloris. HALL.
 hist. n. 981. Misc. Taur. tom. 5.
 pag. 86.
 * Purpurea ALLI. tab. 21. fig. 2.
Saxifraga caule reptante, foliis qua-
drifariam imbricatis, acutis, glabris
 Misc. Taur. tom. 5. p. 86.
 TOURN. inst. &c.
 * Bellardi. ALLI. tab. 88. fig. 1. cum
 descr.
Saxifraga acutis foliis cuneiformi-
bus, trilobis, & quinquelobis.
 * Exarata tab. 88. fig. 2. cum descr.
Saxifraga foliis palmato trifidis, su-
perne lineatis hirsutis, caule ascen-
dente multifloro, petalis trinerviis.
 VILL. prosp. p. 47.
 * Pedemontana. ALLI. tab. 21. fig. 5.
 & 6. cum descr.
Saxifraga caule erecto subnudo, foliis,
trilobis, & tridentatis, caulinis
palmatis.

CCCCXCVII. SCABIOSA

SCABIOSA Alpina

Transylvanica tab. 48. cum descr.

Leucantha

503
 504
 505

28	Succisa	506
	Integrifolia	507
	Arvensis	508

- - - B. *Scabiosa major*, communior, hirsuta, folio non laciniato.

BAUH. hist. III. part. I. p. 2.

178	Sylvatica	509
-----	-----------	-----

278	Gramuntia	511
-----	-----------	-----

	Columbaria	512
--	------------	-----

408	Stellata	513
-----	----------	-----

	Graminifolia	515
--	--------------	-----

	Ucranica	514
--	----------	-----

008	Pyrenaica. tab. 25. fig. 2. & tab. 26.	
-----	--	--

281	fig. 1.	512
-----	---------	-----

708	<i>Scabiosa caule unifloro</i> , foliis to-	
-----	---	--

	mentosis, imis pinnatis, pinnis	
--	---------------------------------	--

	dentatis, & semipinnatis, caulinis	
--	------------------------------------	--

	pinnatis. HALL. hist. tom. I. n. 207.	
--	---------------------------------------	--

	* Hybrida ALLI. auct. cum descr.	508*
--	----------------------------------	------

008	<i>Scabiosa corollulis quadrifidis radian-</i>	
-----	--	--

408	tibus, foliis inferioribus pinnatis,	
-----	--------------------------------------	--

208	pinnulis obtusis dentatis, ramis	
-----	----------------------------------	--

708	integris.	
-----	-----------	--

008	CCCCXCVIII. SCANDIX	
-----	---------------------	--

	SCANDIX Odorata. MYRRHIS odorata	
--	----------------------------------	--

808	ALLI.	371
-----	-------	-----

008	Pecten. Myr. - pecten veneris ALLI.	376
-----	-------------------------------------	-----

708	Anthriscus. CAUCALIS æquicolorum	
-----	----------------------------------	--

708	ALLI.	390
-----	-------	-----

	Australis. MYRRHIS australis ALLI.	377
--	------------------------------------	-----

Nodosa. CAUCALIS *nodosa* ALLI. 1389

CCCCXCIX. SCHOENUS

SCHOENUS Mariscus . . . 2372

Mucronatus . . . 2373

Aculeatus. AGROSTIS *aculeata* ALLI. 2164

Nigricans . . . 2375

Compressus . . . 2375

Albus . . . 2376

D. SCILLA

SCILLA Maritima . . . 1894

* B. *Scilla radice alba.*

BAUH. pin. 73.

Italica . . . 1896

Bifolia . . . 1895

Autumnalis . . . 1897

DI. SCIRPUS

SCIRPUS Palustris . . . 2359

Cespitosus . . . 2361

Acicularis . . . 2362

Fluitans . . . 2360

Lacustris . . . 2364

Holochoenus . . . 2365

Setaceus . . . 2363

Triquetus . . . 2366

Mucronatus . . . 2367

Maritimus . . . 2368

Sylvaticus . . . 2369

Michelianus . . . 2370

* Annuus ALLI. *cum descr.* 2371

Scirpus culmo triquetro nudo, invo-

*lucro diphylo, pedunculis nudis,
spicis solitariis.*

*Scirpocyperus aquaticus annuus mi-
nimus, capitulis ferrugineis, se-
mine striato pulchro. MICH. gen.
plant. p. 49. &c.*

DII. SCLERANTHUS

SCLERANTHUS Annuus . . . 1998

Perennis . . . 1999

DIII. SCOLYMUS

SCOLYMUS Maculatus . . . 755

Hispanicus . . . 756

DIV. SCORPIURUS

SCORPIURUS Vermiculata . . . 1247

Muricata . . . 1248

Subvillosa . . . 1249

DV. SCORZONERA

SCORZONERA Humilis . . . 837

Hispanica . . . 838

Graminifolia . . . 839

Picroides. **SONCHUS** picroides. ALLI. A.

tab. 16. fig. 1. . . 819

Laciniata . . . 840

DVI. SCROPHULARIA

SCROPHULARIA Nodosa . . . 248

Aquatica . . . 249

Auriculata . . . 250

Scorodonia . . . 251

Betonici-folia . . . 252

Vernalis . . . 253

Canina . . . 255

Lucida 256

Peregrina 254

DVII. SCUTELLARIA

SCUTELLARIA Alpina. tab. 26. fig. 3. 142

Galericulata 143

Minor cum descr. 144

Columna ALLI. tab. 184. fig. 12. cum

descr. 145

Scutellaria villosa, caule erecto bra-

chiato, foliis cordatis, floribus

racemosis, internodiis longioribus.

Cassida COL. ecphr. p. 189.

DVIII. SEDUM

SEDUM Telephium 1737

Anacampteros 1738

Stellatum 1739

Cepæa 1741

Dassiphyllum 1743

Reflexum 1744

Rupestre 1745

Album tab. 65. fig. 2. 1751

Acre 1748

Sexangulare 1747

Annum 1753

Villosum 1755

Attratum tab. 65. fig. 4. 1750

* Alsinefolium ALLI. tab. 22. fig. 2.

cum descr. 1746

Sedum foliis ovato-teretiusculis, ob-

tusis, alternis, caule bifido, flori-

bus luteis sessilibus.

- * *Gallioides*. POURR. in epist. tab 55.
fig. 3. cum descr. 1742
- * *Æstivum* ALL. cum descr. 1746
- Sedum foliis ovato-teretiusculis, obtusis, alternis, caule bifido, floribus luteis sessilibus.*
- Sedum minus teretifolium, luteum.*
BAUH. pin. 283.
- * *Saxatile* tab. 65. fig. 6. 1749
- Sedum caule ramoso prostrato, foliis teretibus, ramosis, floribus longe sessilibus.* HALL. hist. tom. I. n. 964.
- * *Niceænse* tab. 90. fig. 1. cum descr. 1752
- Sedum foliis subulatis sparsis, basi solutis, alternis, cyma bifida, floribus longe pedunculatis.*
- * *Hirsutum* ALL. tab. 65. fig. 5. cum descr. 1754
- Sedum teretifolium hirsutum, caule ramoso, erecto, petalis aristatis, stamina superantibus, pedunculis unifloris.*

DIX. SELINUM

- SELINUM** Sylvestre auct. 1303*
- Palustre 1303
- * *Carvifolia*. SELINUM *pseudocarvifolia* 1306
- CRANTZ
- Canifolia*. Sel. - *Chabraei* 1305
- Seguierii* auct. 1305*

- * Argenteum 1304
Selinum petiolis argenteis, & viridi-
bus, striis lineatis, semine alis
latis, albidis. CRANTZ fasc. 3.
p. 43. tab. 14. fig. 2.

DX. SEMPERVIVUM

- SEMPERVIVUM Tectorum 1935
 Montanum 1936
 Arachnoideum 1937
 Hirtum. *tab. 65. fig. 1. cum descr.* 1938
 Globiferum 1939
 Sediforme 1940

DXI. SENECIO

- SENECIO Vulgaris 723
 Viscosus 724
 Sylvaticus 725
 Squallidus *auct.* 729*
 Incanus 726
 Abrotanifolius 729
 Jacobæa 730
 Linifolius 731
 Paludosus 732
 Nemorensis 733
 Saracenicus 734
 Doria 735
 Doronicum 736
 Erucifolius *auct.* 730*
 * Parviflorus ALLI. *tab. 38. fig. 3.* 727
 * Uniflorus ALLI. *tab. 17. fig. 3. cum*
descr. 728

*Senecio foliis tomentosis, lingulatis,
profunde dentatis, caule unifloro.*

*Solidago foliis tomentosis, ovatis, se-
mipinnatis HALL. emend. II. n. 76.*

hist. n. 70. Misc. Taur. tom. 5.

p. 70.

DXII. SERAPIAS

SERAPIAS Rubra. EPIPACTIS rubra

ALLI.

Latifolia. Epi. - latifolia ALLI. 1857

Longifolia. Epi. - longifolia ALLI. 1855

Longifolia. Epi. - longifolia ALLI. 1854

Lancifolia. Epi. - lancifolia ALLI. auct. 1856*

ensifolia ALLI.

Lingua. ORCHIS lingua ALLI. 1833

DXIII. SERIOLA

SERIOLA Urens tab. 29. fig. 1. 851

DXIV. SERRATULA

SERRATULA Tinctoria. CARDUUS tin-
ctorius ALLI.

Coronata. Car. - tinctorius B. ALLI. 538

Alpina. CIRSIIUM alpinum ALLI. 559

Arvensis. Cir. arvense ALLI. 557

DXV. SESELI

SESELI Glaucum 1338

Annuum 1337

Tortuosum 1340

Hippomarathrum 1339

Elatum 1341

DXVI. SHERARDIA

SHERARDIA Arvensis 45

Muralis. GALIUM *murale* ALLI. *tab.*

77. *fig. 1.* 43

DXVII. SIBBALDIA

SIBBALDIA Procumbens 1490

DXVIII. SIDA

SIDA Abutilon 1412

DXIX. SIDERITIS

SIDERITIS Montana *auct.* 94*

Romana 94

Incana 96

Hyssopifolia *cum descr.* 95

Hirsuta 97

DXX. SILENE

SILENE Anglica 1564

Quinque vulnera 1566

Nocturna 1568

Gallica 1567

Cerastoides 1565

Nutans 1569

Viridiflora 1570

Conoidea 1571

Conica 1572

Noctiflora 1575

Inaperta 1577

Armeria 1578

Rupestris 1580

Saxifraga 1582

Vallesia *tab. 23. fig. 2. cum descr.* 1574

Acaulis *tab. 79. fig. 1.* 1583

* *Sericea* ALLI. tab. 79. fig. 3. cum
descr. 1573

*Silene foliis acuminatis succulentis
hirsutis lucidis; flore carneo.*

* *Niceænsis* ALLI. tab. 44. fig. 2. cum
descr. 1576

*Silene villosa, & viscosa, foliis li-
nearibus obtusis, petalis semibifidis,
fructibus ovatis, calycibus decem-
striatis. Misc. Taur. tom. 5. p. 88.*

n. 123.

* *Cordifolia* ALLI. tab. 23. fig. 3. cum
descr. 1581

*Silene caule simplici, foliis ovatis acu-
tis, floribus subsessilibus termina-
libus, petalis semibifidis.*

* *Exscapa* ALLI. tab. 79. fig. 2. 1584

Silene flore sessili, fructibus subrotundis.

DXXI. SINAPIS

SINAPIS Arvensis 957

Alba 958

Nigra 959

Pyrenaica tab. 55. fig. 1. cum descr. 960

* *Maritima* ALLI. cum descr. 961

An sisymbrium austriacum. JACQ. fl.

austr. tab. 262.?

* *Tournefortii. cum descr.* 962

Brassica foliis runcinatis hispidis,

caule hispido, siliquis torulosis

glabris patentibus, rostro longissimo.

GOV. Illustr. tab. 20. A.

* *Recurvata* ALLI. *tab.* 82. *cum descr.* 963

GOVANI *descriptio sinapis* TOURNEFORTII non retinenda, & hæc, nempe *recurvata* ad Tournefortii reducenda. ALLI. *auct.* n. 2.

DXXII. SISON

SISON *Amomum* 1364

Segetum. *feseli segetum* ALLI. 1336

Inundatum auct. 1364*

DXXIII. SISYMBRIUM

SISYMBRIUM *Nasturtium* 198

Sylvestre. *BRACHIOLOBOSA sylvestris*

ALLI. *tab.* 56. *fig.* 2. 1012

Amphibium Bra. - *amphibius* ALLI. 1011

Pyrenaicum Bra. - *pyrenaicus* ALLI.

tab. 18. *fig.* 1. 1013

Tanacetifolium 999

Tenuifolium 1000

Polycerasium 1008

Murale 1002

Monense 1003

Vimineum 1004

Barrellieri 1005

Sophia 1006

Iris 1007

Barbarea auct. 998*

Strictissimum cum descr. 1009

* *Dentatum tab.* 57. *fig.* 3. 1001

Sisymbrium foliis radicalibus ovatis

dentatis : caulinis pinnatis, pinnis

linearibus, extrema maxima. HALL. *hist. tom. 1. p. 209. n. 481. Eccl. A*

DXXIV. SIUM

SIUM Latifolium . . . 1367

Angustifolium . . . 1368

Nodiflorum . . . 1369

* Falcaria . . . 1370

DXXV. SMILAX

SMILAX Aspera . . . 2115

DXXVI. SMYRNIUM

SMYRNIUM Olusatrum *cum descr.* 1346

* Nodiflorum *tab. 72.* 1347

Ligusticum nodiflorum foliis cordatis

profunde serratis acutis, caule ra-

mis verticillato, umbellis inordi-

natis numerosissimis. VILL. prosp.

p. 25. tab. 23. fig. 2.

Angelica alpina ad nodos florida

TOURN. *inst. 313. Misc. Taur. tom. 2*

s. p. 82. 90.

DXXVII. SOLANUM

SOLANUM Dulcamara . . . 461

Nigrum . . . 462

DXXVIII. SOLDANELLA

SOLDANELLA Alpina . . . 323

DXXIX. SOLIDAGO

SOLIDAGO Virgaurea . . . 741

Minuta . . . 742

DXXX. SONCHUS

SONCHUS Maritimus *tab. 16. fig. 2.* 1818

Palustris 812

Arvensis 813

Oleraceus 815

β. - - - SONCHUS *lævis* ALLI. 814

γ. - - - SONCHUS *asper* ALLI. 814

Tenerrimus 816

Plumierii. *auct.* 817*

Alpinus 817

DXXXI. SORBUS

SORBUS Aucuparia. MESPILUS *aucuparia* ALLI. 1810

Domestica. MES. - *domestica* ALLI. 1811

DXXXII. SPARGANIUM

SPARGANIUM Erectum 2350

Natans 2351

DXXXIII. SPARTIUM

SPARTIUM Junceum 1258

Purgans 1259

Scoparium 1260

Spinosum 1261

DXXXIV. SPERGULA

SPERGULA Arvensis 1734

Saginoides. *tab. 64. fig. 1. cum*

descr. 1735

DXXXV. SPHAGNUM

SPHAGNUM Palustre 2428

Arboreum 2429

DXXXVI. SPIRÆA

SPIRÆA Aruncus 1621

Filipendula 1622

Ulmaria

DXXXVII. SPLACNUM

SPLACNUM Ampullaceum

DXXXVIII. STACHIS

STACHIS Sylvatica

Palustris

Alpina

Germanica

Hirta *tab. 2. fig. 3. cum descr.*

Recta

Annua

Arvensis

* Heraclea *ALLI. tab. 84. fig. 1. cum descr.**An stachidis alpinae varietas ? ALLI. auct.*

DXXXIX. STACHELINA

STACHELINA Dubia

DXL. STAPHILÆA

STAPHILÆA Pinnata

DXLI. STATICE

STATICE Armeria

B. *Statice montana minor*TOURN. *inst. 340.*C. *Statice montana minima*TOURN. *inst. 341.*Pseudoarmeria. *Statice plantaginea*

ALLI.

Limonium

Cordata

1623

2514

108

109

110

111

113

114

115

116

112

112

633

1625

1605

1606

1607

1608

Speciosa *auct.*

1607*

DXLII. STELLARIA

STELLARIA Nemorum

1719

Holoſtea

1721

Graminea

1722

* Hipericifolia ALLI.

1726

*Alſine foliis lanceolatis, petalis bi-**partitis. HALL. hiſt. tom. 1. n.*

881.

*Alſine foliis lanceolatis, caulibus**procumbentibus ramiſſiſſimis. GER.*

40. n. 3.

DXLIII. STELLERA

STELLERA Paſſerina

1997

DXLIV. STIPA

STIPA Pennata

2172

Juncea *auct.*

2173*

Capillata

2178

Ariſtella *auct. tab. 2 fig. 4.*

2173**

DXLV. STYRAX

STYRAX Officinale

497

DXLVI. SWERTIA

SWERTIA Perennis. GENTIANA palu-

ſtris ALLI.

367

DXLVII. SYMPHYTUM

SYMPHYTUM Officinale

161

Tuberoſum

162

DXLVIII. SYRINGA

SYRINGA Vulgaris. LILAC *vulgate*

ALLI.

307

DXLIX. TAMARISCUS

TAMARISCUS Gallica cum descr. 1597

+ Germanica cum descr. 1598

DL. TAMUS

TAMUS Communis 2116

* B. Bryonia laevis, seu nigra,
baccifera BAUH. hist. II.
p. 149.

DLI. TANACETUM

TANACETUM Annuum 601

Vulgare 602

DLII. TARGIONIA

TARGIONIA Hypophylla 1519

DLIII. TAXUS

TAXUS Baccata 1953

DLIV. TELEPHIUM

TELEPHIUM Imperati 1682

DLV. TEUCRIUM

TEUCRIUM Botrys 146

Chamepythis. BUGULA chamepythis

ALLI. 159

Iva 147

Scorodonia 152

Scordium 151

Chamaedrys 148

Lucidum 149

Flavum 150

Montanum 153

Polium 155

Supinum addend. 153*

DLVI. THALICTRUM

THALICTRUM Fatidum	1073
Minus	1074
Angustifolium	1075
Simplex <i>addend.</i>	1074
Flavum	1076
Aquilegifolium	1077

DLVII. THAPSIA

THAPSIA Villosa	1307
-----------------	------

DLVIII. THELIGONUM

THELIGONUM Cynocrambe	2091
-----------------------	------

DLIX. THESIIUM

THESIIUM Linophyllum	1895
Alpinum	1896

DLX. THLASPI

THLASPI Arvense	909
Alliaceum	910
Saxatile <i>cum deser.</i>	916
Hirtum	916
Campestre	912
Montanum	913
Perfoliatum	914
* B. <i>Thlaspi perfoliatum minus</i> BAUH. pin. 106.	
Alpestre	915
Bursa pastoris	918

DLXI. THYMBRA

THYMBRA Verticillata	89
Spicata	90

DLXII. THYMUS

THYMUS Serpyllum

* B. *Serpyllum vulgare flore
majore purpureo.* BAUH. *hist.* III.
p. 269.

Vulgaris

* B. *Thymus vulgaris folio
latiore.* BAUH. *pin.* 219.

Acinos

Alpinus

Piperella *tab.* 37. *fig.* 3. *cum descr.*

* Pannonicus ALLI.

*Thymus verticillis in summis ramis
congestis, foliis ovatis, & caule
hirsutis.* HALL. *helv.* 655.

DLXIII. TILIA

TILIA Europæa

* B. *Tilia montana maximo
folio.* BAUH. *pin.* 426.

DLXIV. TORDYLIUM

TORDYLIUM Maximum

Anthriscus. *Caucalis Anthriscus* ALLI. 1388Nodosum. *CAUCALIS nodosa* ALLI. 1389

DLXV. TORMENTILLA

TORMENTILLA Erecta

DLVI. TOZZIA

TOZZIA Alpina

DLXVII. TRAGOPOGON

TRAGOPOGON Pratense

Crocifolium

Dalechampii . . . 843

Picroides . . . 844

DLXVIII. TRAPA *

TRAPA Natans *cum descr.* 872

DLXIX. TREMELLA

TREMELLA Juniperina . . . 2598

Nostoc . . . 2599

Lichenoides . . . 2600

Verrucosa . . . 2601

Purpurea . . . 2602

DLXX. TRIBULUS

TRIBULUS Terrestris . . . 1624

DLXXI. TRIFOLIUM

TRIFOLIUM Melilotus indica. Meli-

lotus *indica* ALLI. . . 1121

Melilotus messanensis. mel. *messanen-*

sis ALLI. . . 1124

Melilotus officinalis. mel. *-officina-*

lis ALLI. . . 1122

- - - * B. *Melilotus officinarum*

germanica, flore albo TOUR.

inst. 407.

Melilotus italica. Mel. *-italica* ALLI. 1123

Strictum . . . 1192

Hybridum . . . 1091

Repens . . . 1193

Alpinum . . . 1094

Subterraneum . . . 1095

Cherleri . . . 1096

Lapaceum . . . 1102

Rubens 7697

Pratenfe DI. XII. TRIGLOCH 1100

Alpestre 1101

Pannonicum. *tab. 42. fig. 2.* 1109

Incarnatum DI. XII. TRIGLOCH 1103

Ochroleucum 1104

Angustifolium 1104

Arvense 1107

Stellatum 1107

Clypeatum 1109

Scabrum 1110

Glomeratum 1111

Striatum 1112

Tomentosum 1114

Fragiferum 1115

Montanum DI. XIV. TRITICUM 1116

Agrarium 1117

Spadiceum 1118

Procumbens 1119

Filiforme 1120

* Flexuosum. JACQ. *fl. austr. tab. 385.* 1105

Trifolium majus tertium. CLUS.

hist. 255.

* Saxatile *tab. 59. fig. 3. cum descr.* 1108

Trifolium saxatile hirsutissimum. BAUH.

prodr. 143. Misc. Taur. tom. 5.

p. 77. n. 88.

* Hirtum ALLI. *auct. cum descr.* 1102

Trifolium caule erecto ramoso, ca-

pitulis ovatis mollibus terminali-

tricus, segmentis calycis subæqualibus

DLXXII. TRIGLOCH

TRIGLOCHIN Palustre .. 2184

Maritimum .. 2185

DLXXIII. TRIGONELLA

TRIGONELLA Polycerata. BUCERAS

polyceratum ALLI. .. 2142

Corniculata. Buc. - - *corniculatum*

ALLI. .. 2143

Monspeliaca. Buc. - - *monspeliacum*

ALLI. .. 2144

Fœnum græcum Buc. - - *fœnum*

græcum ALLI. .. 2145

* B. Buc. *Fœnum græcum* ALLI.

sylvestre BAUH. pin. 348

DLXXIV. TRITICUM

TRITICUM Junceum .. 2267

Repens .. 2268

Tenellum .. 2269

Unilaterale .. 2270

* Biunciale VILL. auct. fl. delph. II. p. 167. 2270*

Triticum spicis basi ramosis; spiculis

compressis acuminatis subquadri-

floris. VILL. fl. delph. II. p. 167. 2270*

DLXXV. TROLLIUS

TROLLIUS Europæus .. 1919

DLXXVI. TULIPA

TULIPA Sylvestris .. 1891*

DLXXVII. TURRITIS

TURRITIS Glabra .. 277

Hirsuta	DLXXII. URTICA.	978
* Ragi	DLXXIII. URTICA. Pinnatifida.	979
<i>Turritis foliis runcinato-dentatis hirsutis, caulinis perpaucis integerremis, caule ramoso subnudo</i>	VILL.	
prosp. p. 39.		
* Stricta	ALLI. auct. cum descr.	978
<i>Turritis glabra lucens caule simplicissimo erecto, filiquis planis margine attenuatis.</i>		
DLXXVIII. TUSSILAGO		
TUSSILAGO Alpina.		639
Farfara	DLXXVI. VALANTIA.	640
Alba	DLXXVI. VALANTIA. Murialis.	641
Hybrida	DLXXVI. VALANTIA. Murialis.	642
Petalites	DLXXVI. VALANTIA. Murialis.	643
DLXXIX. TYPHA		
TYPHA Latifolia		2348
* Angustifolia		2349
DLXXX. ULMUS		
ULMUS Campestris		2068
DLXXXI. ULVA		
ULVA Pavonia		1634
Umbilicalis		1635
Intestinalis		1636
Compressa		1637
Lactuca		1638
Labyrinthiformis		1639
Linza		1640

DLXXXII. URTICA

- URTICA Pillulifera . . . 2025
 Urens . . . 2026
 Dioica . . . 2027

DLXXXIII. UTRICULARIA

- UTRICULARIA Vulgaris . . . 2028

DLXXXIV. UVULARIA

- UVULARIA Amplexifolia . . . 1889

DLXXXV. VACCINIUM

- VACCINIUM Myrtillus . . . 490
 Uliginosum . . . 491
 Vitis idæa . . . 492

DLXXXVI. VALANTIA

- VALANTIA Muralis . . . 40
 Aparine. GALIUM *saccharatum* ALLI. 39
 Cruciata. Gal. - *cruciata* ALLI. 32
 Glabra. Gal. - *vernum* ALLI. 33
 - - Gal. - *pedemontanum* ALLI. 32*
 auct.

Galium foliis quaternis ova-

libus, radice annua, pe-

dunculis nudis, brevibus,

paucifloris.

Valantia pedemontana Bell.

ALLI.

DLXXXVII. VALERIANA

- VALERIANA Rubra . . . 11

Angustifolia ALLI. . . 12

Valeriana foliis integris longissimis,

& angustissimis, flore calcare do-
nato. HALL. helv. 665.

Calcitrapa

Cornucopia. *auct.*

Dioica

Officinalis

Tripteris

Montana

Celtica

Tuberosa

Saxatilis

Locusta

Olitoria. *α.*Coronata. *γ.*Dentata. *ε.*

* Saliunca ALLI. *tab. 70. fig. 1. cum*
descr.

DLXXXVIII. VELEZIA

VELEZIA Rigida

DLXXXIX. VERATRUM

VERATRUM Album

DXC. VERBASCUM

VERBASCUM Thapsus

Thapsoides

Phlemoides

Lychnitis

Nigrum

Phæniceum

Blataria

Sinuatum

Myconi

* Chaixi VILL.

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

185

Verbascum foliis viridibus, cordatis,
petiolatis, basi lyratis, caule ra-
moso VILL. fl. delph. II. p. 491. &c.

DXCI. VERBENA

VERBENA Officinalis

DXCII. VERONICA

VERONICA Spicata

Officinalis

Aphylla

Bellidioides

Fruticulosa

Alpina

Serpyllifolia

Beccabunga

Anagallis

Scutellata

Teucrium

* C. *Veronica major frutes-*
scens altera. MORIS. oxon. 2.
 p. 319.

Prostrata

* B. *Veronica minor angu-*
stifolia ramosior, & pro-
cumbens. MORIS. oxon. 2.
 p. 321.

Chamædrys

Austriaca

Latifolia

Agrestis

Arvensis

- Hederæfolia 286
 Triphyllus 287
 Verna 281
 Romana tab. 85. fig. 2. 289
 Acinifolia cum descr. 288
 * Pyrenaica ALLI. tab. 4. fig. 3. 265
 Veronica repens ex alis spicata,
 foliis rotundis firmis glabris den-
 ticulatis: spec. pedem. p. 21. tab.
 4. fig. 5. &c. 270
 * Pamila ALLI. tab. 22. fig. 5. 270
 Veronica caule simplici floribus con-
 gestis terminato, foliis ovatis,
 acutis, dentatis.
 * Succulenta tab. 22. fig. 4.
 Veronica erecta spicata, foliis suc-
 culentis, caulinis pinnato-dentatis
 floralibus integerrimis.
 * Tenella ALLI. tab. 22. fig. 1. cum
 descr. 272
 Veronica repens foliis rotundis cre-
 nulatis, ramis breviter racemosis.
 * Bellardi ALLI. tab. 25. fig. 1. cum
 descr. 282
 Veronica hirsuta, caule erecto simplici
 toto florifero, foliis linearibus,
 fructu sessili brevioribus.
 Veronicæ vernæ varietas est. ALLI.
 auct. 283.
 * Præcox. ALLI. tab. 1. fig. 1. auct.
 cum descr. 285*

*Veronica floribus solitariis, foliis
cordatis profunde dentatis, pedun-
culis longitudine calycis, fructi-
bus oblongis.*

DXCIII. VIBURNUM

VIBURNUM Lantana	475
Opulus	476
Tinus	477

DXCIV. VICIA

VICIA Pisiformis	1193
Dumetorum	1194
Sylvatica	1195
Craca	1196
Onobrychioides <i>tab. 42. fig. 1.</i>	1198
Sativa	1200
Lathyroides <i>cum descr. auct.</i>	1292
Lutea	1203
Hybrida	1204
Peregrina	1206
Sepium	1205
Bithynica <i>tab. 26. fig. 2.</i>	1199
Narbonensis	1207
Gerardi	1197

* *Angustifolia tab. 42. fig. 1. auct.* 1201
*Vicia foliis imis ovatis, superiori-
bus linearibus, scapis brevissimis
bifloris* HALL. hist. tom. I. n. 430. &c.

DXCV. VINCA

VINCA minor. PERVINCA minor	369
Major. Per. - major	370

VIOLA Pinnata . . . 1636

Hirta . . . 1637

Palustris . . . 1638

Odorata . . . 1639

* B. *Viola martia alba*. BAUH.

pin. 199.

Canina . . . 1645

Huic affinem observavit Cl. ALLI.

auct. . . 1645*

Montana . . . 1647

Cenisia. tab. 22. fig. 6. . . 1641

Mirabilis . . . 1648

Biflora . . . 1643

Tricolor . . . 1649

* B. *Viola bicolor arvensis*

BAUH. pin. 200. Misc. Taur.

tom. 5. p. 84.

Calcarata . . . 1650

* B. *Viola montana, cœrulea,*

grandiflora. H. R. P.

* C. *Viola montana, lutea,*

grandiflora BAUH. pin. 200.

* Nummularifolia. ALLI. tab. 5. fig. 4. 1640

Viola foliis cordato-acuminatis, gla-

bris, integerrimis.

Viola alpina minima nummularia-

folia. BOCC. mus. 2. p. 163. tab.

12. spec. pedem. tab. 11. fig. 2.

* Alpina JACQ. fl. austr. p. 24. tab 242. 1642

* Valderia ALLI. *tab. 24. fig. 3. cum*
descr. 1644

Viola erecta herbacea, foliis ellipticis
sinuatis non dentatis, stipulis in-
tegerrimis. 1645

* Ruppil ALLI. *tab. 26. fig. 6. cum*
descr. 1646

Viola caule erecto multifloro, foliis
ovato-lanceolatis serratis. HALL.
hist. tom. 1. n. 562. Misc. Taur.

tom. 3. p. 84. 1647

DXCVII. VISCUM 1648

VISCUM Album 1649

DXCVIII. VITEX 1650

VITEX Agnus Castus 1651

DXCIX. VITIS *

VITIS Vinifera 1759

DC. XANTHIUM

XANTHIUM Strumarium 521

Spinosum 522

DCI. XERANTHEMUM

XERANTHEMUM Annuum * 645

DCII. ZANNICHELIA

ZANNICHELIA Palustris 2108

DCIII. ZOSTERA

ZOSTERA Oceanica 2110

Maritima 2111

AUGUSTÆ TAURINORUM MDCCXC.



EX TYPOGRAPHIA REGIA

Facultate obtenta.

AUGUSTÆ TAURINORUM MDCCXC.



EX TYPOGRAPHIA REGIA

Facile obtento.

NOTHING TO REPORT

THEY ARE ALL WELL

AND ARE ENJOYING THE

sl.

